NEW SERIES

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS



ROUTE LINE

AR55

YALITIMSIZ PENCERE KAPI SERİSİ

Uninsulated Door and Window Series

Almin® Alüminyum Profili Tescilli Markasıdır.



6+
KITA
CONTINENTS

80+
ÜLKE
COUNTRIES

500+
PROJE
PROJECTS

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cd. No:9 Sincan
/ANKARA/TÜRKİYE

+90 (312) 267 58 80

almin@alminprofil.com.tr

www.alminprofil.com.tr

Almin®
Alüminyum Profil

DAHA İYİ
BİR YARIN İÇİN
ALÜMİNYUM

ALUMINIUM
FOR A BRIGHTER
TOMORROW

ÜRETİMİN GÜCÜ

THE POWER OF MANUFACTURING

2006 yılında kurulan ALMIN Alüminyum, modern üretim teknolojileri, mühendislik birikimi ve kalite odaklı yaklaşımıyla alüminyum profil sektöründe faaliyet göstermektedir.

Ekstrüzyondan kalıp üretimine, elektrostatik toz boyadan eloksal yüzey işlemlerine ve mekanik işlemeye kadar uzanan entegre üretim altyapımızla, mimari sistemlerden endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Güçlü üretim altyapımız, deneyimli ekibimiz ve sürdürülebilir yaklaşımımızla, daha iyi bir gelecek için alüminyum çözümleri üretiyoruz.

Established in 2006, ALMIN Aluminium operates in the aluminium profile industry with modern production technologies, engineering expertise and a quality-oriented approach.

With an integrated production infrastructure covering extrusion, die manufacturing, powder coating, anodizing and precision machining, we offer a wide range of solutions from architectural systems to industrial applications. With our strong manufacturing capability, experienced team and sustainable approach, we produce aluminium solutions for a better tomorrow.



25.000 m²
Toplam Tesis Alanı
Total Facility Area



18.000 ton
Yıllık Profil Üretim Kapasitesi
Annual Profile Production Capacity



6.000 ton
Toz Boya Kapasitesi
Powder Coating Capacity



7.500 ton
Eloksal Kapasitesi
Anodizing Capacity

ENTEGRE ÜRETİMDEN MİMARİ SİSTEMLERE

FROM INTEGRATED MANUFACTURING TO ARCHITECTURAL SYSTEMS

Almin Alüminyum olarak, ekstrüzyon, kalıp üretimi, elektrostatik toz boya, eloksal ve hassas mekanik işlemeden oluşan entegre üretim altyapımızla yenilikçi çözümler sunuyoruz. Üretim tecrübemizi ve mühendislik birikimimizi modern mimarinin estetik ve teknik gereklilikleriyle buluşturarak yüksek kaliteli alüminyum sistemler geliştiriyoruz.

At Almin Aluminium, we deliver innovative solutions through our integrated manufacturing capabilities in extrusion, die manufacturing, powder coating, anodizing, and precision machining. We combine our manufacturing experience and engineering expertise with the aesthetic and technical demands of modern architecture to develop high-quality aluminium systems.



Güçlü üretim altyapımızdan doğan ALMİN Mimari Sistemler, çağdaş yapıların ihtiyaçlarına yönelik bütüncül çözümler sunar. Pencere, kapı, cephe, sürme ve diğer mimari sistemlerimiz; estetik, işlevsellik, dayanıklılık ve kullanım konforunu bir araya getirerek mimari tasarımlara değer katar.

Built on our strong manufacturing foundation, ALMIN Architectural Systems provides comprehensive solutions for contemporary buildings. Our window, door, façade, sliding, and other architectural systems combine aesthetics, functionality, durability, and user comfort to enhance architectural projects.



Mühendislik odaklı yaklaşımımızı, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve QUALANOD belgeleriyle desteklenen kalite anlayışımızla birleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ve uluslararası standartlara verdiğimiz önemle, modern mimariye güvenilir, uzun ömürlü ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

We combine our engineering-driven approach with a commitment to quality supported by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and QUALANOD certifications. With a focus on sustainability and international standards, we deliver reliable, durable, and innovative solutions for modern architecture.



SÜRME /Sliding



KATLANIR /Folding



PENCERE / Window



CEPHE/ Façade

SERTİFİKALAR/ Certification



İÇİNDEKİLER
CONTENTS

1 **GENEL BİLGİLER** 1-3
General Information
- ÜRÜN KONSEPTİ 2
- TEKNİK ÖZELLİKLER 3

2 **PROFİL LİSTESİ** 4-7
Profile List

3 **PROFİLLER** 8-36
Profiles
- SİSTEM PROFİLLERİ 9
- AKSESUAR PROFİLLERİ 24
- CAM ÇITALARI VE SEÇİM TABLOSU 25
- KÖŞE TAKOZLARI VE SEÇİM TABLOSU 30
- ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ 36

4 **İMALAT DETAYLARI** 37-78
Manufacturing Details
- PENCERE DETAYLARI 59
- KAPI DETAYLARI 74

5 **KESİM ÖLÇÜLERİ** 79-81
Cutting Dimensıons
- TEK KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ 80
- ÇİFT KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ 81

6 **ATÖLYE MONTAJ/ UYGULAMA DETAYLARI** 82-96
Workshop Assembly Details
- KÖŞE TAKOZU - KASA PROFİLİ UYG. DETAYI 83
- ORTA KAYIT PROFİLLERİ KERTME DETAYI 85
- BAĞLANTI PROFİLLERİ BİRLEŞİM DETAYLARI 86
- KÖŞE TAKOZU - KANAT PROFİLİ UYG. DETAYI 87
- ORTA BİNİ FİTİLİ BİRLEŞİM DETAYI 89
- VULKANİZE KÖŞE CONTASI BİRLEŞİM DETAYI 91
- FİTİL KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI 93
- DAMLALIK DELİĞİ DETAYLARI 94

7 **AKSESUAR LİSTESİ** 97-108
Accessory List

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

GENEL BİLGİLER /

GENERAL INFORMATION

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÜRÜN KONSEPTİ / PRODUCT CONCEPT

AR55, yalıtımsız doğrama çözümleri için geliştirilmiş, 55 mm kasa derinliğine sahip modern bir pencere ve kapı sistemidir. Isı yalıtımı gerektirmeyen alanlarda ekonomik, dayanıklı ve uzun ömürlü çözümler sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sistem; iç mekân uygulamaları, ofis bölmeleri, vitrin sistemleri ve ticari yapılar gibi farklı kullanım alanlarında güvenle tercih edilir. Optimize edilen profil geometrisi, hem fonksiyonel kullanım hem de mimari uyum sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.


Isı Yalıtımı
AR55, ısı bariyeri içermeyen yalıtımsız profil yapısı ile özellikle iç mekân ve düşük enerji beklentisine sahip projeler için geliştirilmiştir. Optimize edilmiş profil kesitleri sayesinde: ekonomik ve verimli çözümler sunulur, günlük kullanım koşullarına uygun mekanik performans sağlanır,üretim ve montaj süreçlerinde maliyet avantajı elde edilir.

Hava – Su – Rüzgâr Performansı
Profil birleşimleri, conta sistemi ve cam yataklama yapısı, sistemin kullanım amacına uygun sızdırmazlık performansı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yapı sayesinde: standart rüzgâr ve yağmur koşullarına karşı yeterli dayanım, kontrollü hava geçirimsizliği, uzun süreli ve stabil çalışma performansı elde edilir.

Yapısal Stabilite
AR55, statik taleplere uygun orta kayıt profil seçeneği ile farklı ölçülerdeki uygulamalarda güvenle kullanılabilir. Sistem özellikle: orta genişlikte açıklıklarda, sık açma-kapama gerektiren kapı ve pencere uygulamalarında yeterli dayanım ve sağlamlık sunar.

TASARIM AVANTAJLARI
Modern mimari beklentilere uygun 65 mm kanat derinliği, dengeli ve sade bir görünüm sağlar.
6–36 mm aralığında cam montaj imkânı, farklı cam seçeneklerinin kullanılmasına olanak tanır.
İnce ve uyumlu profil hatları, projelerde estetik bütünlüğü korurken işlevsel çözümler sunar.

İMALAT VE MONTAJ KOLAYLIĞI
Aksesuarların Euro Norm standartlarına uygun olması, piyasada yaygın olarak kullanılan mekanizmalarla sorunsuz entegrasyon sağlar.
Standart ölçülerde tasarlanan profiller, üretim sürecini hızlandırır ve fire oranlarını azaltır.
Akılcı montaj detayları sayesinde işçilik hataları minimize edilir ve saha uygulamalarında zaman tasarrufu sağlanır.



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)

KASA DERİNLİĞİ (Frame Depth)	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ (Sash Depth)	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI (Profile Wall Thickness)	1,5 / 1,8 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI (Max. Glass Thickness)	36 mm
YALITIM BARİYERİ (Thermal Break)	-

KULLANIM SEÇENEKLERİ (Application Options)

İÇ AÇILIM PENCERE (Inward Opening Window / Inswing Window)	+
İÇ AÇILIM KAPI (Inward Opening Door / Inswing Door)	+
DIŞ AÇILIM PENCERE (Outward Opening Window / Outswing Window)	-
DIŞ AÇILIM KAPI (Outward Opening Door / Outswing Door)	+
VASİSTAS PENCERE (Bottom-Hung Window / Transom Window)	+
ÇİFT EKSENEL AÇILIM (Tilt & Turn Opening)	+
PVC AKSESUAR (PVC Hardware Compatibility)	+
PARALEL SÜRME (Tilt & Slide / Parallel Sliding)	+
KATLANIR KAPI (Bi-fold Door / Folding Door)	+
PİVOT (Pivot Window)	+

PERFORMANS DEĞERLERİ (Performance Values)



HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (Air Permeability)	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK - EN 12208 (Watertightness)	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM - EN 12210 (Wind Load Resistance)	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM - EN 12210 (Deflection)	CLASS C (L/300)
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (System Uf Value (Thermal Transmittance))	-

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

PROFİL LİSTESİ /

PROFILE LIST

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
1		AR-5501	YZ-1801	Dar Kasa Profili 1.8 mm *(Narrow Frame Profile)*	1.04 kg/m	15.30	5.10
2		AR-5502	YZ-1501	Dar Kasa Profili 1.5 mm *(Narrow Frame Profile)*	0.94 kg/m	14.30	4.80
3		AR-5503	YZ-1802	Orta Kasa Profili 1.8 mm *(Medium Frame Profile)*	1.12 kg/m	18.10	9.10
4		AR-5504	YZ-1502	Orta Kasa Profili 1.5 mm *(Medium Frame Profile)*	1.01 kg/m	16.80	8.50
5		AR-5506	YZ-1803	Geniş Kasa Profili 1.8 mm *(Wide Frame Profile)*	1.32 kg/m	28.50	19.80
6		AR-5507	YZ-1804	Z Kasa Profili 1.8 mm *(Z Frame Profile)*	1.23 kg/m	24.00	10.20
7		AR-5508	YZ-1503	Dar Kanat Profili 1.5 mm *(Narrow Sash Profile)*	1.07 kg/m	24.30	4.80
8		AR-5509	YZ-1805	Orta Kanat Profili 1.8 mm *(Medium Sash Profile)*	1.27 kg/m	30.40	9.20
9		AR-5511	YZ-1806	Geniş Kanat Profili 1.8 mm *(Wide Sash Profile)*	1.47 kg/m	44.10	21.50
10		AR-5513	YZ-1807	Dışa Açılır Kanat Profili 1.8 mm *(Outward Opening Sash Profile)*	1.47 kg/m	35.30	27.60
11		AR-5515	YZ-1808	PVC Kanallı Dar Kanat Profili 1.8 mm *(Narrow Sash Profile with PVC Groove)*	1.38 kg/m	30.70	9.10
12		AR-5517	YZ-1809	PVC Kanallı Geniş Kanat Profili 1.8 mm *(Wide Sash Profile with PVC Groove)*	1.57 kg/m	44.70	21.70
13		AR-5519	YZ-1504	Dar Orta Kayıt & Kasa Profili 1.5 mm *(Narrow Transom & Frame Profile)*	1.04 kg/m	15.60	8.70
14		AR-5520	YZ-1505	Dar Orta Kayıt & Kasa Profili 1.5 mm *(Narrow Transom & Frame Profile)*	1.23 kg/m	17.80	8.90
15		AR-5521	YZ-1810	Orta Kayıt & Kasa Profili 1.8 mm *(Transom & Frame Profile)*	1.22 kg/m	19.00	14.30
16		AR-5523	YZ-1811	Takviyeli Orta Kayıt Profili 1.8 mm *(Reinforced Transom Profile)*	2.02 kg/m	121.30	22.00
17		AR-5524	YZ-1812	Takviyeli Orta Kayıt Profili 1.8 mm *(Reinforced Transom Profile)*	2.18 kg/m	93.60	27.30
18		AR-5525	YZ-1506	Eşik Profili 1.5 mm *(Threshold Profile)*	0.793 kg/m	10.50	1.00
19		AR-5526	YZ-1813	100'lük Etek Profili 1.8 mm *(Kick Plate Profile)*	1.43 kg/m	37.40	25.10


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
20		AR-5527	YZ-1814	120'lik Etek Profili 1.8 mm *(Kick Plate Profile)*	1.63 kg/m	66.90	31.10
21		AR-5528	YZ-1815	Kanat Adaptörü Profili 1.8 mm *(Sash Adapter Profile)*	1.18 kg/m	16.10	7.50
22		AR-5529	YZ-1816	Pivot Kanat Adaptör Profili 1.8 mm *(Pivot Sash Adapter Profile)*	1.11 kg/m	19.60	9.40
23		AR-5530	YZ-1507	Köşe Profili 1.5 mm *(Corner Profile)*	0.92 kg/m	17.40	17.40
24		AR-5531	YZ-1508	Köşe Profili 1.8 mm *(Corner Profile)*	0.68 kg/m	9.10	9.10
25		AR-5532	YZ-1817	Kasa Adaptörü Profili 1.8 mm *(Frame Adapter Profile)*	0.92 kg/m	12.00	4.00
26		AR-5533	YZ-2001	Çarpma Kapı Kanat Adaptör Profili *(Double Acting Door Sash Adapter Profile)*	0.611 kg/m	6.71	2.84
27		AR-5534	YZ-2002	Çarpma Kapı Menteşe Altı Besleme Profili *(Double Acting Door Under-Hinge Reinforcement Profile)*	0.74 kg/m	5.45	0.1
28		RO-001	SO-001	Tij Profili *(Operating Rod Profile)*	0.09 kg/m	---	---
29		RO-002	SO-002	Damlalık Profili *(Drip Profile)*	0.17 kg/m	---	---
30		RO-005	SO-005	Eşik Fitil Damlalık Profili *(Threshold Gasket Drip Profile)*	0.33 kg/m	---	---
31		RO-006	SO-006	Köşe Çıta Profili *(Corner Trim Profile)*	0.17 kg/m	---	---
32		RO-007	SO-007	Köşe Çıta Profili *(Corner Trim Profile)*	0.23 kg/m	---	---
33		RC2206	SC-018	Cam Çıta Profili 6 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.281 kg/m	---	---
34		RC2208	SC-007	Cam Çıta Profili 8 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.289 kg/m	---	---
35		RC2210	SC-008	Cam Çıta Profili 10 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.298 kg/m	---	---
36		RC2212	SC-001	Cam Çıta Profili 12 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.29 kg/m	---	---
37		RC2214	SC-009	Cam Çıta Profili 14 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.298 kg/m	---	---
38		RC2216	SC-002	Cam Çıta Profili 16 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.306 kg/m	---	---

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
39		RC2218	SC-010	Cam Çıta Profili 18 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.305 kg/m	---	---
40		RC2220	SC-003	Cam Çıta Profili 20 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.313 kg/m	---	---
41		RC2222	SC-004	Cam Çıta Profili 22 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.321 kg/m	---	---
42		RC2224	SC-011	Cam Çıta Profili 24 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.329 kg/m	---	---
43		RC2226	SC-005	Cam Çıta Profili 26 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.333 kg/m	---	---
44		RC2228	SC-012	Cam Çıta Profili 28 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.341 kg/m	---	---
45		RC2230	SC-006	Cam Çıta Profili 30 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.35 kg/m	---	---
46		RC2232	SC-013	Cam Çıta Profili 32 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.357 kg/m	---	---
47		RC2234	SC-014	Cam Çıta Profili 34 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.365 kg/m	---	---
48		RC2236	SC-015	Cam Çıta Profili 36 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.375 kg/m	---	---
49		RC2238	SC-016	Cam Çıta Profili 38 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.382 kg/m	---	---
50		RC2240	SC-017	Cam Çıta Profili 40 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.39 kg/m	---	---
51		RKT150	ST-004	Köşe Takoz Profili 15 mm *(Corner Cleat Profile)*	2.01 kg/m	34.00	11.70
52		RKT165	ST-003	Köşe Takoz Profili 16.5 mm *(Corner Cleat Profile)*	2.04 kg/m	33.80	12.40
53		RKT240	ST-001	Köşe Takoz Profili 24 mm *(Corner Cleat Profile)*	3.10 kg/m	79.30	32.70
54		RKT365	ST-005	Köşe Takoz Profili 36.5 mm *(Corner Cleat Profile)*	3.40 kg/m	75.30	46.40
55		RKT440	ST-004	Köşe Takoz Profili 44 mm *(Corner Cleat Profile)*	5.31 kg/m	101.1	63.80
56		RO-510	SO-009	Orta Kayıt Bağlantı Profili *(Mullion Connector Profile)*	1.15 kg/m	---	---


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



PROFİLLER /


PROFILES

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5501
Ağırlık	1.04 Kg/m
Jx	15.3 cm^4
Jy	5.1 cm^4
Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm




Kod	AR-5502
Ağırlık	0.94 Kg/m
Jx	14.3 cm^4
Jy	4.8 cm^4
Kalınlık	1.5 mm

Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-5503
Ağırlık	1.12 Kg/m
Jx	18.1 cm^4
Jy	9.1 cm^4
Kalınlık	1.8 mm
Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A)240KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm




Kod	AR-5504
Ağırlık	1.01 Kg/m
Jx	16.8 cm^4
Jy	8.5 cm^4
Kalınlık	1.5 mm
Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A)240KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5506
Ağırlık	1.32 Kg/m
Jx	28.5 cm^4
Jy	19.8 cm^4
Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT440
Parça Kodu	(A)440KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm



Kod	AR-5507
Ağırlık	1.23 Kg/m
Jx	24.0 cm^4
Jy	10.2 cm^4
Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A)240KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5508
Ağırlık	1.07 Kg/m
Jx	24.3 cm^4
Jy	4.8 cm^4
Kalınlık	1.5 mm


Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT449
Kesim Ölçüsü	44,9 mm



Kod	AR-5509
Ağırlık	1.27 Kg/m
Jx	30.4 cm^4
Jy	9.2 cm^4
Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A)240KT449
Kesim Ölçüsü	44,9 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5511
Ağırlık	1.47 Kg/m
Jx	44.1 cm^4
Jy	21.5 cm^4
Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT440
Parça Kodu	(A)440KT449
Kesim Ölçüsü	44,9 mm



Kod	AR-5513
Ağırlık	1.47 Kg/m
Jx	35.3 cm^4
Jy	27.6 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT440
Parça Kodu	(A)440KT449
Kesim Ölçüsü	44,9 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5515
Ağırlık	1.38 Kg/m
Jx	30.7 cm^4
Jy	9.1 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A)240KT132
Kesim Ölçüsü	13,2 mm

Profil Kodu	RKT165
Parça Kodu	(B)165KT293
Kesim Ölçüsü	29,3 mm




Kod	AR-5517
Ağırlık	1.57 Kg/m
Jx	44.7 cm^4
Jy	21.7 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT440
Parça Kodu	(A)440KT132
Kesim Ölçüsü	13,2 mm


Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(B)365KT293
Kesim Ölçüsü	29,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5519
Ağırlık	1.04 Kg/m
Jx	15.6 cm^4
Jy	8.7 cm^4
Kalınlık	1.5 mm


Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm



Kod	AR-5520
Ağırlık	1.23 Kg/m
Jx	17.8 cm^4
Jy	8.9 cm^4
Kalınlık	1.5 mm

Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT277
Kesim Ölçüsü	27,7 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5521
Ağırlık	1.22 Kg/m
Jx	19.0 cm^4
Jy	14.3 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A)240KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5523	
Ağırlık	2.02	Kg/m
Jx	121.3	cm^4
Jy	22.0	cm^4
Kalınlık	1.8	mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	240KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-5524	
Ağırlık	2.18	Kg/m
Jx	93.6	cm^4
Jy	27.3	cm^4
Kalınlık	1.8	mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	240KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-5525
Ağırlık	0.793 Kg/m
Jx	10.5 cm^4
Jy	1.0 cm^4
Kalınlık	1.8 mm



Kod	AR-5526
Ağırlık	1.43 Kg/m
Jx	37.4 cm^4
Jy	25.1 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RO-510
Parça Kodu	510RO440
Kesim Ölçüsü	44,0 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-5527
Ağırlık	1.63 Kg/m
Jx	66.9 cm^4
Jy	31.1 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RO-510
Parça Kodu	510RO640
Kesim Ölçüsü	64,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-5528	
Ağırlık	1.18	Kg/m
Jx	16.1	cm^4
Jy	7.5	cm^4
Kalınlık	1.8	mm




Kod	AR-5529	
Ağırlık	1.11	Kg/m
Jx	19.6	cm^4
Jy	9.4	cm^4
Kalınlık	1.8	mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	240KT535
Kesim Ölçüsü	53,5 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-5530	
Ağırlık	0.92	Kg/m
Jx	17.4	cm^4
Jy	17.4	cm^4
Kalınlık	1.5	mm




Kod	AR-5531	
Ağırlık	0.68	Kg/m
Jx	9.1	cm^4
Jy	9.1	cm^4
Kalınlık	1.5	mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-5532
Ağırlık	0.92 Kg/m
Jx	12.0 cm^4
Jy	4.0 cm^4
Kalınlık	1.8 mm




Kod	AR-5533
Ağırlık	0.611 Kg/m
Jx	6.71 cm^4
Jy	2.84 cm^4




Kod	AR-5534
Ağırlık	0.74 Kg/m
Jx	5.45 cm^4
Jy	0.1 cm^4

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


AKSESUAR PROFİLLERİ / ACCESSORY PROFILES




Kod	RO-001
Ağırlık	0.09 Kg/m




Kod	RO-002
Ağırlık	0.17 Kg/m



Kod	RO-005
Ağırlık	0.33 Kg/m




Kod	RO-006
Ağırlık	0.17 Kg/m




Kod	RO-007
Ağırlık	0.23 Kg/m

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


CAM ÇITALARI / GLAZING BEAD PROFILES




Kod	RC2226
Ağırlık	0.281 Kg/m




Kod	RC2208
Ağırlık	0.289 Kg/m




Kod	RC2210
Ağırlık	0.298 Kg/m




Kod	RC2212
Ağırlık	0.29 Kg/m




Kod	RC2214
Ağırlık	0.298 Kg/m




Kod	RC2216
Ağırlık	0.306 Kg/m




Kod	RC2218
Ağırlık	0.305 Kg/m




Kod	RC2220
Ağırlık	0.313 Kg/m




Kod	RC2222
Ağırlık	0.321 Kg/m



Kod	RC2224
Ağırlık	0.329 Kg/m




Kod	RC2226
Ağırlık	0.333 Kg/m




Kod	RC2228
Ağırlık	0.341 Kg/m


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RC2230
Ağırlık	0.35 Kg/m




Kod	RC2232
Ağırlık	0.357 Kg/m




Kod	RC2234
Ağırlık	0.365 Kg/m




Kod	RC2236
Ağırlık	0.375 Kg/m



Kod	RC2238
Ağırlık	0.382 Kg/m



Kod	RC2240
Ağırlık	0.39 Kg/m



** **ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLEN PROFİL VE FİTİL İLİŞKİLERİ TEORİKTİR.**
"The profile and gasket relationships shown as examples are theoretical."

DIŞ FİTİLLER STANDART EBATTA OLUP 4mm KALINLIĞINDADIR. İÇTEKİ KAMA FİTİLİN BOŞLUĞU İSE, MİNİMUM 2.5mm MAKSİMUM 7mm OLACAK ŞEKİLDE AYARLANMALIDIR.
THE OUTER GASKET'S DIMENSION ARE STANDARD WITH 4mm THICKNESS. THE INNER GASKET'S SPACE SHOULD BE ADJUSTED BETWEEN 2.5 - 7mm.


Ölçek : 1/1


CAM VE PROFİL TOLERANSLARI + VEYA - YÖNDE BERABER ÇALIŞARAK TEORİDE OLMASI GEREKENDEN BÜYÜK VEYA KÜÇÜK BİR FİTİL BOŞLUĞUNA NEDEN OLABİLİR.
THE GLASS AND THE PROFILE TOLERANCES CAN BE WORK AT + OR - DIRECTION TOGETHER. IT CAUSES THE GASKET'S SPACE BIGGER OR SMALLER THAN NORMAL.


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


CAM KALINLIKLARINA GÖRE FİTİL SEÇME ŞEMASI


GASKET SELECTION DIAGRAM ACCORDING TO THE GLASS THICKNESSES

































Ölçek : 2/3


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




































Ölçek : 2/3


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





















Ölçek : 2/3


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KÖŞE TAKOZU SEÇİM TABLOSU/


CORNER BLOCK SELECTION TABLE




RKT150




RKT165








RKT240



RKT440




Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu/ Profile Code	Kalıp Kodu/ Die Code	Kullanıldığı Profil Kodu /Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cutting Dimensions
	RKT150	ST-004	AR-5501	150KT510	51.0 mm
			AR-5502	150KT510	51.0 mm
			AR-5508	150KT449	44.9 mm
			AR-5519	150KT510	51.0 mm
			AR-5520	150KT277	27.7 mm
	RKT165	ST-003	AR-5515	165KT293	29.3 mm
	RKT240	ST-001	AR-5503	240KT510	51.0 mm
			AR-5504	240KT510	51.0 mm
			AR-5507	240KT510	51.0 mm
			AR-5509	240KT449	44.9 mm
			AR-5515	240KT132	13.2 mm
			AR-5521	240KT510	51.0 mm
			AR-5523	240KT510	51.0 mm
			AR-5524	240KT510	51.0 mm
			AR-5529	240KT535	53.5 mm
	RKT365	ST-005	AR-5517	365KT293	29.3 mm
	RKT440	ST-002	AR-5506	440KT510	51.0 mm
			AR-5511	440KT449	44.9 mm
			AR-5513	440KT449	44.9 mm
			AR-5517	240KT132	13.2 mm

AR55 serisi doğrama sistemlerinde kullanılan köşe takozları ve bu takozlarla uyumlu cam çıtası profilleri yer almaktadır. Her takoz tipi için kullanılan profil kodları, parça kodları ve kesim ölçüleri tablo halinde sunulmuştur. Sağdaki teknik çizimler, takozların yapısını ve ölçülerini görsel olarak desteklemektedir.

This page presents the corner blocks used in AR55 series door and window systems, along with the compatible glazing bead profiles. For each corner block type, the associated profile codes, part codes, and cutting dimensions are provided in the table. The technical drawings on the right visually support the structure and dimensions of each block.

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RKT150
Ağırlık	2.01 Kg/m
Jx	34.0 cm^4
Jy	11.7 cm^4

RKT150

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-5501	150KT510	51,0 mm
AR-5502	150KT510	51,0 mm
AR-5508	150KT449	44,9 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-5519	150KT510	51,0 mm
AR-5520	150KT277	27,7 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RKT165
Ağırlık	2.04 Kg/m
Jx	33.8 cm^4
Jy	12.4 cm^4

RKT165

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-5515	165KT293	29,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




RKT240

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-5503	240KT510	51,0 mm
AR-5504	240KT510	51,0 mm
AR-5507	240KT510	51,0 mm
AR-5509	240KT449	44,9 mm
AR-5515	240KT132	13,2 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-5521	240KT510	51,0 mm
AR-5523	240KT510	51,0 mm
AR-5524	240KT510	51,0 mm
AR-5529	240KT535	53,5 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	RKT365	
Ağırlık	3.40	Kg/m
Jx	75.3	cm^4
Jy	46.4	cm^4

RKT365		
Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-5517	365KT293	29,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	RKT440
Ağırlık	5.31 Kg/m
Jx	101.1 cm^4
Jy	63.8 cm^4

RKT440


Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-5506	440KT510	51,0 mm
AR-5511	440KT449	44,9 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-5513	440KT449	44,9 mm
AR-5517	440KT132	13,2 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ/
MULLION JOINT PROFILES

Kod	RO-510
Ağırlık	1.15 Kg/m



Orta Kayıt Profili/ Mullion Profile	Profil Kodu/ Profile Code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cutting Dimensions
AR-5519	RO-510	510RO150	15,0 mm
AR-5520		510RO240	24,0 mm
AR-5521		510RO240	24,0 mm
AR-5523		510RO240	24,0 mm
AR-5524		510RO240	24,0 mm
AR-5526		510RO440	44,0 mm
AR-5527		510RO640	64,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





İMALAT DETAYLARI/

MANUFACTURING DETAILS

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


PENCERE AÇILIM TİPLERİ/
WINDOW OPENING TYPES







★ PENCERE KAPI PROFİLLERİ ■ AKSESUARLAR ● ORTAK PROFİLLER

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




4





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPI AÇILIM TİPLERİ/
DOOR OPENING TYPES







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ÇARPMA KAPI DETAYI






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ÇARPMA KAPI DETAYI






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ÇARPMA KAPI DETAYI







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇARPMA KAPI DETAYI





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





KESİM ÖLÇÜLERİ/

CUTTING DIMENSIONS

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


TEK KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ/
SINGLE SLASH WINDOW OPENING CUTTING DIMENSIONS






PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KESİM SHAPE	KESİM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	W
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	H
KANAT VENT	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVw = W - 2A
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVh = H - 2A
CAM ÇITASI GLEASING BEAD	2 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBw = GVw - 2B
	2 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBh = GVh - (2B+44)


A = Kasa Görünür Yüksekliği *D = Kasa Yüksekliği*	*B = Kanat Yüksekliği* *W = Pencere/ Kapı Genişliği*	*H = Pencere/Kapı Yüksekliği*
GVw = 45° Kanat Yatay Profil Kesim Ölçüsü *GVh = 45° Kanat Düşey Profil Kesim Ölçüsü* *GBw = Çıta Yatay Profil Kesim Ölçüsü*	*GBh = Çıta Düşey Profil Kesim Ölçüsü* *22 = Çıta Yüksekliği (Sabit Değer)*	



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ÇİFT KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ/
DOUBLE SASH WINDOW OPENING CUTTING DIMENSIONS





PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KESİM SHAPE	KESİM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	W
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	H
KANAT VENT	4 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVw[W-(2A+5mm)] / 2
	4 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVh = H - 2A
KANAT ADAPTÖR DOUBLE SASH ADAPTER	1 Ad. / Pcs	90° - 90°	GVh = XXX mm
CAM ÇITASI GLEASING BEAD	4 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBw = GVw - 2B
	4 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBh = GVh - (2B+44)


A = Kasa Görünür Yüksekliği *D = Kasa Yüksekliği*	*B = Kanat Yüksekliği* *W = Pencere/ Kapı Genişliği*	*H = Pencere/Kapı Yüksekliği*
GVw = 45° Kanat Yatay Profil Kesim Ölçüsü *GVh = 45° Kanat Düşey Profil Kesim Ölçüsü* *GBw = Çıta Yatay Profil Kesim Ölçüsü*	*GBh = Çıta Düşey Profil Kesim Ölçüsü* *22 = Çıta Yüksekliği (Sabit Değer)*	



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS

ROUTE LINE
DOOR& WINDOW SYSTEMS/AR55




ATÖLYE MONTAJ DETAYLARI/
WORKSHOP ASSEMBLY DETAILS

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KÖŞE TAKOZU KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CORNER CLEAT FRAME PROFILE JOINING DETAIL

1. Adım: Montaj Öncesi İzolasyon
Step 1 : Insulation Before Assembly




Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, takozun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma silikonları tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.


Before assembly, it is recommended to ensure that the profile surfaces are clean, and that the cleat is properly inserted into the profile. If necessary, it should be secured using screws or a pressing method. The use of corner bonding silicones is also recommended. This application directly affects the overall integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


2. Adım: Montaj Esnasında İzolasyon
Step 2 : Insulation During Assembly



3. Adım: Montaj Sonrası İzolasyon
Step 3 : Insulation After Assembly



4. Adım: Pres Uygulaması
Step 4 : Corner Crimper Application





Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, köşe takozunun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme (köşe presi) yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma kimyasallarının ve sızdırmazlık silikonlarının kullanımı tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.


Before assembly, it is highly recommended to ensure that the profile surfaces are clean and that the corner cleat is properly seated inside the profile. If necessary, it should be secured using screws or a crimping method. The use of corner bonding adhesives and sealants is strongly recommended. This application directly affects the overall structural integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ORTA KAYIT PROFİLLERİ KERTME DETAYI /
MULLION PROFILE END-MILLING DETAILS







1/1 ÖLÇEK



Uygulama Notu: Orta kayıt profilleri belirtilen kesim ölçülerine göre frezelenmelidir. Teknik çizimlerde verilen ölçü ve işleme detaylarına uygun uygulama yapılması, profil birleşimlerinde doğru montaj ve sistem uyumu sağlanması açısından önemlidir.


Application Note: Mullion profiles must be milled in accordance with the specified cutting dimensions. Application in compliance with the dimensions and machining details provided in the technical drawings is essential to ensure proper assembly and system compatibility at profile joints.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ORTA KAYIT ve KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI /
MULLION and FRAME PROFILE ASSEMBLY DETAIL


□□ **Uygulama Notu: Kesim ölçülerine uygun olarak frezelenen orta kayıt profili, kasa profiline RO-130 ve RO-193 kodlu Orta Kayıt Adaptör Profilleri kullanılarak birleştirilmelidir. Birleştirilen profillerin bağlantı noktaları silikon uygulanarak sabitlenmeli ve sızdırmazlık sağlanmalıdır.**


□□ *Application Note: The mullion profile machined according to the specified cutting dimensions must be assembled to the frame profile using the RO-130 and RO-193 coded Mullion Adaptor Profiles. Silicone should be applied to the joint points of the assembled profiles to ensure fixation and sealing.*



AR-5501
AR-5502
AR-5503
AR-5504
AR-5506
AR-5507

1/2 ÖLÇEK







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ETEK PROFİL VE KASA PROFİL BİRLEŞİM DETAYI/

SILL VE FRAME PROFILE CONNECTION DETAIL






□□ **Uygulama Notu: Etek profilinin kasa profiline doğru şekilde oturabilmesi için, profilin baş ve son noktalarından 22 mm (2,2 cm) kertilmesi gerekmektedir. Bu kertme işlemi, profilin montaj kanalına hizalı biçimde geçmesini sağlayarak birleşim bölgesindeki rijitlik ve sızdırmazlık performansını doğrudan artırır. Kesim işlemi sırasında profil yüzeylerinin temiz, çapaksız ve ölçülere tam uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.**


□□ *Application Note: To ensure proper seating of the sill profile onto the frame profile, the sill profile must be notched 22 mm from both the beginning and the end. This notching allows the profile to align correctly with the installation channel, directly enhancing the rigidity and sealing performance of the joint. During cutting, the profile surfaces must be kept clean, burr-free, and precisely machined to the required dimensions.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ETEK PROFİL VE KANAT PROFİL BİRLEŞİM DETAYI/

SILL VE VENT PROFILE CONNECTION DETAIL






□□ **Uygulama Notu: Etek profilinin kanat profiline doğru şekilde oturabilmesi için, profilin baş ve son noktalarından 22 mm (2,2 cm) kertilmesi gerekmektedir. Bu kertme işlemi, profilin montaj kanalına hizalı biçimde geçmesini sağlayarak birleşim bölgesindeki rijitlik ve sızdırmazlık performansını doğrudan artırır. Kesim işlemi sırasında profil yüzeylerinin temiz, çapaksız ve ölçülere tam uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.**

□□ *Application Note: To ensure proper seating of the sill profile onto the vent profile, the sill profile must be notched 22 mm from both the beginning and the end. This notching allows the profile to align correctly with the installation channel, directly enhancing the rigidity and sealing performance of the joint. During cutting, the profile surfaces must be kept clean, burr-free, and precisely machined to the required dimensions.*

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KÖŞE TAKOZU KANAT PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CORNER CLEAT VENT PROFILE JOINING DETAIL

1. Adım: Montaj Öncesi İzolasyon
Step 1 : Insulation Before Assembly




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


2. Adım: Montaj Esnasında İzolasyon
Step 2 : Insulation During Assembly



3. Adım: Montaj Sonrası İzolasyon
Step 3 : Insulation After Assembly



4. Adım: Pres Uygulaması
Step 4 : Corner Crimper Application




Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, köşe takozunun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme (köşe presi) yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma kimyasallarının ve sızdırmazlık silikonlarının kullanımı tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.

Before assembly, it is highly recommended to ensure that the profile surfaces are clean and that the corner cleat is properly seated inside the profile. If necessary, it should be secured using screws or a crimping method. The use of corner bonding adhesives and sealants is strongly recommended. This application directly affects the overall structural integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ORTA BİNİ FİTİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CENTRAL GASKET JOINING DETAIL




Fitil, üstten aşağıya doğru profildeki kanal boyunca geçirilerek monte edilir.Köşe birleşim noktalarında sızdırmazlığın artırılması amacıyla uygun bir silikon ile desteklenmesi önerilir.

□□ Uygulama Notu: Fitilin profilde doğru konumlandırılması, düzgün çalışması ve sistemin genel yalıtım performansı açısından büyük önem taşır

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

VULKALİZE KÖŞE BİRLEŞİM DETAYI/
VULCANIZED CORNER JOINING DETAIL



Fitil, tek parça olarak üretilmiş olup köşe birleşimi önceden birleştirilmiştir.Fitilin kasa profiline yerleştirilmesi sırasında, profil kanallarının temiz olması ve fitilin düzgün oturması önemlidir. Köşe bölgelerinde sızdırmazlığı artırmak için uygun silikon kullanımı önerilir.


□□ Uygulama Notu: Vulkanize fitiller, özellikle yüksek yalıtım performansı beklenen alanlarda tercih edilmelidir. Doğru montaj, sistemin hem estetik hem de fonksiyonel başarısı açısından kritik öneme sahiptir.


The gasket is produced as a single piece with pre-joined corners. During installation, profile channels must be clean, and the gasket must be properly seated. For enhanced corner sealing, suitable silicone application is recommended.


□□ Application Note: Vulcanized gaskets are ideal for applications requiring high insulation performance. Proper installation is crucial for both the aesthetic and functional success of the system.


Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

FİTİL KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI/
GASKET CORNER JOINING DETAILS










A01.1035

5 mm İÇ BİNİ FİTİLİ
(5 mm Rebate Gasket)




A01.1026

3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ
(3.5 mm Overlap Gasket)




A01.1036


4.5 mm DIŞ CAM FİTİLİ
(4.5 mm External Glazing Wedge Gasket)



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


DAMLALIK DELİĞİ DETAYI/
DRIP HOLE DETAIL






Damlalık delikleri, doğramanın alt profilinde (kanat ya da kasa olabilir) açılır. Her deliğe uygun PVC kapak takılmalıdır.Doğru yerleştirme, suyun içeriye sızmasını engelleyerek sistemin dayanıklılığını artırır.


Drip holes are drilled on the lower part of the frame or sash profile. Each hole must be fitted with a PVC cap. Proper installation prevents water ingress and improves overall system performance.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


DAMLALIK DELİĞİ DETAYI/
DRIP HOLE DETAIL






Damlalık delikleri, doğramanın alt profilinde (kanat ya da kasa olabilir) açılır. Her deliğe uygun PVC kapak takılmalıdır.Doğru yerleştirme, suyun içeriye sızmasını engelleyerek sistemin dayanıklılığını artırır.


Drip holes are drilled on the lower part of the frame or sash profile. Each hole must be fitted with a PVC cap. Proper installation prevents water ingress and improves overall system performance.





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KANATTA DAMLALIK DELİĞİ DETAYI/
DRIP HOLE DETAIL





































Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

AKSESUAR LİSTESİ /












ACCESSORY LIST





Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1001** 3.5mm DIŞ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1002** 5mm İÇ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1003** 3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 26 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1004** 3.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
 **Ölçek : 1/1**	**A01.1005** 2.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 34.6 gr/m	
	**A01.1006** ORTA BİNİ FİTİLİ *AR55* Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 144 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1009** EŞİK KANAT BİNİ FİTİLİ (Threshold Sash Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 72.5 gr/m	




ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1010** 1.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 38.9 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1011** 2 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 39 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1012** 3 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 76.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1013** 4 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 89.4 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1014** 5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 94.8 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1015** 6 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 98.5 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1016** 7 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 137.7 gr/m	

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1017** 8 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 146.2 gr/m	
	**A01.1020** A01.1006 için VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ (Vulcanized Corner Gasket for A01.1006) Malzeme / *Material* : EPDM	
 Ölçek : 1/1	**A01.1023** 5 mm DIŞ CAM FİTİLİ (External Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 32.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1024** 5 mm DIŞ CAM FİTİLİ (External Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 60.78 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1025** 5 MM İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 29.1 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1026** 3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ (External Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 32.7 gr/m	
	**A01.3006** SPERDELİ FIRÇA FİTİL 67X700 (Fin Seal Weatherstripping) Koli Miktarı / *PACKAGE QUANTITY:* 450 m	






ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1036** DIŞ CAM FİTİLİ (YENİ KISA) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 32.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1035** 5 MM İÇ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 29.1 gr/m	

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A02.1001** KASA TAHLİYE KAPAĞI PVC (Weep Hole Cover)
	**A02.1002** ART55-AR55 İÇİN PVC ADAPTÖR KAPAĞI ALT- PVC (Adapter End Cap (Bottom) for ART55-AR55)
	**A02.1003** ART55-AR55 İÇİN PVC ADAPTÖR KAPAĞI ÜST- PVC (Adapter End Cap (Top) for ART55-AR55)



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1001** PENCERE YERLİ SİSTEM MENTEŞE (Local System Window Hinge)
	**A03.1002** PENCERE İTHAL SİSTEM MENTEŞE (Imported System Window Hinge)
	**A03.1003** KAPI YERLİ SİSTEM MENTEŞE (Local System Door Hinge)
	**A03.1004** KAPI İTHAL SİSTEM MENTEŞE (Imported System Door Hinge)
	**A03.1005** KAPI YERLİ YÜZEYDEN MENTEŞE 2'Lİ (Local Surface Mounted Door Hinge (2-Part))
	**A03.1006** KAPI YERLİ YÜZEYDEN MENTEŞE 3'LÜ (Local Surface Mounted Door Hinge (3-Part))
	**A03.1007** KAPI İTHAL YÜZEYDEN MENTEŞE 2'Lİ (Imported Surface Mounted Door Hinge (2-Part))





ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1008** KAPI İTHAL YÜZEYDEN MENTEŞE 3'LÜ (Imported Surface Mounted Door Hinge (3-Part))
	**A03.1015** KAPI ALTI FIRÇASI (Door Bottom Brush Seal)
	**A03.1016** KAPI MENTEŞESİ PVC (Door Hinge)
	**A03.1017** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.30 ÇİFT TARAFLI KADMİYUM (Double Acting Spring Hinge No.30 (Cadmium Plated))
	**A03.1018** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.33 ÇİFT TARAFLI SAC (Double Acting Spring Hinge No.33 (Steel))
	**A03.1019** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.36 ÇİFT TARAFLI SATEN (Double Acting Spring Hinge No.36 (Satin Finished))
	**A03.1020** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:30 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.30)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1021** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:33 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.33)
	**A03.1022** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:36 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.36)
	**A03.1023** ISI YALITIM İZO DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE YERLİ (Local System Hinge for Insulated Outward Opening Doors)
	**A03.1024** ISI YALITIM DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE YERLİ (ÇAKIR 400209) (Local System Hinge for Insulated Outward Opening Doors (Cakir 400209))
	**A03.1025** ISI YALITIM DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE İTHAL (Imported System Hinge for Insulated Outward Opening Doors)
	**A03.1026** SİSTEM ISI YALITIM VASİSTAS MAKAS 22CM (Top-Hung / Bottom-Hung Window Friction Stay (22 cm))
	**A03.1027** PİVOT PENCERE MENTEŞESİ 55MM (Pivot Window Hinge (55 mm))

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1033** ÜST RAY TAKIMI (Top Rail Track Assembly)
	**A03.1034** ALT RAY TAKIMI (Bottom Rail Track Assembly)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1001** YAYLI BASMA KOL KAPI KOLU (Spring-Loaded Lever Door Handle)
	**A04.1002** EKSENEL PENCERE KOLU (Espagnolette / Axial Window Handle)
	**A04.1003** ÇEKME AKBANK KOL 2300 MM (Tubular Pull Handle (Akbank Type - 2300 mm))
	**A04.1004** ÇEKME YAY KOL (Arched / Curved Pull Handle)
	**A04.1005** AKBANK KOL APARATI (Pull Handle Bracket / Mounting Hardware for Tubular Handle)
	**A04.1006** HAVUZ TİPİ AKBANK KOL 2300 MM (Flush Recessed Tubular Pull Handle (2300 mm))
	**A04.1007** ÇEKME KAPI KOLU PASLANMAZ 1500MM (Stainless Steel Pull Door Handle (1500 mm))


ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1008** DIŞA AÇILIR KANAT PENCERE KOLU (Outward Opening Window Sash Handle)
	**A04.1009** 30 cm KIVRIK KOL Ø:25mm (30 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm))
	**A04.1010** 40 cm KIVRIK KOL Ø:25 mm (40 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm)
	**A04.1011** 40cm H KOL Ø:30mm AKS:30cm (40 cm H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 30 cm))
	**A04.1012** 40cm YAY KOL Ø:30mm (40 cm Arched Pull Handle (Ø30 mm))
	**A04.1013** 50cm KÖŞELİ H KOL Ø:30mm AKS: 40cm (50 cm Rectangular H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 40 cm))
	**A04.1014** 50 cm YAY KOL Ø:30mm (50 cm Arched Pull Handle (Ø30 mm))

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.








ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1015** 60 cm KÖŞELİ H KOL Ø:30mm- AKS:50 cm (60 cm Rectangular H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 50 cm))
	**A04.1016** YANGIN KAPI KİLİTLİ DIŞ KOL SAĞ-SOL YÖNE UYGUN (Lockable External Lever Handle for Fire Doors (Reversible Right/Left))
	**A04.1017** 50 cm KIVRIK KOL Ø:25mm (50 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm))
	**A04.1018** 50 cm KIVRIK KOL Ø:30mm (50 cm Offset Pull Handle (Ø30 mm))




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A05.1001** DİLLİ KİLİT (Latch Bolt Mortise Lock)
	**A05.1002** SİLİNDİRLİ KİLİT (Cylinder Mortise Lock)
	**A05.1003** VASİSTAS MANDAL KİLİT (Bottom-Hung / Transom Window Latch Lock)
	**A05.1004** DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI (Strike Plate for Latch Lock)
	**A05.1005** SİLİNDİRLİ KİLİT KARŞILIĞI (Strike Plate for Cylinder Lock)
	**A05.1006** PİM KARŞILIĞI (Pin Strike Plate)
	**A05.1007** PİM (Locking Pin)








ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A05.1008** KANAT KALDIRMA KİTİ (Latch Bolt Mortise Lock)
	**A05.1009** SİSTEM KAPI SÜRGÜ (System Door Flush Bolt)
	**A05.1010** ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI (Electric Door Release)
	**A05.1014** SİSTEM ÜNİVERSAL ISI SÜRGÜ ATLAMASIZ AÇILIM (System Universal Latch Bolt (Continuous Opening))

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
 A 26 B 32 L 68	**A06.1001** BAREL 68mm (26+10+32) (Lock Cylinder)
 A 26 B 40 L 76	**A06.1002** BAREL 76mm (26+10+40) (Lock Cylinder)
 A 26 B 50 L 86	**A06.1003** BAREL 86mm (26+10+50) (Lock Cylinder)
 A 26 B 54 L 90	**A06.1004** BAREL 90mm (26+10+54) (Lock Cylinder)
 A 35 B 45 L 90	**A06.1005** BAREL 90mm (35+10+45) (Lock Cylinder)
 A 26 B 60 L 96	**A06.1006** BAREL 96mm (26+10+60) (Lock Cylinder)
	**A06.1007** BAREL AYNASI (OVAL) (Oval Cylinder Rose)

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A06.1008** BAREL AYNASI (KARE) (Square Cylinder Rose)
	**A06.1009** BAREL AYNASI (DAİRESEL) (Circular Cylinder Rose)
	**A06.1010** KALE BAREL 68mm (Lock Cylinder)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A07.1000** PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Turn Mechanism Set for PVC Groove)
	**A07.1200** TİJ KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Turn Mechanism Set for Eurogroove (Drive Rod)
	**A07.1500** TBT ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (TBT (Tilt Before Turn) Mechanism Set)
	**A07.1700** TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Side-Hung / Single Opening Mechanism Set)
	**A07.1800** GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Concealed Hinge Tilt & Turn Mechanism Set)
	**A07.1900** GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Concealed Hinge Side-Hung Mechanism Set)
	**A07.2000** VOLKSWAGEN PENCERE AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Slide (Volkswagen Type) Window Mechanism Set)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A08.1001** KAPI HİDROLİĞİ KALE NO:4 DİRSEK KOLLU (Kale Overhead Door Closer No:4 with Scissor Arm (Standard Arm))
	**A08.1002** KAPI HİDROLİĞİ DORMA TS89F EN3-6 KAYAR KOLLU (Dorma TS89F EN3-6 Door Closer with Cam-Action Slide Channel)
	**A08.1003** KAPI HİDROLİĞİ DORMA TS89F EN3-6 DİRSEK KOLLU (Dorma TS89F EN3-6 Door Closer with Scissor Arm (Standard Arm))
	**A08.1004** PANİK BAR TEK KANAT TEK NOKTA KİLİTLEME (Panic Exit Device for Single Door (Single-Point Locking) / Panic Bar)
	**A08.1005** KAPI STOPER BASMALI (Foot-Operated Door Stopper / Plunger-Type Door Holder)
	**A08.1006** KABLO GEÇİŞ SPİRALİ GÖMME TİP 30CM PASLANMAZ (Concealed Cable Door Loop 30cm (Stainless Steel))
	**A08.1007** KAPI HİDROLİĞİ EN2-6 KAYAR KOLLU (Door Closer EN2-6 with Cam-Action Slide Channel)

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A08.1008** DIŞ MÜDAHALE KOLU BARELLİ (Outside Access Device with Cylinder (OAD Handle for Panic Bars))
	**A08.1009** KAPI HAREKET STOPER BASMALI ZAMAK KROM KAPLI PASLANMAZ (Foot-Operated Door Position Stopper (Zamak Chrome Plated / Stainless Look))
	**A08.1010** KEPLİ MAKARA Ø:30mm GALVANİZLİ (Galvanized Sheave/Pulley with Bracket Ø30mm (Sliding Door Roller))
	A08.1011 PVC LAMALI PLASTİK DENGE TEKERİ (Plastic Guiding Wheel with PVC Flat Bar / Guide Roller)
	**A08.1012** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU ALÜMİNYUM YUVARLAK (Floor-Mounted Round Aluminum Door Stop with Rubber Buffer)
	**A08.1013** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU PASLANMAZ YUVARLAK (Floor-Mounted Round Stainless Steel Door Stop with Rubber Buffer)
	**A08.1014** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU PASLANMAZ (KÖŞELİ YUVARLAK) (Floor-Mounted Cylindrical Stainless Steel Door Stop with Rubber Buffer (Square-Base/Heavy Duty)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS

ROUTE LINE DOOR& WINDOW SERIES

AR55 YALITIMSIZ PENCERE& KAPI SERİSİ

Uninsulated Window and Door Series

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cd. No:9 Sincan /ANKARA/TÜRKİYE

+90 (312) 267 58 80

almin@alminprofil.com.tr

www.alminprofil.com.tr