NEW SERIES

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS



ROUTE LINE

ART55

YALITIMLI PENCERE KAPI SERİSİ

Insulated Door and Window Series

Almin® Alüminyum Profili Tescilli Markasıdır.

İÇİNDEKİLER
CONTENTS

1 GENEL BİLGİLER ____ 1-3
General Information
- ÜRÜN KONSEPTİ ____ 2
- TEKNİK ÖZELLİKLER ____ 3

2 PROFİL LİSTESİ ____ 4-9
Profile List

3 PROFİLLER ____ 10-51
Profiles
- SİSTEM PROFİLLERİ ____ 10
- AKSESUAR PROFİLLERİ ____ 37
- CAM ÇITALARI VE SEÇİM TABLOSU ____ 38
- KÖŞE TAKOZLARI VE SEÇİM TABLOSU ____ 43
- ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ ____ 51

4 İMALAT DETAYLARI ____ 52-87
Manufacturing Details
- PENCERE DETAYLARI ____ 53
- KAPI DETAYLARI ____ 65

5 KESİM ÖLÇÜLERİ ____ 88-90
Cutting Dimensıons
- TEK KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ ____ 89
- ÇİFT KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ ____ 90

6 ATÖLYE MONTAJ/ UYGULAMA DETAYLARI ____ 91-105
Workshop Assembly Details
- KÖŞE TAKOZU - KASA PROFİLİ UYG. DETAYI ____ 92
- ORTA KAYIT PROFİLLERİ KERTME DETAYI ____ 94
- BAĞLANTI PROFİLLERİ BİRLEŞİM DETAYLARI ____ 95
- KÖŞE TAKOZU - KANAT PROFİLİ UYG. DETAYI ____ 98
- ORTA BİNİ FİTİLİ BİRLEŞİM DETAYI ____ 100
- VULKANİZE KÖŞE CONTASI BİRLEŞİM DETAYI ____ 101
- FİTİL KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI ____ 102
- DAMLALIK DELİĞİ DETAYLARI ____ 103

7 AKSESUAR LİSTESİ ____ 106-117
Accessory List

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

GENEL BİLGİLER /

GENERAL INFORMATION

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÜRÜN KONSEPTİ / PRODUCT CONCEPT

ART55, ısı yalıtımı öncelikli yapılarda yüksek performans sağlayacak şekilde geliştirilmiş, 55 mm kasa derinliğine sahip modern bir pencere ve kapı sistemidir. Sistem, gerek konut ve ofis projelerinde gerekse ticari yapılarda güvenilir, estetik ve uzun ömürlü çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır. Profil geometrisi, farklı mimari talepleri karşılayabilecek şekilde optimize edilmiştir.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Isı Yalıtımı

ART55, yapı sektöründe giderek önem kazanan enerji verimliliği gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 14,8 mm genişliğindeki termal bariyer ve optimize edilmiş profil kesitleri ile: Isı geçişi minimize edilir, iç mekân konforu artırılır, enerji tüketimi düşürülür.

Hava – Su – Rüzgâr Performansı

Profil birleşimleri, conta yapısı ve cam yataklama detayları yüksek sızdırmazlık sağlar.
Bu sayede: Yoğun yağış ve rüzgâr yüklerinde dayanım, hava geçirimsizliği, uzun vadeli stabil çalışma garantisi sunulur.

Yapısal Stabilite


1,5/1,8/2,0 mm profil et kalınlığı seçenekleri sayesinde ART55, hem standart hem de yüksek dayanım gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Bu yapı, özellikle:Geniş açıklıklarda, sık kullanım gerektiren kapılarda üreticiye yüksek güvenlik ve sağlamlık sağlar.

TASARIM AVANTAJLARI

İnce ve modern profil hatları ile mimari tasarımlara estetik bir görünüm kazandırır. Çeşitli açılım seçenekleri ve geniş kullanım alanı ile projelerin tasarım özgürlüğünü artırır. Geniş cam uyumu sayesinde daha fazla gün ışığı ve şeffaf yüzey elde edilebilir.

İMALAT VE MONTAJ KOLAYLIĞI

Profillerin standart ölçülerde tasarlanması üretim sürecini hızlandırır. Aksesuarların Euro Norm uyumluluğu, piyasadaki yaygın mekanizmalarla sorunsuz entegrasyon sağlar. Akılcı montaj detayları, işçilik hatalarını azaltır ve saha uygulamalarında zaman kazandırır.



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)

KASA DERİNLİĞİ (Frame Depth)	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ (Sash Depth)	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI (Profile Wall Thickness)	1,5 /1,6/ 1,8 /2,0 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI (Max. Glass Thickness)	36,0 mm
YALITIM BARİYERİ (Thermal Break)	14,8 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ (Application Options)

İÇ AÇILIM PENCERE (Inward Opening Window / Inswing Window)	+
İÇ AÇILIM KAPI (Inward Opening Door / Inswing Door)	+
DIŞ AÇILIM PENCERE (Outward Opening Window / Outswing Window)	+
DIŞ AÇILIM KAPI (Outward Opening Door / Outswing Door)	+
VASİSTAS PENCERE (Bottom-Hung Window / Transom Window)	+
ÇİFT EKSENEL AÇILIM (Tilt & Turn Opening)	+
PVC AKSESUAR (PVC Hardware Compatibility)	+
PARALEL SÜRME (Tilt & Slide / Parallel Sliding)	+
KATLANIR KAPI (Bi-fold Door / Folding Door)	+
PİVOT (Pivot Window)	+

PERFORMANS DEĞERLERİ (Performance Values)

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (Air Permeability)	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK - EN 12208 (Watertightness)	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM - EN 12210 (Wind Load Resistance)	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM - EN 12210 (Deflection)	CLASS C (L/300)
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (System Uf Value (Thermal Transmittance))	3,20 W/m² K





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

PROFİL LİSTESİ /






PROFILE LIST

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Profil Listesi / List of Profile

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
1		ART-5501	Y-1802 Y-1801	Dar Kasa Profili 1.8 mm *(Narrow Frame Profile)*	1.31 kg/m	11.80	5.13
2		ART-5502	Y-1517 Y-1516	Dar Kasa Profili 1.5 mm *(Narrow Frame Profile)*	1.23 kg/m	11.10	4.96
3		ART-5503	Y-1804 Y-1803	Orta Kasa Profili 1.8 mm *(Medium Frame Profile)*	1.46 kg/m	14.00	9.30
4		ART-5504	Y-1502 Y-1501	Orta Kasa Profili 1.5 mm *(Medium Frame Profile)*	1.36 kg/m	13.05	8.90
5		ART-5505	Y-2002 Y-2001	Orta Kasa Profili 2.0 mm *(Medium Frame Profile)*	1.581 kg/m	14.00	10.00
6		ART-5506	Y-1508 Y-1509	Geniş Kasa Profili 1.8 mm *(Wide Frame Profile)*	1.85 kg/m	16.00	30.40
7		ART-5507	Y-1804 Y-1805	Z Kasa Profili 1.8 mm *(Z Frame Profile)*	1.56 kg/m	18.48	10.62
8		ART-5508	Y-1519 Y-1518	Dar Kanat Profili 1.5 mm *(Narrow Sash Profile)*	1.36 kg/m	18.07	4.72
9		ART-5509	Y-1808 Y-1807	Orta Kanat Profili 1.8 mm *(Medium Sash Profile)*	1.63 kg/m	22.64	9.05
10		ART-5510	Y-2003 Y-2004	Orta Kanat Profili 2.0 mm *(Medium Sash Profile)*	1.72 kg/m	23.72	9.61
11		ART-5534	Y-1808 Y-1827	Hem Yüz Orta Kanat Profili 1.8 mm *(Flush Medium Sash Profile)*	1.65 kg/m	22.84	9.28
12		ART-5511	Y-1810 Y-1809	Geniş Kanat Profili 1.8 mm *(Wide Sash Profile)*	2.02 kg/m	33.26	22.70
13		ART-5512	Y-2005 Y-2006	Geniş Kanat Profili 2.0 mm *(Wide Sash Profile)*	2.16 kg/m	34.96	24.62
14		ART-5513	Y-1812 Y-1811	Dışa Açılır Kanat Profili 1.8 mm *(Outward Opening Sash Profile)*	2.10 kg/m	21.87	41.00
15		ART-5514	Y-2007 Y-2008	Dışa Açılır Kanat Profili 2.0 mm *(Outward Opening Sash Profile)*	2.26 kg/m	23.66	43.46
16		ART-5515	Y-1808 Y-1813	PVC Kanallı Dar Kanat Profili 1.8 mm *(Narrow Sash Profile with PVC Groove)*	1.67 kg/m	22.85	8.82
17		ART-5516	Y-2003 Y-2009	PVC Kanallı Dar Kanat Profili 2.0 mm *(Narrow Sash Profile with PVC Groove)*	1.77 kg/m	23.04	9.44
18		ART-5517	Y-1810 Y-1815	PVC Kanallı Geniş Kanat Profili 1.8 mm *(Wide Sash Profile with PVC Groove)*	2.07 kg/m	33.49	22.49
19		ART-5518	Y-2005 Y-2010	PVC Kanallı Geniş Kanat Profili 2.0 mm *(Wide Sash Profile with PVC Groove)*	2.20 kg/m	35.13	24.31

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
20		ART-5536	Y-1828 Y-1829	**Dar Dışa Açılır Kanat Profili 1.8 mm** *(Narrow Outward Opening Sash Profile 1.8 mm)*	1.7 kg/m	18.99	14.30
21		ART-5537	Y-1828 Y-1830	**PVC Kanallı Açılır Kanat Profili 1.8 mm** *(Narrow Outward Opening Sash Profile with PVC Groove 1.8 mm)*	1.76 kg/m	19.21	13.90
22		ART-5538	Y-1831 Y-1832	PVC Kanallı Geniş Dışa Açılır Kanat Profili 1.8 mm *(Wide Outward Opening Sash Profile with PVC Groove 1.8 mm)*	2.15 kg/m	27.76	41.37
23		55RT34	Y-1507 Y-1501	Orta Kayıt & Kasa Profili 1.6 mm *(Transom & Frame Profile)*	1.482 kg/m	18.42	14.30
24		ART-5519	Y-1520 Y-1516	Dar Orta Kayıt & Kasa Profili 1.5 mm *(Narrow Transom & Frame Profile)*	1.335 kg/m	12.10	8.75
25		ART-5520	Y-1522 Y-1521	Dar Orta Kayıt & Kasa Profili 1.5 mm *(Narrow Transom & Frame Profile)*	1.512 kg/m	13.70	9.00
26		ART-5521	Y-1816 Y-1803	Orta Kayıt & Kasa Profili 1.8 mm *(Transom & Frame Profile)*	1.567 kg/m	14.85	14.50
27		ART-5522	Y-2011 Y-2012	Orta Kayıt & Kasa Profili 2.0 mm *(Transom & Frame Profile)*	1.84 kg/m	16.17	15.80
28		ART-5523	Y-1817 Y-1803	Takviyeli Orta Kayıt Profili 1.8 mm *(Reinforced Transom Profile)*	2.36 kg/m	96.00	22.22
29		ART-5524	Y-1818 Y-1803	Takviyeli Orta Kayıt Profili 1.8 mm *(Reinforced Transom Profile)*	2.516 kg/m	69.80	27.50
30		ART-5525	Y-2013 Y-2014	Orta Kayıt & Kasa Profili 1.8 mm *(Transom & Frame Profile)*	1.73 kg/m	15.05	15.40
31		ART-5526	Y-2015 Y-2016	Dar Orta Kayıt & Kasa Profili 2.0 mm *(Narrow Transom & Frame Profile)*	1.54 kg/m	13.02	9.20
32		ART-5527	Y-2017 Y-2018	Eşik Profili 2.0 mm *(Threshold Profile)*	1.085 kg/m	0.84	14.70
33		ART-5528	Y-1512 Y-1513	100'lük Etek Profili 1.8 mm *(Kick Plate Profile)*	1.94 kg/m	28.80	26.40
34		ART-5529	Y-2007 Y-2008	120'lik Etek Profili 1.8 mm *(Kick Plate Profile)*	2.33 kg/m	54.25	32.90
35		ART-5539	Y-1833 Y-1834	130'luk Etek Profili 1.8 mm *(Kick Plate Profile)*	2.56 kg/m	69.07	36.40
36		ART-5530	Y-1821 Y-1822	Kasa Adaptörü Profili 1.8 mm *(Frame Adapter Profile)*	1.128 kg/m	10.50	4.00
37		ART-5531	Y-1505 Y-1506	Kanat Adaptörü Profili 1.8 mm *(Sash Adapter Profile)*	1.36 kg/m	12.30	7.40
38		ART-5532	Y-2005 Y-2010	Köşe Profili 1.8 mm *(Corner Profile)*	1.227 kg/m	7.87	11.05

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
39		ART-5533	Y-1301 Y-1525	Köşe Profili 1.5 mm *(Corner Profile)*	1.303 kg/m	13.05	18.90
40		55RT05	Y-1603 Y-1602	Orta Kasa Profili 1.6 mm *(Medium Frame Profile)*	1.39 kg/m	16.60	9.00
41		55RT10	Y-1503 Y-1504	Orta Kanat Profili 1.6 mm *(Medium Sash Profile)*	1.521 kg/m	21.50	8.90
42		55RT34	Y-1510 Y-1511	Geniş Kanat Profili 1.6 mm *(Wide Sash Profile)*	1.87 kg/m	31.70	21.60
43		55RT14	Y-1514 Y-1515	Geniş Dışa Açılır Kanat Profili 1.6 mm *(Wide Outward Opening Sash Profile)*	1.939 kg/m	20.70	38.60
44		55RT16	Y-1503 Y-1601	Dar PVC Kanallı Kanat Profili 1.6 mm *(Narrow Sash Profile with PVC Groove)*	1.579 kg/m	21.70	8.92
45		55RT18	Y-1510 Y-1604	Geniş PVC Kanallı Kanat Profili 1.6 mm *(Wide Sash Profile with PVC Groove)*	1.925 kg/m	31.80	21.80
46		55RT22	Y-1606 Y-1605	Orta Kayıt & Kasa Profili 1.6 mm *(Transom & Frame Profile)*	1.667 kg/m	14.60	15.00
47		55RT25	Y-1507 Y-1609	Orta Kayıt & Kasa Profili 1.6 mm *(Transom & Frame Profile)*	1.557 kg/m	13.44	14.60
48		55RT26	Y-1608 Y-1607	Dar Orta Kayıt & Kasa Profili 1.6 mm *(Transom & Frame Profile)*	1.401 kg/m	11.83	8.90
49		55RT27	Y-1610 Y-1611	Eşik Profili 1.6 mm *(Threshold Profile)*	1.007 kg/m	0.69	10.85
50		RO-001	SO-001	Tij Profili *(Operating Rod Profile)*	0.09 kg/m	---	---
51		RO-002	SO-002	Damlalık Profili *(Drip Profile)*	0.17 kg/m	---	---
52		RO-008	SO-011	Eşik Fitil Damlalık Profili *(Threshold Gasket Drip Profile)*	0.302 kg/m	---	---
53		RO-006	SO-006	Köşe Çıta Profili *(Corner Trim Profile)*	0.17 kg/m	---	---
54		RO-007	SO-007	Köşe Çıta Profili *(Corner Trim Profile)*	0.23 kg/m	---	---
55		RC2206	SC-018	Cam Çıta Profili 6 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.281 kg/m	---	---
56		RC2208	SC-007	Cam Çıta Profili 8 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.289 kg/m	---	---
57		RC2210	SC-008	Cam Çıta Profili 10 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.298 kg/m	---	---

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
58		RC2212	SC-001	Cam Çıta Profili 12 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.29 kg/m	---	---
59		RC2214	SC-009	Cam Çıta Profili 14 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.298 kg/m	---	---
60		RC2216	SC-002	Cam Çıta Profili 16 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.306 kg/m	---	---
61		RC2218	SC-010	Cam Çıta Profili 18 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.305 kg/m	---	---
62		RC2220	SC-003	Cam Çıta Profili 20 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.313 kg/m	---	---
63		RC2222	SC-004	Cam Çıta Profili 22 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.321 kg/m	---	---
64		RC2224	SC-011	Cam Çıta Profili 24 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.329 kg/m	---	---
65		RC2226	SC-005	Cam Çıta Profili 26 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.333 kg/m	---	---
66		RC2228	SC-012	Cam Çıta Profili 28 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.341 kg/m	---	---
67		RC2230	SC-006	Cam Çıta Profili 30 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.35 kg/m	---	---
68		RC2232	SC-013	Cam Çıta Profili 32 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.357 kg/m	---	---
69		RC2234	SC-014	Cam Çıta Profili 34 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.365 kg/m	---	---
70		RC2236	SC-015	Cam Çıta Profili 36 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.375 kg/m	---	---
71		RC2238	SC-016	Cam Çıta Profili 38 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.382 kg/m	---	---
72		RC2240	SC-017	Cam Çıta Profili 40 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.39 kg/m	---	---
73		FR-025	CO-025	Köşe Takoz Profili 10.7 mm *(Corner Cleat Profile)*	2.96 kg/m	54.49	15.92
74		RKT150	ST-004	Köşe Takoz Profili 15 mm *(Corner Cleat Profile)*	2.01 kg/m	34.00	11.70
75		RKT165	ST-003	Köşe Takoz Profili 16.5 mm *(Corner Cleat Profile)*	2.04 kg/m	33.80	12.40
76		RKT240	ST-001	Köşe Takoz Profili 24 mm *(Corner Cleat Profile)*	3.10 kg/m	79.30	32.70

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
77		RKT365	ST-005	Köşe Takoz Profili 36.5 mm *(Corner Cleat Profile)*	3.40 kg/m	75.30	46.40
78		RKT440	ST-004	Köşe Takoz Profili 44 mm *(Corner Cleat Profile)*	5.31 kg/m	101.1	63.80
79		RO-130	SO-003	Orta Kayıt Bağlantı Profili *(Mullion Connector Profile)*	0.64 kg/m	---	---
80		RO-193	SO-004	Orta Kayıt Bağlantı Profili *(Mullion Connector Profile)*	0.75 kg/m	---	---

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS

ROUTE LINE

DOOR& WINDOW SYSTEMS/ART55




PROFİLLER /


PROFILES

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5501	
Ağırlık	1.31 Kg/m	
Jx	11.8 cm^4	
Jy	5.13 cm^4	
Kalınlık	1.8 mm	
Profil Kodu	RKT150	
Parça Kodu	(A) 150KT130	(B) 150KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm




Kod	ART-5502	
Ağırlık	1.23 Kg/m	
Jx	11.1 cm^4	
Jy	4.96 cm^4	
Kalınlık	1.5 mm	
Profil Kodu	RKT150	
Parça Kodu	(A) 150KT130	(B) 150KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5503
Ağırlık	1.46 Kg/m
Jx	14.0 cm^4
Jy	9.3 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm



Kod	ART-5504
Ağırlık	1.36 Kg/m
Jx	13.05 cm^4
Jy	8.9 cm^4
Kalınlık	1.5 mm


Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm




Kod	ART-5505
Ağırlık	1.581 Kg/m
Jx	14.0 cm^4
Jy	10.0 cm^4
Kalınlık	2.0 mm

Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT126	(B) 240KT189
Kesim Ölçüsü	12,6 mm	18,9mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5506	
Ağırlık	1.85 Kg/m	
Jx	16.0 cm^4	
Jy	30.4 cm^4	
Kalınlık	1.8 mm	
Profil Kodu	RKT440	
Parça Kodu	(A) 440KT130	(B) 440KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm



Kod	ART-5507	
Ağırlık	1.56 Kg/m	
Jx	18.48 cm^4	
Jy	10.62 cm^4	
Kalınlık	1.8 mm	
Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5508
Ağırlık	1.36 Kg/m
Jx	18.07 cm^4
Jy	4.72 cm^4
Kalınlık	1.5 mm

Profil Kodu	FR-107
Parça Kodu	(A) 107KT57
Kesim Ölçüsü	5,7 mm

Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(B) 150KT293
Kesim Ölçüsü	29,3 mm




Kod	ART-5509
Ağırlık	1.63 Kg/m
Jx	22.64 cm^4
Jy	9.05 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT165
Parça Kodu	(A) 165KT54
Kesim Ölçüsü	5,4mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(B) 240KT293
Kesim Ölçüsü	29,3 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5510
Ağırlık	1.72 Kg/m
Jx	23.72 cm^4
Jy	9.61 cm^4
Kalınlık	2.0 mm

Profil Kodu	RKT165
Parça Kodu	(B) 165KT51
Kesim Ölçüsü	5,1 mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A) 240KT289
Kesim Ölçüsü	28,9 mm




Kod	ART-5534
Ağırlık	1.65 Kg/m
Jx	22.84 cm^4
Jy	9.28 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT165
Parça Kodu	(B) 165KT54
Kesim Ölçüsü	5,4mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A) 240KT293
Kesim Ölçüsü	29,3 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5511
Ağırlık	2.02 Kg/m
Jx	33.26 cm^4
Jy	22.7 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(B) 365KT54
Kesim Ölçüsü	5,4 mm

Profil Kodu	RKT440
Parça Kodu	(A) 440KT293
Kesim Ölçüsü	29,3 mm




Kod	ART-5512
Ağırlık	2.16 Kg/m
Jx	34.96 cm^4
Jy	24.62 cm^4
Kalınlık	2.0 mm

Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(B) 365KT50
Kesim Ölçüsü	5,0 mm


Profil Kodu	RKT440
Parça Kodu	(A) 440KT289
Kesim Ölçüsü	28,9 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5513	
Ağırlık	2.1	Kg/m
Jx	21.87	cm^4
Jy	41.0	cm^4
Kalınlık	1.8	mm


Profil Kodu	RKT440	
Parça Kodu	(A) 440KT54	(B) 440KT256
Kesim Ölçüsü	5,4 mm	25,6 mm




Kod	ART-5514	
Ağırlık	2.26	Kg/m
Jx	23.66	cm^4
Jy	43.46	cm^4
Kalınlık	1.8	mm

Profil Kodu	RKT440	
Parça Kodu	(A) 440KT50	(B) 440KT252
Kesim Ölçüsü	5,0 mm	25,2 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5515	
Ağırlık	1.67 Kg/m	
Jx	22.85 cm^4	
Jy	8.82 cm^4	
Kalınlık	1.8 mm	
Profil Kodu	RKT165	
Parça Kodu	(A) 165KT54	(B)165KT293
Kesim Ölçüsü	5,4 mm	29,3 mm




Kod	ART-5516	
Ağırlık	1.77 Kg/m	
Jx	23.04 cm^4	
Jy	9.44 cm^4	
Kalınlık	2.0 mm	
Profil Kodu	RKT165	
Parça Kodu	(A) 165KT51	(B)165KT289
Kesim Ölçüsü	5,1 mm	28,9 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5517	
Ağırlık	2.07 Kg/m	
Jx	33.49 cm^4	
Jy	22.49 cm^4	
Kalınlık	1.8 mm	
Profil Kodu	RKT365	
Parça Kodu	(A)365KT54	(B) 365KT292
Kesim Ölçüsü	5,4 mm	29,2 mm




Kod	ART-5518	
Ağırlık	2.2 Kg/m	
Jx	35.13 cm^4	
Jy	24.31 cm^4	
Kalınlık	2.0 mm	
Profil Kodu	RKT365	
Parça Kodu	(A)365KT50	(B) 365KT289
Kesim Ölçüsü	5,0 mm	28,9 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5536
Ağırlık	1.7 Kg/m
Jx	18.99 cm^4
Jy	14.30 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT54	(B) 240KT256
Kesim Ölçüsü	5,4 mm	25,6 mm




Kod	ART-5537
Ağırlık	1.76 Kg/m
Jx	19.21 cm^4
Jy	13.90 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A) 240KT54
Kesim Ölçüsü	5,4 mm

Profil Kodu	RKT165
Parça Kodu	(B) 165KT256
Kesim Ölçüsü	25,6 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5538
Ağırlık	2.15 Kg/m
Jx	27.76 cm^4
Jy	41.37 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT440
Parça Kodu	(A) 440KT54
Kesim Ölçüsü	5,4 mm


Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(B) 365KT256
Kesim Ölçüsü	25,6 mm



Kod	55RT34
Ağırlık	1.482 Kg/m
Jx	18.42 cm^4
Jy	14.30 cm^4
Kalınlık	1.6 mm


Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5519	
Ağırlık	1.335	Kg/m
Jx	12.1	cm^4
Jy	8.75	cm^4
Kalınlık	1.5	mm

Profil Kodu	RKT150	
Parça Kodu	(A) 150KT130	(B) 150KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm




Kod	ART-5520	
Ağırlık	1.512	Kg/m
Jx	13.7	cm^4
Jy	9.0	cm^4
Kalınlık	1.5	mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5521	
Ağırlık	1.567	Kg/m
Jx	14.85	cm^4
Jy	14.5	cm^4
Kalınlık	1.8	mm

Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm



Kod	ART-5522	
Ağırlık	1.84	Kg/m
Jx	16.17	cm^4
Jy	15.8	cm^4
Kalınlık	2.0	mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5523
Ağırlık	2.36 Kg/m
Jx	96.0 cm^4
Jy	22.22 cm^4
Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5524	
Ağırlık	2.516 Kg/m	
Jx	69.8 cm^4	
Jy	27.5 cm^4	
Kalınlık	1.8 mm	
Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5525	
Ağırlık	1.73	Kg/m
Jx	15.05	cm^4
Jy	15.4	cm^4
Kalınlık	2.0	mm


Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT126	(B) 240KT133
Kesim Ölçüsü	12,6 mm	13,3 mm




Kod	ART-5526	
Ağırlık	1.54	Kg/m
Jx	13.02	cm^4
Jy	9.2	cm^4
Kalınlık	2.0	mm

Profil Kodu	RKT150	
Parça Kodu	(A) 150KT126	(B) 150KT133
Kesim Ölçüsü	12,6 mm	13,3mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	ART-5527	
Ağırlık	1.085	Kg/m
Jx	0.84	cm^4
Jy	14.7	cm^4
Kalınlık	2.0	mm




Kod	ART-5528	
Ağırlık	1.94	Kg/m
Jx	28.8	cm^4
Jy	26.4	cm^4
Kalınlık	1.8	mm

Profil Kodu	RO-130
Parça Kodu	(C) 130RO440
Kesim Ölçüsü	44,0 mm

Profil Kodu	RO-193
Parça Kodu	(D) 193RO440
Kesim Ölçüsü	44,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5529
Ağırlık	2.33 Kg/m
Jx	54.25 cm^4
Jy	32.9 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RO-130
Parça Kodu	(C) 130RO640
Kesim Ölçüsü	64,0 mm

Profil Kodu	RO-193
Parça Kodu	(D) 193RO640
Kesim Ölçüsü	64,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5539
Ağırlık	2.56 Kg/m
Jx	69.07 cm^4
Jy	36.4 cm^4
Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RO-130
Parça Kodu	(C) 130RO760
Kesim Ölçüsü	76,0 mm

Profil Kodu	RO-193
Parça Kodu	(D) 193RO760
Kesim Ölçüsü	76,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5530
Ağırlık	1.128 Kg/m
Jx	10.5 cm^4
Jy	4.0 cm^4
Kalınlık	1.8 mm




Kod	ART-5531
Ağırlık	1.36 Kg/m
Jx	12.3 cm^4
Jy	7.4 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	ART-5532
Ağırlık	1.227 Kg/m
Jx	7.87 cm^4
Jy	11.05 cm^4
Kalınlık	1.8 mm




Kod	ART-5533
Ağırlık	1.303 Kg/m
Jx	13.05 cm^4
Jy	18.9 cm^4
Kalınlık	1.8 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	55RT05	
Ağırlık	1.39	Kg/m
Jx	16.6	cm^4
Jy	9.00	cm^4
Kalınlık	1.6	mm


Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT193
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	19,3 mm




Kod	55RT10	
Ağırlık	1.521	Kg/m
Jx	21.5	cm^4
Jy	8.9	cm^4
Kalınlık	1.6	mm

Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT54	(B) 240KT293
Kesim Ölçüsü	5,4 mm	29,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	55RT12	
Ağırlık	1.87	Kg/m
Jx	31.7	cm^4
Jy	21.6	cm^4
Kalınlık	1.6	mm
Profil Kodu	RKT440	
Parça Kodu	(A) 440KT54	(B) 440KT293
Kesim Ölçüsü	5,4 mm	29,3 mm



Kod	55RT14	
Ağırlık	1.939	Kg/m
Jx	20.7	cm^4
Jy	38.6	cm^4
Kalınlık	1.6	mm
Profil Kodu	RKT440	
Parça Kodu	(A) 440KT54	(B) 440KT238
Kesim Ölçüsü	5,4 mm	23,8 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	55RT16
Ağırlık	1.579 Kg/m
Jx	21.7 cm^4
Jy	8.92 cm^4
Kalınlık	1.6 mm

Profil Kodu	RKT240
Parça Kodu	(A) 240KT54
Kesim Ölçüsü	5,4 mm

Profil Kodu	RKT165
Parça Kodu	(B) 165KT293
Kesim Ölçüsü	29,3 mm




Kod	55RT18
Ağırlık	1.925 Kg/m
Jx	31.8 cm^4
Jy	21.8 cm^4
Kalınlık	1.6 mm


Profil Kodu	RKT440
Parça Kodu	(A) 440KT54
Kesim Ölçüsü	5,4 mm

Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(B) 365KT293
Kesim Ölçüsü	29,3

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	55RT22	
Ağırlık	1.667	Kg/m
Jx	14.6	cm^4
Jy	15.0	cm^4
Kalınlık	1.6	mm



Kod	55RT25	
Ağırlık	1.557	Kg/m
Jx	13.44	cm^4
Jy	14.6	cm^4
Kalınlık	1.6	mm


Profil Kodu	RKT240	
Parça Kodu	(A) 240KT130	(B) 240KT139
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	13,9 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	55RT26	
Ağırlık	1.401	Kg/m
Jx	11.83	cm^4
Jy	8.9	cm^4
Kalınlık	1.6	mm


Profil Kodu	RKT150	
Parça Kodu	(A) 150KT130	(B) 150KT139
Kesim Ölçüsü	13,0 mm	13,9mm




Kod	55RT27	
Ağırlık	1.007	Kg/m
Jx	0.69	cm^4
Jy	10.85	cm^4
Kalınlık	1.6	mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


AKSESUAR PROFİLLERİ / ACCESSORY PROFILES




Kod	RO-001
Ağırlık	0.09 Kg/m




Kod	RO-002
Ağırlık	0.17 Kg/m



Kod	RO-008
Ağırlık	0.302 Kg/m




Kod	RO-006
Ağırlık	0.17 Kg/m




Kod	RO-007
Ağırlık	0.23 Kg/m

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


CAM ÇITALARI / GLAZING BEAD PROFILES




Kod	RC2226
Ağırlık	0.281 Kg/m




Kod	RC2208
Ağırlık	0.289 Kg/m




Kod	RC2210
Ağırlık	0.298 Kg/m




Kod	RC2212
Ağırlık	0.29 Kg/m




Kod	RC2214
Ağırlık	0.298 Kg/m




Kod	RC2216
Ağırlık	0.306 Kg/m




Kod	RC2218
Ağırlık	0.305 Kg/m




Kod	RC2220
Ağırlık	0.313 Kg/m




Kod	RC2222
Ağırlık	0.321 Kg/m



Kod	RC2224
Ağırlık	0.329 Kg/m




Kod	RC2226
Ağırlık	0.333 Kg/m




Kod	RC2228
Ağırlık	0.341 Kg/m


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RC2230
Ağırlık	0.35 Kg/m




Kod	RC2232
Ağırlık	0.357 Kg/m




Kod	RC2234
Ağırlık	0.365 Kg/m




Kod	RC2236
Ağırlık	0.375 Kg/m




Kod	RC2238
Ağırlık	0.382 Kg/m



Kod	RC2240
Ağırlık	0.39 Kg/m



Kod	RC2242
Ağırlık	0.398 Kg/m



** **ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLEN PROFİL VE FİTİL İLİŞKİLERİ TEORİKTİR.**
"The profile and gasket relationships shown as examples are theoretical."

DIŞ FİTİLLER STANDART EBATTA OLUP 4mm KALINLIĞINDADIR. İÇTEKİ KAMA FİTİLİN BOŞLUĞU İSE, MİNİMUM 3mm MAKSİMUM 7mm OLACAK ŞEKİLDE AYARLANMALIDIR.
THE OUTER GASKET'S DIMENSION ARE STANDARD WITH 4mm THICKNESS. THE INNER GASKET'S SPACE SHOULD BE ADJUSTED BETWEEN 3 - 7mm.


Ölçek : 1/1


CAM VE PROFİL TOLERANSLARI + VEYA - YÖNDE BERABER ÇALIŞARAK TEORİDE OLMASI GEREKENDEN BÜYÜK VEYA KÜÇÜK BİR FİTİL BOŞLUĞUNA NEDEN OLABİLİR.
THE GLASS AND THE PROFILE TOLERANCES CAN BE WORK AT + OR - DIRECTION TOGETHER. IT CAUSES THE GASKET'S SPACE BIGGER OR SMALLER THAN NORMAL.


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


CAM KALINLIKLARINA GÖRE FİTİL SEÇME ŞEMASI


GASKET SELECTION DIAGRAM ACCORDING TO THE GLASS THICKNESSES

































Ölçek : 2/3


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




































Ölçek : 2/3


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





















Ölçek : 2/3


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KÖŞE TAKOZU SEÇİM TABLOSU/


CORNER BLOCK SELECTION TABLE




FR-025






RKT150




RKT165





Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu/ Profile Code	Kalıp Kodu/ Die Code	Kullanıldığı Profil Kodu /Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cutting Dimensions
	FR-025	CO-025	ART-5508	107KT57	5.7 MM
	RKT150	ST-004	ART-5501	150KT193 150KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5502	150KT193 150KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5508	150KT293	29.3 mm
			ART-5519	150KT193 150KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5526	150KT126 150KT133	12.6 mm 13.3 mm
			55RT26	150KT130 150KT139	13.0 mm 13.9 mm
	RKT165	ST-003	ART-5509	165KT54	5.4 mm
			ART-5510	165KT51	5.1 mm
			ART-5515	165KT54 165KT293	5.4 mm 29.3 mm
			ART-5516	165KT51 165KT289	5.1 mm 28.9 mm
			ART-5534	165KT54	5.4 mm
			ART-5537	165KT256	25.6 mm
			55RT16	165KT293	29.3 mm
	RKT240	ST-001	ART-5503	240KT193 240KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5504	240KT193 240KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5505	240KT189 240KT126	18.9 mm 12.6 mm
			ART-5507	240KT193 240KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5509	240KT293	29.3 mm
			ART-5510	240KT289	28.9 mm
			ART-5521	240KT193 240KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5523	240KT193 240KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5524	240KT193 240KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5525	240KT126 240KT133	12.6 mm 13.3 mm
			ART-5534	240KT293	29.3 mm
			ART-5536	240KT54 240KT256	5.4 mm 25.6 mm
			ART-5537	240KT54	5.4 mm
			55RT05	240KT193 240KT130	19.3 mm 13.0 mm
			55RT10	240KT293 240KT54	29.3 mm 5.4 mm
			55RT16	240KT54	5.4 mm
			55RT25	240KT130 240KT139	13.0 mm 13.9 mm
			55RT34	240KT130 240KT193	13.0 mm 19.3 mm

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




RKT365

Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu/ Profile Code	Kalıp Kodu/ Die Code	Kullanıldığı Profil Kodu /Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
	RKT365	ST-005	ART-5511	365KT54	5.4 mm
			ART-5512	365KT50	5.0 mm
			ART-5517	365KT54 365KT292	5.4 mm 29.2 mm
			ART-5518	365KT50 365KT289	5.0 mm 28.9 mm
			ART-5538	365KT256	25.6 mm
			55RT18	365KT293	29.3 mm
	RKT440	ST-002	ART-5506	440KT193 440KT130	19.3 mm 13.0 mm
			ART-5511	440KT293	29.3 mm
			ART-5512	440KT289	28.9 mm
			ART-5513	440KT54 440KT256	5.4 mm 25.6 mm
			ART-5514	440KT50 440KT252	5.0 mm 25.2 mm
			ART-5538	440KT54	5.4 mm
			55RT12	440KT54 440KT293	5.4 mm 29.3 mm
			55RT14	440KT54 440KT238	5.4 mm 23.8 mm
			55RT18	440KT54	5.4 mm

ART55 serisi doğrama sistemlerinde kullanılan köşe takozları ve bu takozlarla uyumlu cam çıtası profilleri yer almaktadır. Her takoz tipi için kullanılan profil kodları, parça kodları ve kesim ölçüleri tablo halinde sunulmuştur. Sağdaki teknik çizimler, takozların yapısını ve ölçülerini görsel olarak desteklemektedir.

This page presents the corner blocks used in ART55 series door and window systems, along with the compatible glazing bead profiles. For each corner block type, the associated profile codes, part codes, and cutting dimensions are provided in the table. The technical drawings on the right visually support the structure and dimensions of each block.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	FR-025
Ağırlık	2.96 Kg/m
Jx	54.49 cm^4
Jy	15.92 cm^4

FR-025

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5508	107KT57	5,7 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RKT150
Ağırlık	2.01 Kg/m
Jx	34.0 cm^4
Jy	11.7 cm^4

RKT150

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5501	150KT193	19,3 mm
	150KT130	13,0 mm
ART-5502	150KT193	19,3 mm
	150KT130	13,0 mm
ART-5508	150KT293	29,3 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5519	150KT193	19,3 mm
	150KT130	13,0 mm
ART-5526	150KT126	12,6 mm
	150KT133	13,3 mm
55RT26	150KT130	13,0 mm
	150KT139	13,9 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RKT165
Ağırlık	2.04 Kg/m
Jx	33.8 cm^4
Jy	12.4 cm^4

RKT165

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5509	165KT54	5,4 mm
ART-5510	165KT51	5,1 mm
ART-5515	165KT54	5,4 mm
	165KT293	29,3 mm
ART-5516	165KT51	5,1 mm
	165KT289	28,9 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5534	165KT54	5,4 mm
ART-5537	165KT256	25,6 mm
55RT26	165KT293	29,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RKT240
Ağırlık	3.10 Kg/m
Jx	79.3 cm^4
Jy	32.7 cm^4

RKT240

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5503	240KT193	19,3 mm
	240KT130	13,0 mm
ART-5504	240KT193	19,3 mm
	240KT130	13,0 mm
ART-5505	240KT189	18,9 mm
	240KT126	12,6 mm
ART-5507	240KT193	19,3 mm
	240KT130	13,0 mm
ART-5509	240KT293	29,3 mm
ART-5510	240KT289	28,9 mm
ART-5521	240KT193	19,3 mm
	240KT130	13,0 mm
ART-5523	240KT193	19,3 mm
	240KT130	13,0 mm
ART-5524	240KT193	19,3 mm
	240KT130	13,0 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5525	240KT126	12,6 mm
	240KT133	13,3 mm
ART-5534	240KT293	29,3 mm
ART-5536	240KT54	5,4 mm
	240KT256	25,6 mm
ART-5537	240KT54	5,4 mm
55RT05	240KT193	19,3 mm
	240KT130	13,0 mm
55RT10	240KT54	5,4 mm
	240KT293	29,3 mm
55RT16	240KT54	5,4 mm
55RT25	240KT130	13,0 mm
	240KT139	13,9 mm
55RT34	240KT130	13,0 mm
	240KT193	19,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RKT365
Ağırlık	3.40 Kg/m
Jx	75.3 cm^4
Jy	46.4 cm^4

RKT365

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5511	365KT54	5,4 mm
ART-5512	365KT50	5,0 mm
ART-5517	365KT54	5,4 mm
	365KT292	29,2 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5518	365KT50	5,0 mm
	365KT289	28,9 mm
ART-5538	365KT256	25,6 mm
55RT18	365KT293	29,3 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	RKT440
Ağırlık	5.31 Kg/m
Jx	101.1 cm^4
Jy	63.8 cm^4

RKT440


Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5506	440KT193	19,3 mm
	440KT130	13,0 mm
ART-5511	440KT293	29,3 mm
ART-5512	440KT289	28,9 mm
ART-5513	440KT54	5,4 mm
	440KT256	25,6 mm
ART-5514	440KT50	5,0 mm
	440KT252	25,2 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
ART-5538	440KT54	5,4 mm
55RT12	440KT54	5,4 mm
	440KT293	29,3 mm
55RT14	440KT54	5,4 mm
	440KT238	23,8 mm
55RT18	440KT54	5,4 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ/
MULLION JOINT PROFILES


Kod	RO-130
Ağırlık	0.64 Kg/m



Kod	RO-193
Ağırlık	0.75 Kg/m

Orta Kayıt Profili/ Mullion Profile	Profil Kodu/ Profile Code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cutting Dimensions	Profil Kodu/ Profile Code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cutting Dimensions
ART-5519	RO130	130RO150	15,0 mm	RO193	193RO193	15,0 mm
ART-5521		130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
ART-5523		130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
ART-5524		130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
ART-5525		130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
ART-5526		130RO150	15,0 mm		193RO193	15,0 mm
55RT25		130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
55RT26		130RO150	15,0 mm		193RO193	15,0 mm
55RT34		130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
ART-5528		130RO440	44,0 mm		193RO440	44,0 mm
ART-5529		130RO640	64,0 mm		193RO640	64,0 mm
ART-5539		130RO740	74,0 mm		193RO740	74,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





İMALAT DETAYLARI/

MANUFACTURING DETAILS

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


PENCERE AÇILIM TİPLERİ/
WINDOW OPENING TYPES







★ PENCERE KAPI PROFİLLERİ ■ AKSESUARLAR ● ORTAK PROFİLLER

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




4





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPI AÇILIM TİPLERİ/
DOOR OPENING TYPES







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.


Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





KESİM ÖLÇÜLERİ/

CUTTING DIMENSIONS

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


TEK KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ/
SINGLE SLASH WINDOW OPENING CUTTING DIMENSIONS





PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KESİM SHAPE	KESİM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	W
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	H
KANAT VENT	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVw = W - 2A
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVh = H - 2A
CAM ÇITASI GLEASING BEAD	2 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBw = GVw - 2B
	2 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBh = GVh - (2B+44)


A = Kasa Görünür Yüksekliği *D = Kanat Yüksekliği*	*B = Kasa Yüksekliği* *W = Pencere/ Kapı Genişliği*	*H = Pencere/Kapı Yüksekliği*
GVw = 45° Kanat Yatay Profil Kesim Ölçüsü *GVh = 45° Kanat Düşey Profil Kesim Ölçüsü* *GBw = Çıta Yatay Profil Kesim Ölçüsü*	*GBh = Çıta Düşey Profil Kesim Ölçüsü* *22 = Çıta Yüksekliği(Sabit Değer)*	




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİFT KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ/


DOUBLE SASH WINDOW OPENING CUTTING DIMENSIONS






PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KESİM SHAPE	KESİM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	W
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	H
KANAT VENT	4 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVw[W-(2A+5mm)] / 2
	4 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVh = H - 2A
KANAT ADAPTÖR DOUBLE SASH ADAPTER	1 Ad. / Pcs	90° - 90°	GVh = XXX mm
CAM ÇITASI GLEASING BEAD	4 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBw = GVw - 2B
	4 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBh = GVh - (2B+44)

A = Kasa Görünür Yüksekliği *D = Kanat Yüksekliği*	*B = Kasa Yüksekliği* *W = Pencere/ Kapı Genişliği*	*H = Pencere/Kapı Yüksekliği*
GVw = 45° Kanat Yatay Profil Kesim Ölçüsü *GVh = 45° Kanat Düşey Profil Kesim Ölçüsü* *GBw = Çıta Yatay Profil Kesim Ölçüsü*	*GBh = Çıta Düşey Profil Kesim Ölçüsü* *22 = Çıta Yüksekliği (Sabit Değer)*	



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KESİM ÖLÇÜLERİ/
CUTTING DIMENSIONS




ATÖLYE MONTAJ DETAYLARI/

WORKSHOP ASSEMBLY DETAILS

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KÖŞE TAKOZU KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CORNER CLEAT FRAME PROFILE JOINING DETAIL

1. Adım: Montaj Öncesi İzolasyon
Step 1 : Insulation Before Assembly




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


2. Adım: Montaj Esnasında İzolasyon
Step 2 : Insulation During Assembly



3. Adım: Montaj Sonrası İzolasyon
Step 3 : Insulation After Assembly



4. Adım: Pres Uygulaması
Step 4 : Corner Crimper Application





Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, köşe takozunun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme (köşe presi) yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma kimyasallarının ve sızdırmazlık silikonlarının kullanımı tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.


Before assembly, it is highly recommended to ensure that the profile surfaces are clean and that the corner cleat is properly seated inside the profile. If necessary, it should be secured using screws or a crimping method. The use of corner bonding adhesives and sealants is strongly recommended. This application directly affects the overall structural integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ORTA KAYIT PROFİLLERİ KERTME DETAYI /
MULLION PROFILE END-MILLING DETAILS







1/1 ÖLÇEK



Uygulama Notu: Orta kayıt profilleri belirtilen kesim ölçülerine göre frezelenmelidir. Teknik çizimlerde verilen ölçü ve işleme detaylarına uygun uygulama yapılması, profil birleşimlerinde doğru montaj ve sistem uyumu sağlanması açısından önemlidir.


Application Note: Mullion profiles must be milled in accordance with the specified cutting dimensions. Application in compliance with the dimensions and machining details provided in the technical drawings is essential to ensure proper assembly and system compatibility at profile joints.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ORTA KAYIT ve KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI /
MULLION and FRAME PROFILE ASSEMBLY DETAIL


□□ Uygulama Notu: Kesim ölçülerine uygun olarak frezelenen orta kayıt profili, kasa profiline RO-130 ve RO-193 kodlu Orta Kayıt Adaptör Profilleri kullanılarak birleştirilmelidir. Birleştirilen profillerin bağlantı noktaları silikon uygulanarak sabitlenmeli ve sızdırmazlık sağlanmalıdır.


□□ Application Note: The mullion profile machined according to the specified cutting dimensions must be assembled to the frame profile using the RO-130 and RO-193 coded Mullion Adaptor Profiles. Silicone should be applied to the joint points of the assembled profiles to ensure fixation and sealing.



ART-5501
ART-5502
ART-5503
ART-5504
ART-5505
ART-5506
ART-5507

1/2 ÖLÇEK







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ETEK PROFİL VE KASA PROFİL BİRLEŞİM DETAYI/

SILL VE FRAME PROFILE CONNECTION DETAIL






□□ **Uygulama Notu: Etek profilinin kasa profiline doğru şekilde oturabilmesi için, profilin baş ve son noktalarından 22 mm (2,2 cm) kertilmesi gerekmektedir. Bu kertme işlemi, profilin montaj kanalına hizalı biçimde geçmesini sağlayarak birleşim bölgesindeki rijitlik ve sızdırmazlık performansını doğrudan artırır. Kesim işlemi sırasında profil yüzeylerinin temiz, çapaksız ve ölçülere tam uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.**


□□ *Application Note: To ensure proper seating of the sill profile onto the frame profile, the sill profile must be notched 22 mm from both the beginning and the end. This notching allows the profile to align correctly with the installation channel, directly enhancing the rigidity and sealing performance of the joint. During cutting, the profile surfaces must be kept clean, burr-free, and precisely machined to the required dimensions.*

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ETEK PROFİL VE KANAT PROFİL BİRLEŞİM DETAYI/

SILL VE VENT PROFILE CONNECTION DETAIL






Uygulama Notu: Etek profilinin kanat profiline doğru şekilde oturabilmesi için, profilin baş ve son noktalarından 22 mm (2,2 cm) kertilmesi gerekmektedir. Bu kertme işlemi, profilin montaj kanalına hizalı biçimde geçmesini sağlayarak birleşim bölgesindeki rijitlik ve sızdırmazlık performansını doğrudan artırır. Kesim işlemi sırasında profil yüzeylerinin temiz, çapaksız ve ölçülere tam uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Application Note: To ensure proper seating of the sill profile onto the vent profile, the sill profile must be notched 22 mm from both the beginning and the end. This notching allows the profile to align correctly with the installation channel, directly enhancing the rigidity and sealing performance of the joint. During cutting, the profile surfaces must be kept clean, burr-free, and precisely machined to the required dimensions.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KÖŞE TAKOZU KANAT PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CORNER CLEAT VENT PROFILE JOINING DETAIL

1. Adım: Montaj Öncesi İzolasyon
Step 1 : Insulation Before Assembly




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


2. Adım: Montaj Esnasında İzolasyon
Step 2 : Insulation During Assembly



3. Adım: Montaj Sonrası İzolasyon
Step 3 : Insulation After Assembly



4. Adım: Pres Uygulaması
Step 4 : Corner Crimper Application




Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, köşe takozunun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme (köşe presi) yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma kimyasallarının ve sızdırmazlık silikonlarının kullanımı tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.

Before assembly, it is highly recommended to ensure that the profile surfaces are clean and that the corner cleat is properly seated inside the profile. If necessary, it should be secured using screws or a crimping method. The use of corner bonding adhesives and sealants is strongly recommended. This application directly affects the overall structural integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ORTA BİNİ FİTİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CENTRAL GASKET JOINING DETAIL




Fitil, üstten aşağıya doğru profildeki kanal boyunca geçirilerek monte edilir.Köşe birleşim noktalarında sızdırmazlığın artırılması amacıyla uygun bir silikon ile desteklenmesi önerilir.

□□ Uygulama Notu: Fitilin profilde doğru konumlandırılması, düzgün çalışması ve sistemin genel yalıtım performansı açısından büyük önem taşır

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

VULKALİZE KÖŞE BİRLEŞİM DETAYI/
VULCANIZED CORNER JOINING DETAIL



Fitil, tek parça olarak üretilmiş olup köşe birleşimi önceden birleştirilmiştir.Fitilin kasa profiline yerleştirilmesi sırasında, profil kanallarının temiz olması ve fitilin düzgün oturması önemlidir. Köşe bölgelerinde sızdırmazlığı artırmak için uygun silikon kullanımı önerilir.


□□ Uygulama Notu: Vulkanize fitiller, özellikle yüksek yalıtım performansı beklenen alanlarda tercih edilmelidir. Doğru montaj, sistemin hem estetik hem de fonksiyonel başarısı açısından kritik öneme sahiptir.


The gasket is produced as a single piece with pre-joined corners. During installation, profile channels must be clean, and the gasket must be properly seated. For enhanced corner sealing, suitable silicone application is recommended.


□□ Application Note: Vulcanized gaskets are ideal for applications requiring high insulation performance. Proper installation is crucial for both the aesthetic and functional success of the system.


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

FİTİL KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI/
GASKET CORNER JOINING DETAILS










A01.1035

5 mm İÇ BİNİ FİTİLİ
(5 mm Rebate Gasket)




A01.1026

3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ
(3.5 mm Overlap Gasket)




A01.1036


4.5 mm DIŞ CAM FİTİLİ
(4.5 mm External Glazing Wedge Gasket)



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


DAMLALIK DELİĞİ DETAYI/
DRIP HOLE DETAIL






Damlalık delikleri, doğramanın alt profilinde (kanat ya da kasa olabilir) açılır. Her deliğe uygun PVC kapak takılmalıdır.Doğru yerleştirme, suyun içeriye sızmasını engelleyerek sistemin dayanıklılığını artırır.


Drip holes are drilled on the lower part of the frame or sash profile. Each hole must be fitted with a PVC cap. Proper installation prevents water ingress and improves overall system performance.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


DAMLALIK DELİĞİ DETAYI/
DRIP HOLE DETAIL






Damlalık delikleri, doğramanın alt profilinde (kanat ya da kasa olabilir) açılır. Her deliğe uygun PVC kapak takılmalıdır.Doğru yerleştirme, suyun içeriye sızmasını engelleyerek sistemin dayanıklılığını artırır.


Drip holes are drilled on the lower part of the frame or sash profile. Each hole must be fitted with a PVC cap. Proper installation prevents water ingress and improves overall system performance.





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KANATTA DAMLALIK DELİĞİ DETAYI/
DRIP HOLE DETAIL





































Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

AKSESUAR LİSTESİ /













ACCESSORY LIST



Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1001** 3.5mm DIŞ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1002** 5mm İÇ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1003** 3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 26 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1004** 3.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1005** 2.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 34.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1009** EŞİK KANAT BİNİ FİTİLİ (Threshold Sash Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 72.5 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1010** 1.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 38.9 gr/m	




ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1011** 2 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 39 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1012** 3 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 76.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1013** 4 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 89.4 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1014** 5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 94.8 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1015** 6 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 98.5 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1016** 7 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 137.7 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1017** 8 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 146.2 gr/m	

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1023** 5 mm DIŞ CAM FİTİLİ (External Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 32.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1024** 5 mm DIŞ CAM FİTİLİ (External Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 60.78 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1025** 5 MM İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 29.1 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1026** 3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ (External Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 32.7 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1029** ART55 İÇİN ORTA BİNİ FİTİLİ (Central Rebate Gasket for ART55) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 181 gr/m	
	**A01.1032** A01.1029 için VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ (Vulcanized Corner Gasket for A01.1030) Malzeme / *Material* : EPDM	
 Ölçek : 1/1	**A01.1035** 5 MM İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 29.1 gr/m	






ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	**A01.1036** DIŞ CAM FİTİLİ (YENİ KISA) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 64.22 gr/m	

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A02.1001** KASA TAHLİYE KAPAĞI PVC (Weep Hole Cover)
	**A02.1002** ART55 /AR55 İÇİN PVC ADAPTÖR KAPAĞI ALT- PVC (Adapter End Cap (Bottom) for ART55/AR55)
	**A02.1003** ART55/AR55 İÇİN PVC ADAPTÖR KAPAĞI ÜST- PVC (Adapter End Cap (Top) for ART55/AR55)



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1001** PENCERE YERLİ SİSTEM MENTEŞE (Local System Window Hinge)
	**A03.1002** PENCERE İTHAL SİSTEM MENTEŞE (Imported System Window Hinge)
	**A03.1003** KAPI YERLİ SİSTEM MENTEŞE (Local System Door Hinge)
	**A03.1004** KAPI İTHAL SİSTEM MENTEŞE (Imported System Door Hinge)
	**A03.1005** KAPI YERLİ YÜZEYDEN MENTEŞE 2'Lİ (Local Surface Mounted Door Hinge (2-Part))
	**A03.1006** KAPI YERLİ YÜZEYDEN MENTEŞE 3'LÜ (Local Surface Mounted Door Hinge (3-Part))
	**A03.1007** KAPI İTHAL YÜZEYDEN MENTEŞE 2'Lİ (Imported Surface Mounted Door Hinge (2-Part))





ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1008** KAPI İTHAL YÜZEYDEN MENTEŞE 3'LÜ (Imported Surface Mounted Door Hinge (3-Part))
	**A03.1015** KAPI ALTI FIRÇASI (Door Bottom Brush Seal)
	**A03.1016** KAPI MENTEŞESİ PVC (Door Hinge)
	**A03.1017** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.30 ÇİFT TARAFLI KADMİYUM (Double Acting Spring Hinge No.30 (Cadmium Plated))
	**A03.1018** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.33 ÇİFT TARAFLI SAC (Double Acting Spring Hinge No.33 (Steel))
	**A03.1019** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.36 ÇİFT TARAFLI SATEN (Double Acting Spring Hinge No.36 (Satin Finished))
	**A03.1020** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:30 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.30)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1021** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:33 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.33)
	**A03.1022** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:36 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.36)
	**A03.1023** ISI YALITIM İZO DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE YERLİ (Local System Hinge for Insulated Outward Opening Doors)
	**A03.1024** ISI YALITIM DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE YERLİ (ÇAKIR 400209) (Local System Hinge for Insulated Outward Opening Doors (Cakir 400209))
	**A03.1025** ISI YALITIM DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE İTHAL (Imported System Hinge for Insulated Outward Opening Doors)
	**A03.1026** SİSTEM ISI YALITIM VASİSTAS MAKAS 22CM (Top-Hung / Bottom-Hung Window Friction Stay (22 cm))
	**A03.1027** PİVOT PENCERE MENTEŞESİ 55MM (Pivot Window Hinge (55 mm))

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1033** ÜST RAY TAKIMI (Top Rail Track Assembly)
	**A03.1034** ALT RAY TAKIMI (Bottom Rail Track Assembly)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1001** YAYLI BASMA KOL KAPI KOLU (Spring-Loaded Lever Door Handle)
	**A04.1002** EKSENEL PENCERE KOLU (Espagnolette / Axial Window Handle)
	**A04.1003** ÇEKME AKBANK KOL 2300 MM (Tubular Pull Handle (Akbank Type - 2300 mm))
	**A04.1004** ÇEKME YAY KOL (Arched / Curved Pull Handle)
	**A04.1005** AKBANK KOL APARATI (Pull Handle Bracket / Mounting Hardware for Tubular Handle)
	**A04.1006** HAVUZ TİPİ AKBANK KOL 2300 MM (Flush Recessed Tubular Pull Handle (2300 mm))
	**A04.1007** ÇEKME KAPI KOLU PASLANMAZ 1500MM (Stainless Steel Pull Door Handle (1500 mm))


ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1008** DIŞA AÇILIR KANAT PENCERE KOLU (Outward Opening Window Sash Handle)
	**A04.1009** 30 cm KIVRIK KOL Ø:25mm (30 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm))
	**A04.1010** 40 cm KIVRIK KOL Ø:25 mm (40 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm)
	**A04.1011** 40cm H KOL Ø:30mm AKS:30cm (40 cm H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 30 cm))
	**A04.1012** 40cm YAY KOL Ø:30mm (40 cm Arched Pull Handle (Ø30 mm))
	**A04.1013** 50cm KÖŞELİ H KOL Ø:30mm AKS: 40cm (50 cm Rectangular H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 40 cm))
	**A04.1014** 50 cm YAY KOL Ø:30mm (50 cm Arched Pull Handle (Ø30 mm))

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.








ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1015** 60 cm KÖŞELİ H KOL Ø:30mm- AKS:50 cm (60 cm Rectangular H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 50 cm))
	**A04.1016** YANGIN KAPI KİLİTLİ DIŞ KOL SAĞ-SOL YÖNE UYGUN (Lockable External Lever Handle for Fire Doors (Reversible Right/Left))
	**A04.1017** 50 cm KIVRIK KOL Ø:25mm (50 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm))
	**A04.1018** 50 cm KIVRIK KOL Ø:30mm (50 cm Offset Pull Handle (Ø30 mm))




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A05.1001** DİLLİ KİLİT (Latch Bolt Mortise Lock)
	**A05.1002** SİLİNDİRLİ KİLİT (Cylinder Mortise Lock)
	**A05.1003** VASİSTAS MANDAL KİLİT (Bottom-Hung / Transom Window Latch Lock)
	**A05.1004** DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI (Strike Plate for Latch Lock)
	**A05.1005** SİLİNDİRLİ KİLİT KARŞILIĞI (Strike Plate for Cylinder Lock)
	**A05.1006** PİM KARŞILIĞI (Pin Strike Plate)
	**A05.1007** PİM (Locking Pin)








ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A05.1008** KANAT KALDIRMA KİTİ (Latch Bolt Mortise Lock)
	**A05.1009** SİSTEM KAPI SÜRGÜ (System Door Flush Bolt)
	**A05.1010** ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI (Electric Door Release)
	**A05.1014** SİSTEM ÜNİVERSAL ISI SÜRGÜ ATLAMASIZ AÇILIM (System Universal Latch Bolt (Continuous Opening))

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
 A 26 B 32 L 68	**A06.1001** BAREL 68mm (26+10+32) (Lock Cylinder)
 A 26 B 40 L 76	**A06.1002** BAREL 76mm (26+10+40) (Lock Cylinder)
 A 26 B 50 L 86	**A06.1003** BAREL 86mm (26+10+50) (Lock Cylinder)
 A 26 B 54 L 90	**A06.1004** BAREL 90mm (26+10+54) (Lock Cylinder)
 A 35 B 45 L 90	**A06.1005** BAREL 90mm (35+10+45) (Lock Cylinder)
 A 26 B 60 L 96	**A06.1006** BAREL 96mm (26+10+60) (Lock Cylinder)
	**A06.1007** BAREL AYNASI (OVAL) (Oval Cylinder Rose)

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A06.1008** BAREL AYNASI (KARE) (Square Cylinder Rose)
	**A06.1009** BAREL AYNASI (DAİRESEL) (Circular Cylinder Rose)
	**A06.1010** MASTER BAREL 68mm (Lock Cylinder)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A07.1000** PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Turn Mechanism Set for PVC Groove)
	**A07.1200** TİJ KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Turn Mechanism Set for Eurogroove (Drive Rod)
	**A07.1500** TBT ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (TBT (Tilt Before Turn) Mechanism Set)
	**A07.1700** TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Side-Hung / Single Opening Mechanism Set)
	**A07.1800** GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Concealed Hinge Tilt & Turn Mechanism Set)
	**A07.1900** GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Concealed Hinge Side-Hung Mechanism Set)
	**A07.2000** VOLKSWAGEN PENCERE AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Slide (Volkswagen Type) Window Mechanism Set)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A08.1001** KAPI HİDROLİĞİ KALE NO:4 DİRSEK KOLLU (Kale Overhead Door Closer No:4 with Scissor Arm (Standard Arm))
	**A08.1002** KAPI HİDROLİĞİ DORMA TS89F EN3-6 KAYAR KOLLU (Dorma TS89F EN3-6 Door Closer with Cam-Action Slide Channel)
	**A08.1003** KAPI HİDROLİĞİ DORMA TS89F EN3-6 DİRSEK KOLLU (Dorma TS89F EN3-6 Door Closer with Scissor Arm (Standard Arm))
	**A08.1004** PANİK BAR TEK KANAT TEK NOKTA KİLİTLEME (Panic Exit Device for Single Door (Single-Point Locking) / Panic Bar)
	**A08.1005** KAPI STOPER BASMALI (Foot-Operated Door Stopper / Plunger-Type Door Holder)
	**A08.1006** KABLO GEÇİŞ SPİRALİ GÖMME TİP 30CM PASLANMAZ (Concealed Cable Door Loop 30cm (Stainless Steel))
	**A08.1007** KAPI HİDROLİĞİ EN2-6 KAYAR KOLLU (Door Closer EN2-6 with Cam-Action Slide Channel)

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A08.1008** DIŞ MÜDAHALE KOLU BARELLİ (Outside Access Device with Cylinder (OAD Handle for Panic Bars))
	**A08.1009** KAPI HAREKET STOPER BASMALI ZAMAK KROM KAPLI PASLANMAZ (Foot-Operated Door Position Stopper (Zamak Chrome Plated / Stainless Look))
	**A08.1010** KEPLİ MAKARA Ø:30mm GALVANİZLİ (Galvanized Sheave/Pulley with Bracket Ø30mm (Sliding Door Roller))
	A08.1011 PVC LAMALI PLASTİK DENGE TEKERİ (Plastic Guiding Wheel with PVC Flat Bar / Guide Roller)
	**A08.1012** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU ALÜMİNYUM YUVARLAK (Floor-Mounted Round Aluminum Door Stop with Rubber Buffer)
	**A08.1013** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU PASLANMAZ YUVARLAK (Floor-Mounted Round Stainless Steel Door Stop with Rubber Buffer)
	**A08.1014** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU PASLANMAZ (KÖŞELİ YUVARLAK) (Floor-Mounted Cylindrical Stainless Steel Door Stop with Rubber Buffer (Square-Base/Heavy Duty)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS

ROUTE LINE DOOR& WINDOW SERIES

ART55 YALITIMLI PENCERE& KAPI SERİSİ

Insulated Window and Door Series

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cd. No:9 Sincan /ANKARA/TÜRKİYE

+90 (312) 267 58 80

almin@alminprofil.com.tr

www.alminprofil.com.tr