
NEW SERIES


ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS

STRADA LINE

FR60
CEPHE SERİSİ
Façade Series



Almin® Alüminyum Profil Tescilli Markasıdır.



6+
KITA
CONTINENTS

80+
ÜLKE
COUNTRIES

500+
PROJE
PROJECTS

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cd. No:9 Sincan
/ANKARA/TÜRKİYE
+90 (312) 267 58 80
almin@alminprofil.com.tr
www.alminprofil.com.tr

Almin®
Alüminyum Profil

DAHA İYİ
BİR YARIN İÇİN
ALÜMİNYUM

ALUMINIUM
FOR A BRIGHTER
TOMORROW

ÜRETİMİN GÜCÜ

THE POWER OF MANUFACTURING

2006 yılında kurulan ALMIN Alüminyum, modern üretim teknolojileri, mühendislik birikimi ve kalite odaklı yaklaşımıyla alüminyum profil sektöründe faaliyet göstermektedir.

Ekstrüzyondan kalıp üretimine, elektrostatik toz boyadan eloksal yüzey işlemlerine ve mekanik işlemeye kadar uzanan entegre üretim altyapımızla, mimari sistemlerden endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Güçlü üretim altyapımız, deneyimli ekibimiz ve sürdürülebilir yaklaşımımızla, daha iyi bir gelecek için alüminyum çözümleri üretiyoruz.

Established in 2006, ALMIN Aluminium operates in the aluminium profile industry with modern production technologies, engineering expertise and a quality-oriented approach.

With an integrated production infrastructure covering extrusion, die manufacturing, powder coating, anodizing and precision machining, we offer a wide range of solutions from architectural systems to industrial applications. With our strong manufacturing capability, experienced team and sustainable approach, we produce aluminium solutions for a better tomorrow.



25.000 m²
Toplam Tesis Alanı
Total Facility Area



18.000 ton
Yıllık Profil Üretim Kapasitesi
Annual Profile Production Capacity



6.000 ton
Toz Boya Kapasitesi
Powder Coating Capacity



7.500 ton
Eloksal Kapasitesi
Anodizing Capacity

ENTEGRE ÜRETİMDEN MİMARİ SİSTEMLERE

FROM INTEGRATED MANUFACTURING TO ARCHITECTURAL SYSTEMS

Almin Alüminyum olarak, ekstrüzyon, kalıp üretimi, elektrostatik toz boya, eloksal ve hassas mekanik işlemeden oluşan entegre üretim altyapımızla yenilikçi çözümler sunuyoruz. Üretim tecrübemizi ve mühendislik birikimimizi modern mimarinin estetik ve teknik gereklilikleriyle buluşturarak yüksek kaliteli alüminyum sistemler geliştiriyoruz.

At Almin Aluminium, we deliver innovative solutions through our integrated manufacturing capabilities in extrusion, die manufacturing, powder coating, anodizing, and precision machining. We combine our manufacturing experience and engineering expertise with the aesthetic and technical demands of modern architecture to develop high-quality aluminium systems.



Güçlü üretim altyapımızdan doğan ALMİN Mimari Sistemler, çağdaş yapıların ihtiyaçlarına yönelik bütüncül çözümler sunar. Pencere, kapı, cephe, sürme ve diğer mimari sistemlerimiz; estetik, işlevsellik, dayanıklılık ve kullanım konforunu bir araya getirerek mimari tasarımlara değer katar.

Built on our strong manufacturing foundation, ALMIN Architectural Systems provides comprehensive solutions for contemporary buildings. Our window, door, façade, sliding, and other architectural systems combine aesthetics, functionality, durability, and user comfort to enhance architectural projects.



Mühendislik odaklı yaklaşımımızı, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve QUALANOD belgeleriyle desteklenen kalite anlayışımızla birleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ve uluslararası standartlara verdiğimiz önemle, modern mimariye güvenilir, uzun ömürlü ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

We combine our engineering-driven approach with a commitment to quality supported by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and QUALANOD certifications. With a focus on sustainability and international standards, we deliver reliable, durable, and innovative solutions for modern architecture.




SÜRME /Sliding



KATLANIR /Folding



PENCERE / Window



CEPHE/ Façade

SERTİFİKALAR/ Certification















İÇİNDEKİLER
CONTENTS

1	**GENEL BİLGİLER** 1-3 *General Information* • TEKNİK ÖZELLİKLER 2 • KULLANIM SEÇENEKLERİ 3
2	**PROFİL LİSTESİ** 4-10 *Profile List*
3	**DİKME PROFİLLER** 11-23 *Mullion Profiles*
4	**KAYIT PROFİLLER** 24-32 *Transom Profiles*
5	**YARDIMCI PROFİLLER** 33-48 *Auxılıary Profiles*
6	**KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ DETAYLARI** 49-56 *Details Of The Covered Facade System*
7	**1.SİLİKON DERZLİ CEPHE SİSTEMİ DETAYLARI** 57-65 *Details Of The Sılıcone Joınt Facade System*

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

8 **2. SİLİKON CEPHE DETAYLARI** ____ **66-78**
Silicone Facade Details

9 **YARI KAPAKLI CEPHE DETAYLARI** ____ **79-86**
Two Sided Facade Details

10 **ATÖLYE MONTAJ/ UYGULAMA DETAYLARI** ____ **87-111**
Workshop Assembly Details

- YATAY KAYIT BAĞLANTI DETAYI ____ 88
- GENLEŞME CONTASI DETAYI ____ 93
- YÜK ALICI PROFİL DETAYI ____ 94
- FR-027 ISICAM ÇITASI DETAYI ____ 96
- SİLİKON CEPHE UYGULAMA DETAYLARI ____ 97
- KAPAKLI CEPHE UYGULAMA DETAYLARI ____ 99
- TAHLİYE DELİK ŞEMALARI ____ 102
- KAPAKLI CEPHE BİTİŞ DETAYI ____ 103
- SİLİKON CEPHE BİTİŞ DETAYI ____ 104
- A02.2009 SET MESAFE BELİRLEYİCİ SABİTLEME PARÇASI ____ 105
- A02.2010 SET KASET HİZALAMA PARÇASI ____ 106
- KÖŞE TAKOZU KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI ____ 107
- KÖŞE TAKOZU KANAT PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI ____ 109
- FİTİL KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI ____ 111

11 **AKSESUAR LİSTESİ** ____ **113-120**
Accessory List

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

GENEL BİLGİLER /

GENERAL INFORMATION

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÜRÜN KONSEPTİ / PRODUCT CONCEPT

FR60 “60mm”, kapalı, yarı kapalı, kaset silikon ve cam cephe seçeneklerini tek bir sistemde birleştiren yüksek performanslı bir giydirme cephe sistemidir.

ENERJİ TASARRUFU

Çevreye duyarlılık ve enerji tasarrufu konuları gün geçtikçe önem kazanmakta olduğundan FR60'de ısı yalıtım özellikleri üst düzeyde tutuldu. Alüminyum, yapısı gereği soğuk bir materyal olmasına rağmen gelişen malzeme çeşitliliği, dizayn yöntemleri ve teknolojilerle artık oldukça yalıtkan bir yapı haline dönüştürülebilmektedir.

FR60 tamamen günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde performans odaklı olarak tasarlandı. Yüksek termal ve hava-su sızdırmazlık performanslarının yanı sıra, geniş kullanım seçenekleri ve kolay imalat özellikleri de sistemin öne çıkan yanlarındandır.

YENİLİKÇİ TASARIM

Tasarımda dik köşeli ve kalın hatlar yapıyı konvansiyonel bir havaya büründürmektedir. Bu duruma karşı

FR60'de ince profil kesitleri, kıvrımlı yüzey ve eğimli kenarların yanında büyük radyüslü köşeler tercih edildi. Bunlar yapılırken sistemin kullanım kolaylığı ve imalat özelliklerinden de feragat edilmedi.

İMALAT KOLAYLIĞI

Sistemin sahip olduğu aksesuarlar büyük ölçüde tek tipe indirgenerek standartlaşmaya önem verildi. Daha az çeşitte ve ortak kullanımda olan bu aksesuarların bir getirisi olarak farklı tiplerdeki ürünleri aynı aksesuarları kullanarak ortaya çıkarmak mümkün hale gelmektedir.

GELİŞTİRİLEBİLİRLİK

FR60, genel sistem konsepti olarak kolaylıkla genişletilebilir yapıdadır. Bu sayede eklenecek yeni çözümlerinin sisteme adaptesi hızlı biçimde yapılabilmektedir.

FR60 “60mm” is a high-performance curtain wall system that combines closed, semi-closed, cassette silicone and glass facade options in a single system.

ENERGY SAVINGS

Subjects of environment sensitivity and energy saving become important day by day. For this reason thermal insulation specifications was become on high level. In spite of Aluminium is a cold material in accordance with its structure, it can be as insulative composite structure by variability of materials, design methods and technologies.

FR60 was designed exactly performance -focused as requirements of present day. Important sides of FR60 are high performances of thermal and air-water tightness, variously usage options, easy manufacturing specifications.

INNOVATIVE DESIGN

Structure is look like conventional with vertical corner and thick lines in design. Conversely the corners with huge radius prefered with thin profile sections, curly surface and pitched edges. But ease of use and manufacturing specifications did not abondoned.

EASE OF MANUFACTURING

Accessories of FR60 was mostly standardized. These accessories used generally common with each other. By this method, different types of products is manufactured with the same accessories.

IMPROVABILITY

FR60 has the developable system concept as general. In this way adaptation of new system solutions can be done quickly.


Almin® Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)

KASA GENİŞLİĞİ (Frame Wıdths)	60 mm
DİKME PROFİL DERİNLİKLERİ (Mullion Profile Depths)	50,60,80,100,120,130,140...200,220 mm
YATAY PROFİL DERİNLİKLERİ (Transom Profile Depths)	56,66,86,106,126,136,146...206,226 mm
PROFİL ET KALINLIĞI (Profile Wall Thickness)	1,6 / 2,0/8,0 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI (Max. Glass Thickness)	50,0 mm
YALITIM BARİYERİ (Thermal Break)	10,0 /40,0 mm
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (System Uf Value (Thermal Transmittance))	1,32 W/m²K - 1,98 W/m²K

KULLANIM SEÇENEKLERİ (Application Options)

KAPAKLI CEPHE (Capped Curtain Wall)	+
SİLİKON CEPHE (Structural Silicone Glazing)	+
YARI KAPAKLI CEPHE (Semi-Structural Glazing)	+
DIŞA TERS VASİSTAS GİZLİ KANAT (Outward Opening Projected Concealed Sash)	+
DIŞA PARALEL AÇILIM GİZLİ KANAT (Parallel Opening Concealed Sash)	+



Almin® Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

Ölçek : 1/2

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS

STRADA LINE






FACADE SYSTEMS/FR60

PROFİL LİSTESİ /




PROFILE LIST

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*



Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm^4)	Moments of Inertia j_y (cm^4)	Mukavemet Momentleri W_x (cm^3)	Section Modulus W_y (cm^3)
1		FR60-50M	C-1614	FR60-50M Dikme Profili *(FR60-50M Mullion Profile)*	1.477 kg/m	20.97	22.79	6.59	9.12
2		FR60-60M	C-1615	FR60-60M Dikme Profili *(FR60-60M Mullion Profile)*	1.593 kg/m	32.31	26.34	8.00	10.54
3		FR60-80M	C-1616	FR60-80M Dikme Profili *(FR60-80M Mullion Profile)*	1.766 kg/m	61.90	31.80	12.43	12.72
4		FR60-100M	C-1617	FR60-100M Dikme Profili *(FR60-100M Mullion Profile)*	1.939 kg/m	104.02	37.26	16.89	14.90
5		FR60-120M	C-1618	FR60-120M Dikme Profili *(FR60-120M Mullion Profile)*	2.152 kg/m	167.16	43.52	23.25	17.41
6		FR60-130M	C-2017	FR60-130M Dikme Profili *(FR60-130M Mullion Profile)*	2.564 kg/m	224.15	53.60	29.73	21.44
7		FR60-140M-1.6	C-1619	FR60-140M-1.6 Dikme Profili *(FR60-140M-1.6 Mullion Profile)*	2.325 kg/m	240.92	48.98	28.99	19.59
8		FR60-140M-2.0	C-2018	FR60-140M-2.0 Dikme Profili *(FR60-140M-2.0 Mullion Profile)*	2.869 kg/m	304.23	58.64	38.32	23.46
9		FR60-150M	C-2019	FR60-150M Dikme Profili *(FR60-150M Mullion Profile)*	2.97 kg/m	357.01	61.82	42.40	24.73
10		FR60-160M-2.0	C-2020	FR60-160M-2.0 Dikme Profili *(FR60-160M-2.0 Mullion Profile)*	2.98 kg/m	386.3	65.06	41.76	26.02
11		FR60-160M-4.0	C-2021	FR60-160M-4.0 Dikme Profili *(FR60-160M-4.0 Mullion Profile)*	3.19 kg/m	444.92	65.82	48.68	26.33
12		FR60-180M-2.0	C-2022	FR60-180M-2.0 Dikme Profili *(FR60-180M-2.0 Mullion Profile)*	3.23 kg/m	517.19	72.59	49.97	29.04
13		FR60-180M-5.0	C-2023	FR60-180M-5.0 Dikme Profili *(FR60-180M-5.0 Mullion Profile)*	3.527 kg/m	623.87	73.38	60.34	29.35



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm^4)	Moments of Inertia j_y (cm^4)	Mukavemet Momentleri W_x (cm^3)	Section Modulus W_y (cm^3)
14		FR60-200M-2.5	C-2501	FR60-200M-2.5 Dikme Profili *(FR60-200M-2.5 Mullion Profile)*	3.98 kg/m	743.94	91.95	66.42	36.78
15		FR60-200M-6.0	C-2502	FR60-200M-6.0 Dikme Profili *(FR60-200M-6.0 Mullion Profile)*	4.35 kg/m	888.83	93.68	77.22	37.47
16		FR60-220M-2.5	C-2503	FR60-220M-2.5 Dikme Profili *(FR60-220M-2.5 Mullion Profile)*	4.25 kg/m	945.36	100.22	77.17	40.09
17		FR60-220M-8.0	C-2504	FR60-220M-8.0 Dikme Profili *(FR60-220M-8.0 Mullion Profile)*	4.82 kg/m	1200.49	102.77	92.92	41.11
18		FR60-56T	C-1620	FR60-56T Yatay Profili *(FR60-56T Transom Profile)*	1.323 kg/m	25.25	22.90	7.34	7.63
19		FR60-66T	C-1621	FR60-66T Yatay Profili *(FR60-66T Transom Profile)*	1.409 kg/m	36.64	25.63	9.35	8.54
20		FR60-86T	C-1622	FR60-86T Yatay Profili *(FR60-86T Transom Profile)*	1.583 kg/m	67.27	31.09	13.35	10.36
21		FR60-106T	C-1623	FR60-106T Yatay Profili *(FR60-106T Transom Profile)*	1.755 kg/m	109.42	36.52	17.85	12.17
22		FR60-126T	C-1624	FR60-126T Yatay Profili *(FR60-126T Transom Profile)*	1.93 kg/m	164.53	42.00	22.85	14.00
23		FR60-136T	C-1625	FR60-136T Yatay Profili *(FR60-136T Transom Profile)*	2.016 kg/m	197.3	44.73	25.49	14.91
24		FR60-146T	C-1626	FR60-146T Yatay Profili *(FR60-146T Transom Profile)*	2.152 kg/m	244.7	48.62	30.25	16.21
25		FR60-156T	C-2024	FR60-156T Yatay Profili *(FR60-156T Transom Profile)*	2.603 kg/m	319.15	60.35	37.81	20.12
26		FR60-166T	C-2025	FR60-166T Yatay Profili *(FR60-166T Transom Profile)*	2.696 kg/m	368.49	63.76	41.31	21.25

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm^4)	Moments of Inertia j_y (cm^4)	Mukavemet Momentleri W_x (cm^3)	Section Modulus W_y (cm^3)
27		FR60-186T	C-2026	FR60-186T Yatay Profili *(FR60-186T Transom Profile)*	2.94 kg/m	494.25	71.18	49.87	23.73
28		FR60-206T	C-2505	FR60-206T Yatay Profili *(FR60-206T Transom Profile)*	3.668 kg/m	697.6	91.33	62.62	30.44
29		FR60-226T	C-2506	FR60-226T Yatay Profili *(FR60-226T Transom Profile)*	3.94 kg/m	883.15	99.60	72.81	33.20
30		FR60-001	C-016	FR60 Kapak Bağlantı Profili *(FR60 Cap Connection Profile)*	0.53 kg/m	---	---	---	---
31		FR60-002	C-017	FR60 Kapak Profili 16 mm *(FR60 Cap Profile 16 mm)*	0.405 kg/m	---	---	---	---
32		FR60-003	C-018	FR60 Kapak Profili 15 mm *(FR60 Cap Profile 15 mm)*	0.391 kg/m	---	---	---	---
33		FR60-004	C-019	FR60 Kapak Profili 50 mm *(FR60 Cap Profile 50 mm)*	0.867 kg/m	---	---	---	---
34		FR60-005	C-020	FR60 Kapak Uzatma Profili 98.4 mm *(FR60 Cap Extension Profile 98.4 mm)*	1.295 kg/m	---	---	---	---
35		FR60-006	C-021	FR60 Kapak Uzatma Profili 148.4 mm *(FR60 Cap Extension Profile 148.4 mm)*	1.701 kg/m	---	---	---	---
36		FR60-007	C-022	FR60 Kapak Profili *(FR60 Cap Profile)*	0.366 kg/m	---	---	---	---
37		FR60-008	C-023	FR60 Kapak Uzatma Profili 198.4 mm *(FR60 Cap Extension Profile 198.4 mm)*	2.60 kg/m	---	---	---	---
38		FR-001	CO-001	Gaga Profili *(Clip-on Profile)*	0.280 kg/m	---	---	---	---
39		FR-001	CO-002	Cam Klips Yuva Profili *(Glass Clip Groove Profile)*	0.328 kg/m	---	---	---	---

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm^4)	Moments of Inertia j_y (cm^4)	Mukavemet Momentleri W_x (cm^3)	Section Modulus W_y (cm^3)
40		FR-003	CO-003	Cam Klips Yuva Profili *(Glass Clip Groove Profile)*	0.321 kg/m	---	---	---	---
41		FR-004	CO-004	Tek Cam Çıta Profili 45° *(Single Glazing Bead Profile 45°)*	0.113 kg/m	---	---	---	---
42		FR-005	CO-005	Tek Cam Çıta Profili 28° *(Single Glazing Bead Profile 28°)*	0.115 kg/m	---	---	---	---
43		FR-006	CO-006	Tek Cam Çıta Profili 8° *(Single Glazing Bead Profile 8°)*	0.097 kg/m	---	---	---	---
44		FR-007	CO-007	Tek Cam Çıta Profili 14° *(Single Glazing Bead Profile 14°)*	0.145 kg/m	---	---	---	---
45		FR-008	CO-008	Tek Cam Çıta Profili 18° *(Single Glazing Bead Profile 18°)*	0.176 kg/m	---	---	---	---
46		FR-009	CO-009	Tek Cam Çıta Profili 22° *(Single Glazing Bead Profile 22°)*	0.211 kg/m	---	---	---	---
47		FR-010	CO-0101 CO-0102	Kaset Profili 69.3 mm *(Structural Glazing Cassette Profile 69.3 mm)*	1.072 kg/m	17.39	1.66	---	---
48		FR-029	CO-0291 CO-0292	Kasa Profili 81.7 mm *(Frame Profile 81.7 mm)*	1.237 kg/m	39.81	2.40	---	---
49		FR-012	CO-0101 CO-012	Kaset Profili 91.2 mm *(Structural Glazing Cassette Profile 91.2 mm)*	1.243 kg/m	41.37	2.76	---	---
50		FR-030	CO-030 CO-0292	Kasa Profili 103.6 mm *(Frame Profile 103.6 mm)*	1.433 kg/m	70.42	3.11	---	---
51		FR-014	CO-014	Kaset Profili *(Structural Glazing Cassette Profile)*	0.891 kg/m	---	---	---	---
52		FR-015	CO-015	Kompozit Profili *(Composite Panel Profile)*	0.592 kg/m	---	---	---	---

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm^4)	Moments of Inertia j_y (cm^4)	Mukavemet Momentleri W_x (cm^3)	Section Modulus W_y (cm^3)
53		FR-016	CO-016	Spandırel Profili *(Spandrel Profile)*	0.546 kg/m	---	---	---	---
54		FR-017	CO-017	Bonding Profili *(Bonding Profile)*	0.099 kg/m	---	---	---	---
55		FR-018	CO-018	Klips Profili *(Clip Profile)*	0.204 kg/m	---	---	---	---
56		RO-001	SO-001	Tij Profili *(Drive Rod Profile)*	0.091 kg/m	---	---	---	---
57		FR-019	CO-019	Yük Alıcı Profil *(Load Bearing Profile)*	0.175 kg/m	---	---	---	---
58		FR60-009	C-024	Yük Alıcı Profil 32.2 mm *(Load Bearing Profile 32.2 mm)*	0.31 kg/m	---	---	---	---
59		FR60-010	C-025	Yük Alıcı Profil 36 mm *(Load Bearing Profile 36 mm)*	0.333 kg/m	---	---	---	---
60		FR60-011	C-026	Yük Alıcı Profil 38 mm *(Load Bearing Profile 38 mm)*	0.345 kg/m	---	---	---	---
61		FR60-012	C-027	Yük Alıcı Profil 38.8 mm *(Load Bearing Profile 38.8 mm)*	0.553 kg/m	---	---	---	---
62		FR60-013	C-028	Yük Alıcı Profil 44.8 mm *(Load Bearing Profile 44.8 mm)*	0.624 kg/m	---	---	---	---
63		FR60-014	C-029	Yük Alıcı Profil 50.8 mm *(Load Bearing Profile 50.8 mm)*	0.691 kg/m	---	---	---	---
64		FR-020	CO-020	Karşılık Profili *(Keep Profile)*	0.344 kg/m	---	---	---	---
65		FR-021	CO-021	Çift Klipsli Profil *(Double Clip Profile)*	0.364 kg/m	---	---	---	---

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm^4)	Moments of Inertia j_y (cm^4)	Mukavemet Momentleri W_x (cm^3)	Section Modulus W_y (cm^3)
66		FR-022	CO-016	Tek Klipsli Profil *(Single Clip Profile)*	0.244 kg/m	---	---	---	---
67		FR-023	CO-017	Çift Klipsli Profil *(Double Clip Profile)*	0.405 kg/m	---	---	---	---
68		FR-024	CO-018	Tek Klipsli Profil *(Single Clip Profile)*	0.284 kg/m	---	---	---	---
69		FR60-016	C-031	Dilatasyon Profili *(Dilatation Profile)*	4.436 kg/m	---	---	---	---
70		FR60-015	C-030	U Bağlantı Profili *(U-Connection Profile)*	1.238 kg/m	---	---	---	---
71		FR-025	CO-025	Köşe Takoz Profili 10.7 mm *(Corner Cleat Profile)*	2.96 kg/m	---	---	---	---
72		FR-033	CO-033	Köşe Takoz Profili 7.5 mm *(Corner Cleat Profile)*	2.12 kg/m	---	---	---	---
73		FR-026	CO-026	Cam Arası Profili *(Inter-Glass Profile)*	0.228 kg/m	---	---	---	---
74		FR-027	CO-027	Cam Arası Profili *(Inter-Glass Profile)*	0.083 kg/m	---	---	---	---

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

DİKME PROFİLLERİ/

MULLION PROFILES

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





C-1614

Kod	FR60-50M
Ağırlık	1.477 Kg/m
J_x	20.97 cm^4
J_y	22.79 cm^4
W_x	6.59 cm^3
W_y	9.12 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL32

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





C-1615

Kod	FR60-60M
Ağırlık	1.593 Kg/m
J_x	32.31 cm^4
J_y	26.34 cm^4
W_x	8.00 cm^3
W_y	10.54 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm


Dilatasyon Bağlantısı
53DL42


C-1616

Kod	FR60-80M
Ağırlık	1.766 Kg/m
J_x	61.90 cm^4
J_y	31.80 cm^4
W_x	12.43 cm^3
W_y	12.72 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL62

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





C-1617

Kod	FR60-100M
Ağırlık	1.939 Kg/m
J_x	104.02 cm^4
J_y	37.26 cm^4
W_x	16.89 cm^3
W_y	14.90 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm


Dilatasyon Bağlantısı
53DL82

C-1618

Kod	FR60-120M
Ağırlık	2.152 Kg/m
J_x	167.16 cm^4
J_y	43.52 cm^4
W_x	23.25 cm^3
W_y	17.41 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL101


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-2017

Kod	FR60-130M
Ağırlık	2.564 Kg/m
J_x	224.15 cm^4
J_y	53.60 cm^4
W_x	29.73 cm^3
W_y	21.44 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL111




C-1619

Kod	FR60-140M-1.6
Ağırlık	2.325 Kg/m
J_x	240.92 cm^4
J_y	48.98 cm^4
W_x	28.99 cm^3
W_y	19.59 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL121


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-2018

Kod	FR60-140M-3.0
Ağırlık	2.869 Kg/m
J_x	304.23 cm^4
J_y	58.64 cm^4
W_x	38.32 cm^3
W_y	23.46 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL121




C-2019

Kod	FR60-150M
Ağırlık	2.97 Kg/m
J_x	357.01 cm^4
J_y	61.82 cm^4
W_x	42.40 cm^3
W_y	24.73 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL131


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-2020

Kod	FR60-160M-2.0
Ağırlık	2.98 Kg/m
J_x	386.3 cm^4
J_y	65.06 cm^4
W_x	41.76 cm^3
W_y	26.02 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL141




C-2021

Kod	FR60-160M-4.0
Ağırlık	3.19 Kg/m
J_x	444.92 cm^4
J_y	65.82 cm^4
W_x	48.68 cm^3
W_y	26.33 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL140

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-2022

Kod	FR60-180M-2.0
Ağırlık	3.23 Kg/m
J_x	517.19 cm^4
J_y	72.59 cm^4
W_x	49.97 cm^3
W_y	29.04 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL161

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-2023

Kod	FR60-180M-5.0
Ağırlık	3.527 Kg/m
J_x	623.87 cm^4
J_y	73.38 cm^4
W_x	60.34 cm^3
W_y	29.35 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL159

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-2501

Kod	FR60-200M-2.5
Ağırlık	3.98 Kg/m
J_x	743.94 cm^4
J_y	91.95 cm^4
W_x	66.42 cm^3
W_y	36.78 cm^3
Et Kalınlığı	2.5 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL181

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-2502

Kod	FR60-200M-6.0
Ağırlık	4.35 Kg/m
J_x	888.83 cm^4
J_y	93.68 cm^4
W_x	77.22 cm^3
W_y	37.47 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL177

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-2503

Kod	FR60-220M-2.5
Ağırlık	4.25 Kg/m
J_x	945.36 cm^4
J_y	100.22 cm^4
W_x	77.17 cm^3
W_y	40.09 cm^3
Et Kalınlığı	2.5 mm

Dilatasyon Bağlantısı
53DL201

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-2504

Kod	FR60-220M-8.0
Ağırlık	4.82 Kg/m
J_x	1200.49 cm^4
J_y	102.77 cm^4
W_x	92.92 cm^3
W_y	41.11 cm^3
Et Kalınlığı	2.5 mm


Dilatasyon Bağlantısı
53DL195


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KAYIT PROFİLLERİ/

TRANSOM PROFILES

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





C-1620

Kod	FR60-56T
Ağırlık	1.323 Kg/m
J_x	25.25 cm^4
J_y	22.90 cm^4
W_x	7.34 cm^3
W_y	7.63 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2024

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR46

C-1621


Kod	FR60-66T
Ağırlık	1.409 Kg/m
J_x	36.64 cm^4
J_y	25.63 cm^4
W_x	9.35 cm^3
W_y	8.54 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm


Yatay Kayıt Contası
A02.2025

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR46

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





C-1622

Kod	FR60-86T
Ağırlık	1.583 Kg/m
J_x	67.27 cm^4
J_y	31.09 cm^4
W_x	13.35 cm^3
W_y	10.36 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2026

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR76

C-1623


Kod	FR60-106T
Ağırlık	1.755 Kg/m
J_x	109.42 cm^4
J_y	36.52 cm^4
W_x	17.85 cm^3
W_y	12.17 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2027


Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR96

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-1624



C-1624

Kod	FR60-126T
Ağırlık	1.93 Kg/m
J_x	164.53 cm^4
J_y	42.00 cm^4
W_x	22.85 cm^3
W_y	14.00 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2028

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR116

C-1625


Kod	FR60-136T
Ağırlık	2.016 Kg/m
J_x	197.3 cm^4
J_y	44.73 cm^4
W_x	25.49 cm^3
W_y	14.91 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm


Yatay Kayıt Contası
A02.2029

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR126

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





C-1626

Kod	FR60-146T
Ağırlık	2.152 Kg/m
J_x	244.7 cm^4
J_y	48.62 cm^4
W_x	30.25 cm^3
W_y	16.21 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2030

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR136

C-2024


Kod	FR60-156T
Ağırlık	2.603 Kg/m
J_x	319.15 cm^4
J_y	60.35 cm^4
W_x	37.81 cm^3
W_y	20.12 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2031

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR145.3

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-2025

Kod	FR60-166T
Ağırlık	2.696 Kg/m
J_x	368.49 cm^4
J_y	63.76 cm^4
W_x	41.31 cm^3
W_y	21.25 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2032

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR155.3

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-2026

Kod	FR60-186T
Ağırlık	2.94 Kg/m
J_x	494.25 cm^4
J_y	71.18 cm^4
W_x	49.87 cm^3
W_y	23.73 cm^3
Et Kalınlığı	2.0 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2033

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR175.3

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-2505


Kod	FR60-206T
Ağırlık	3.668 Kg/m
J_x	697.6 cm^4
J_y	91.33 cm^4
W_x	62.62 cm^3
W_y	30.44 cm^3
Et Kalınlığı	1.6 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2034

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR195.3

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-2506

Kod	FR60-226T
Ağırlık	3.94 Kg/m
J_x	883.15 cm^4
J_y	99.60 cm^4
W_x	72.81 cm^3
W_y	33.20 cm^3
Et Kalınlığı	2.5 mm

Yatay Kayıt Contası
A02.2035

Yatay Kayıt Bağlantısı
50.6FR215.3


Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

YARDIMCI PROFİLLER/


AUXILIARY PROFILES

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-016

Kod	FR60-001
Ağırlık	0.53 Kg/m



C-017


Kod	FR60-002
Ağırlık	0.405 Kg/m



C-018


Kod	FR60-003
Ağırlık	0.391 Kg/m

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-019


Kod	FR60-004
Ağırlık	0.867 Kg/m



C-020


Kod	FR60-005
Ağırlık	1.295 Kg/m

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



C-021


Kod	FR60-006
Ağırlık	1.701 Kg/m



C-022

Kod	FR60-007
Ağırlık	0.366 Kg/m


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




C-023

Kod	FR60-008
Ağırlık	2.6 Kg/m


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	FR-001
Ağırlık	0,280 Kg/m




Kod	FR-002
Ağırlık	0,328 Kg/m




Kod	FR-003
Ağırlık	0,321 Kg/m




Kod	FR-004
Ağırlık	0,113 Kg/m




Kod	FR-005
Ağırlık	0,115 Kg/m




Kod	FR-006
Ağırlık	0,097 Kg/m



Kod	FR-007
Ağırlık	0,145 Kg/m




Kod	FR-008
Ağırlık	0,176 Kg/m



Kod	FR-009
Ağırlık	0,211 Kg/m


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kaset Profili

Kod	FR-010	
Ağırlık	1.072	Kg/m
Jx	17.39	cm^4
Jy	16.44	cm^4
Et Kalınlık	1.5	mm

Profil Kodu	FR-025	
Parça Kodu	(A) 107FR45	(B) 107FR240
Kesim Ölçüsü	4,5 mm	24 mm




Kasa Profili

Kod	FR-031	
Ağırlık	1.237	Kg/m
Jx	2.54	cm^4
Jy	42.54	cm^4
Et Kalınlık	1.5	mm

Profil Kodu	FR-033
Parça Kodu	(A) 75KT91
Kesim Ölçüsü	9,1 mm

Profil Kodu	FR-025
Parça Kodu	(B) 107FR297
Kesim Ölçüsü	29,7 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kaset Profili

Kod	FR-012	
Ağırlık	1.243	Kg/m
Jx	34.98	cm^4
Jy	24.17	cm^4
Et Kalınlık	1.5	mm

Profil Kodu	FR-025	
Parça Kodu	(A) 107FR45	(B) 107FR460
Kesim Ölçüsü	4,5 mm	46 mm




Kasa Profili

Kod	FR-032	
Ağırlık	1.433	Kg/m
Jx	3.34	cm^4
Jy	74.25	cm^4
Et Kalınlık	1.6	mm


Profil Kodu	FR-033
Parça Kodu	(A) 75KT91
Kesim Ölçüsü	9,1 mm

Profil Kodu	FR-025
Parça Kodu	(B) 107FR515
Kesim Ölçüsü	51,5 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Profil Kodu	FR-014	
Ad	Kaset Profili	
Ağırlık	0.891 Kg/m	
Profil Kodu	FR-025	
Parça Kodu	(A) 107FR170	(B) 107FR273
Kesim Ölçüsü	17.0 mm	27.3 mm
Profil Kodu	FR-018	
Kesim Ölçüsü	40 mm	




Profil Kodu	FR-015	
Ad	Kompozit Profili	
Ağırlık	0.592 Kg/m	
Profil Kodu	FR-025	
Parça Kodu	(A) 107FR284	
Kesim Ölçüsü	28,4 mm	



Profil Kodu	FR-016
Ad	Spandrel Profili
Ağırlık	0.546 Kg/m


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Profil Kodu	FR-017
Ad	Bonding Profili
Ağırlık	0.099 Kg/m


Profil Kodu	RO-001
Ad	Tij Profil
Ağırlık	0.091 Kg/m

Profil Kodu	FR-018
Ad	Klips Profili
Ağırlık	0.204 Kg/m




Profil Kodu	FR-019
Ad	Yük Alıcı Profil
Ağırlık	0.175 Kg/m


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Profil Kodu	FR60-009
Ad	Yük Alıcı Profil
Ağırlık	0,310
Kesim Ölçüsü	80 mm
Parça Kodu	322YAP80




Profil Kodu	FR60-012
Ad	Yük Alıcı Profil
Ağırlık	0,553
Kesim Ölçüsü	80 mm
Parça Kodu	388YAP80




Profil Kodu	FR60-010
Ad	Yük Alıcı Profil
Ağırlık	0,333
Kesim Ölçüsü	80 mm
Parça Kodu	360YAP80



Profil Kodu	FR60-013
Ad	Yük Alıcı Profil
Ağırlık	0,624
Kesim Ölçüsü	80 mm
Parça Kodu	448YAP80





Profil Kodu	FR60-011
Ad	Yük Alıcı Profil
Ağırlık	0,345
Kesim Ölçüsü	80 mm
Parça Kodu	380YAP80



Profil Kodu	FR60-014
Ad	Yük Alıcı Profil
Ağırlık	0,691
Kesim Ölçüsü	80 mm
Parça Kodu	508YAP80

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Profil Kodu	FR-020
Ad	Karşılık Profili
Ağırlık	0.343 Kg/m
Kesim Ölçüsü	50 mm
Parça Kodu	256KP50

** **FR-020 KODLU KARŞILIK PROFİLİNE MEKANİK İŞLEM VE SİYAH ELOKSALYAPILACAKTIR.**


MECHANICAL PROCESS AND BLACK ANODIZING WILL BE MADE TO THE FR-020 CODED STRIKE PROFILE.




Profil Kodu	FR-021
Ad	Çiftli Klips Profili
Ağırlık	0.365 Kg/m
Kesim Ölçüsü	15 mm
Parça Kodu	378KP15



Profil Kodu	FR-023
Ad	Çiftli Klips Profili
Ağırlık	0.405 Kg/m
Kesim Ölçüsü	15 mm
Parça Kodu	378KP15




Profil Kodu	FR-022
Ad	Tekli Klips Profili
Ağırlık	0.245 Kg/m
Kesim Ölçüsü	15 mm
Parça Kodu	240KP15



Profil Kodu	FR-024
Ad	Tekli Klips Profili
Ağırlık	0.284 Kg/m
Kesim Ölçüsü	15 mm
Parça Kodu	239KP15

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





C-031

Profil Kodu	FR60-016
Ad	**Dilatasyon Profili**
Ağırlık	**4.436 Kg/m**
Kesim Ölçüsü	**Değişken**

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


DİLATASYON BAĞLANTILARI
DILATATION CONNECTIONS




ÇİZİM DRAWING	PARÇA KODU PART CODE	KULLANILDIĞI PROFİLLER FOR PROFILES	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
	53DL32	FR60-50M	32 mm
	53DL42	FR60-60M	42 mm
	53DL62	FR60-80M	62 mm
	53DL82	FR60-100M	82 mm
	53DL101	FR60-120M	101 mm
	53DL111	FR60-130M	111 mm
	53DL121	FR60-140M-1.6	121 mm
	53DL121	FR60-140M-3.0	121 mm
	53DL131	FR60-150M	131 mm
	53DL141	FR60-160M-2.0	141 mm
	53DL140	FR60-160M-4.0	140 mm
	53DL161	FR60-180M-2.0	161 mm
	53DL159	FR60-180M-5.0	159 mm
	53DL181	FR60-200M-2.5	181 mm
	53DL177	FR60-200M-6.0	177 mm
	53DL201	FR60-220M-2.5	201 mm
	53DL195	FR60-220M-8.0	195 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

U BAĞLANTILAR / U CONNECTIONS




Profil Kodu	FR60-015
Ad	**U Bağlantı Profili**
Ağırlık	**1.237 Kg/m**
Kesim Ölçüsü	**Değişken**







U BAĞLANTILAR / U CONNECTIONS

ÇİZİM DRAWING	**AKSESUAR KODU** ACCESSORY CODE	**KULLANILDIĞI PROFİLLER** FOR PROFILES	**KESİM ÖLÇÜSÜ** CUTTING DIMENSION
	50.6FR46	FR60-56T	46 mm
	50.6FR46	FR60-66T	46 mm
	50.6FR76	FR60-86T	76 mm
	50.6FR96	FR60-106T	96 mm
	50.6FR116	FR60-126T	116 mm
	50.6FR126	FR60-136T	126 mm
	50.6FR136	FR60-146T	136 mm
	50.6FR145.3	FR60-156T	145,3 mm
	50.6FR155.3	FR60-166T	155,3 mm
	50.6FR175.3	FR60-186T	175,3 mm
	50.6FR195.3	FR60-206T	195,3 mm
	50.6FR215.3	FR60-226T	215,3 mm


Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Profil Kodu	FR-025
Ad	Köşe Takozu
Ağırlık	2.96 Kg/m




Profil Kodu	FR-033
Ad	Köşe Takozu
Ağırlık	2.12 Kg/m



CO-026

Profil Kodu	FR-026
Ad	Cam Arası Profil
Ağırlık	0.228 Kg/m




CO-027

Profil Kodu	FR-027
Ad	Cam Arası Profil
Ağırlık	0.083 Kg/m

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS

STRADA LINE
FACADE SYSTEMS/FR60




KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ DETAYLARI/


DETAILS OF THE COVERED FACADE SYSTEM

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI
COVERED FACADE SYSTEM VERTICAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPAKLI CEPHE YATAY DETAYI
COVERED FACADE SYSTEM HORIZONTAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPAKLI CEPHEDE DIŞA AÇILIR KANAT DETAYI
OUTSIDE-OPENING WING DETAIL ON THE COVERED FACADE SYSTEM





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPAKLI CEPHEDE DIŞA AÇILIR KANAT DETAYI
OUTSIDE-OPENING WING DETAIL ON THE COVERED FACADE SYSTEM




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KAPAKLI CEPHEDE SPANDREL BÖLGE YATAY DETAYI

SPANDREL PANEL IN COVERED FACADE SYSTEM HORIZONTAL DETAIL





! ÖLÇEK: 2/3



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPAKLI CEPHEDE PARELEL AÇILIR KANAT DETAYI
PARALLEL OPENING WING DETAIL ON THE COVERED FACADE SYSTEM







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KAPAKLI CEPHEDE PARELEL AÇILIR KANAT DETAYI
PARALLEL OPENING WING DETAIL ON THE COVERED FACADE SYSTEM





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





1. SİLİKON DERZLİ CEPHE SİSTEMİ DETAYLARI/

DETAILS OF THE SILICONE JOINT FACADE SYSTEM

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
SILICONE JOINT FACADE SYSTEM VERTICAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
SILICONE JOINT FACADE SYSTEM HORIZONTAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

SİLİKON CEPHEDE DIŞA AÇILIR KANAT DETAYI
REVERSE OPENING WING DETAIL ON THE SILICONE JOINT FACADE SYSTEM






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


SİLİKON CEPHEDE DIŞA AÇILIR KANAT DETAYI

REVERSE OPENING WING DETAIL ON THE SILICONE JOINT FACADE SYSTEM




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

SİLİKON CEPHE SPANDREL BÖLGE DETAYI
SILICONE JOINT FACADE SYSTEM SPANDREL AREA DETAIL




! ÖLÇEK: 2/3




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KAPAKLI CEPHEDE PARELEL AÇILIR KANAT DETAYI


PARALLEL OPENING WING DETAIL ON THE SILICONE JOINT FACADE SYSTEM







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KAPAKLI CEPHEDE PARELEL AÇILIR KANAT DETAYI
PARALLEL OPENING WING DETAIL ON THE SILICONE JOINT FACADE SYSTEM







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



SİLİKON CEPHE KOMPOZİT DETAYI
SILICONE JOINT FACADE SYSTEM COMPOSITE DETAIL



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





2. SİLİKON DERZLİ CEPHE SİSTEMİ DETAYLARI/

DETAILS OF THE SILICONE JOINT FACADE SYSTEM

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
SILICONE JOINT FACADE SYSTEM VERTICAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
SILICONE JOINT FACADE SYSTEM HORIZONTAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

SİLİKON CEPHEDE DIŞA AÇILIR KANAT DETAYI
REVERSE OPENING WING DETAIL ON THE SILICONE JOINT FACADE SYSTEM






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


SİLİKON CEPHEDE DIŞA AÇILIR KANAT DETAYI

REVERSE OPENING WING DETAIL ON THE SILICONE JOINT FACADE SYSTEM




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

SİLİKON CEPHE SPANDREL BÖLGE DETAYI
SILICONE JOINT FACADE SYSTEM SPANDREL AREA DETAIL




! ÖLÇEK: 2/3




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
SILICONE JOINT FACADE SYSTEM VERTICAL DETAIL



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STRUCTURAL CELLS VERTICAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KASETLİ SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
STRUCTURAL CELLS HORIZONTAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STRUCTURAL CELLS VERTICAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KASETLİ SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
STRUCTURAL CELLS HORIZONTAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

SİLİKON CEPHE SPANDREL BÖLGE DETAYI
SILICONE FACADE SPANDREL AREA DETAIL





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





YARI KAPAKLI CEPHE SİSTEM DETAYLARI/

DETAILS OF THE SEMI-COVERED FACADE SYSTEM

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


YARI KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI
SEMI-COVERED FACADE SYSTEM VERTICAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


YARI KAPAKLI CEPHE YATAY DETAYI
SEMI-COVERED FACADE SYSTEM HORIZONTAL DETAIL






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


YARI KAPAKLI CEPHEDE DIŞA AÇILIR KANAT DETAYI
OUTSIDE-OPENING WING DETAIL ON THE SEMI-COVERED FACADE SYSTEM






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

YARI KAPAKLI CEPHEDE DIŞA AÇILIR KANAT DETAYI
REVERSE OPENING WING DETAIL ON THE SEMI-COVERED FACADE SYSTEM




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

YARI KAPAKLI CEPHE SPANDREL BÖLGE DETAYI
SEMI-COVERED FACADE SYSTEM SPANDREL AREA DETAIL





! ÖLÇEK: 2/3



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


YARI KAPAKLI CEPHEDE PARELEL AÇILIR KANAT DETAYI
PARALLEL OPENING WING DETAIL ON THE SEMI-COVERED FACADE SYSTEM






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

YARI KAPAKLI CEPHEDE PARELEL AÇILIR KANAT DETAYI
PARALLEL OPENING WING DETAIL ON THE SEMI-COVERED FACADE SYSTEM






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ATÖLYE MONTAJ DETAYLARI/


WORKSHOP ASSEMBLY DETAILS

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

YATAY KAYIT BAĞLANTI DETAYI / HORIZONTAL RECORD CONNECTION DETAIL




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




GENLEŞME CONTASI VE U BAĞLANTI ARASINA YAPIŞTIRICI SÜRÜLMELİDİR.

ADHESIVE MUST BE APPLIED BETWEEN THE EXPANSION GASKET AND THE U-CONNECTOR.


Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

GENLEŞME CONTASI / EXPANSION GASKET



GENLEŞME CONTASI / EXPANSION GASKET


ÇİZİM DRAWING	**AKSESUAR KODU** ACCESSORY CODE	**KULLANILDIĞI PROFİLLER** FOR PROFILES	**ÖLÇÜSÜ** DIMENSION
	A02.2024	FR60-56T	50 mm
	A02.2025	FR60-66T	60 mm
	A02.2026	FR60-86T	80 mm
	A02.2027	FR60-106T	100 mm
	A02.2028	FR60-126T	120 mm
	A02.2029	FR60-136T	130 mm
	A02.2030	FR60-146T	140 mm
	A02.2031	FR60-156T	150 mm
	A02.2032	FR60-166T	160 mm
	A02.2033	FR60-186T	180 mm
	A02.2034	FR60-206T	200 mm
	A02.2035	FR60-226T	220 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

YÜK ALICI PROFIL DETAYI /
LOAD RECEIVER PEOFIL DETAIL

CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 5
GLAZING SUPPORT - 5
(30mm ile 40mm arası cam kalınlıklarında kullanılır. / Using with 30mm to 40mm glass thicknesses.)

HER CAMIN ALTINDA İKİŞER ADET KULLANILIR.
USING TWO PIECES AT THE BOTTOM OF EACH GLASS.




Profil Kodu	FR60-013
Ad	**Yük Alıcı Profil**
Ağırlık	0,624
Kesim Ölçüsü	**80 mm**
Parça Kodu	


DESTEK PARÇASININ OLDUĞU BÖLGELERDE ISI BARİYERLERİ AYRI AYRI TAKILMALIDIR.
INSULATION BARS SHOULD BE INSTALLED PIECES SEPARATELY AROUND THE GLAZING SUPPORTS.

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 5
GLAZING SUPPORT - 5
(26mm ile 33mm arası cam kalınlıklarında kullanılır. / Using with 26mm to 33mm glass thicknesses.)

HER CAMIN ALTINDA İKİŞER ADET KULLANILIR.
USING TWO PIECES AT THE BOTTOM OF EACH GLASS.






Profil Kodu	FR60-010
Ad	**Yük Alıcı Profil**
Ağırlık	0,333
Kesim Ölçüsü	**80 mm**
Parça Kodu	

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


FR-027 ISICAM ÇITASI DETAYI/

SCORNER CONNECTION FOR WARM EDGE SPACER DETAILS




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


SİLİKON CEPHE UYGULAMA DETAYLARI/
SILICONE FACADE APPLICATION DETAILS




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




FR-023




FR-024



FR-026






KİTLEME PARÇALARININ BULUNDUĞU BÖLGELERDE ISI BARİYERİ KULLANILMAZ.
INSULATION BAR SHOULD NOT BE USED AT THE LOCKING PIECE'S AREA.


A01.2017
SİLİKON DERZ FİTİLİ
SILICONE SUTURE GASKET

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPAKLI CEPHE UYGULAMA DETAYLARI/

COVERED FACADE APPLICATION DETAILS








FR60-001 BASKI PR.
FR60-001 TEMPORARY PR.



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.








Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*


Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KAPAK MONTAJ DETAYI /
COVER MOUNTING DETAIL





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


TAHLİYE DELİK ŞEMALARI/
SCHEMAS OF THE DRAINAGE HOLES





















NOT: 1,5 METREDEN UZUN KAYITLARDA TAM ORTAYA İLAVE BİR TAHLİYE DAHA AÇILMALIDIR.
NOTE: ADDITIONAL DRAINAGE HOLE SHOULD BE REQUIRED AT THE MIDDLE FOR TRANSOMS LONGER THAN 1,5 METER.

ÖNEMLİ: **AÇILAN İKİ DELİK ARASINDA HER DURUMDA EN AZ 50mm HİZA FARKI(ŞAŞIRTMA) OLMALIDIR.**
IMPORTANT: AT LEAST 50mm ALIGNING DIFFERENCE SHOULD BE MADE BETWEEN TWO HOLES EVERYTIME.


Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

CEPHE ALT BİTİŞ DETAYI /
BOTTOM END DETAIL OF THE CURTAIN WALL




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

CEPHE ALT BİTİŞ DETAYI /
BOTTOM END DETAIL OF THE CURTAIN WALL




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


A02.2009 SET MESAFE BELİRLEYİCİ SABİTLEME PARÇASI /
SPACER FOR STRUCTURAL CELLS



A02.2009 SET
MESAFE BELİRLEYİCİ SABİTLEME PARÇASI
SPACER FOR STRUCTURAL CELLS





TÜM SABİT KASETLERİN ALTINDA İKİŞER ADET KULLANILIR. (AÇILIR KANATLARDA KULLANILMAZ.)
USING TWO PIECES AT THE BOTTOM OF ALL FIXED STRUCTURAL CELLS. (DO NOT USE WITH OPENING VENTS.)




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

A02.2010 ADET KASET HİZALAMA PARÇASI /
ALIGNMENT PIECE FOR STRUCTURAL CELLS





A02.2010 ADET
KASET HİZALAMA PARÇASI
ALIGNMENT PIECE FOR STRUCTURAL CELLS




BU AKSESUAR SADECE SABİT KASETLERDE UYGULANIR. (AÇILIR KANATLARDA KULLANILMAZ.)
IMPORTANT: THIS ACCESSORY USING ONLY WITH FIXED STRUCTURAL CELLS. (DO NOT USE WITH OPENING VENTS)

Her sabit kaset için ikisi sağda ikisi solda olmak üzere toplam 4 adet kullanılmalıdır.
Should be used 4 pieces for each fixed vent, as two of them at the right side and two at the left.

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KÖŞE TAKOZU KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CORNER CLEAT FRAME PROFILE JOINING DETAIL

1. Adım: Montaj Öncesi İzolasyon
Step 1 : Insulatıon Before Assembly




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


2. Adım: Montaj Esnasında İzolasyon
Step 2 : Insulation During Assembly



3. Adım: Montaj Sonrası İzolasyon
Step 3 : Insulatıon After Assembly



4. Adım: Pres Uygulaması
Step 4 : Corner Crimper Application




Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, köşe takozunun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme (köşe presi) yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma kimyasallarının ve sızdırmazlık silikonlarının kullanımı tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.

Before assembly, it is highly recommended to ensure that the profile surfaces are clean and that the corner cleat is properly seated inside the profile. If necessary, it should be secured using screws or a crimping method. The use of corner bonding adhesives and sealants is strongly recommended. This application directly affects the overall structural integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


KÖŞE TAKOZU KANAT PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CORNER CLEAT FRAME PROFILE JOINING DETAIL

1. Adım: Montaj Öncesi İzolasyon
Step 1 : Insulatıon Before Assembly




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


2. Adım: Montaj Esnasında İzolasyon
Step 2 : Insulation During Assembly



3. Adım: Montaj Sonrası İzolasyon
Step 3 : Insulation After Assembly



4. Adım: Pres Uygulaması
Step 4 : Corner Crimper Application




Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, köşe takozunun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme (köşe presi) yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma kimyasallarının ve sızdırmazlık silikonlarının kullanımı tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.

Before assembly, it is highly recommended to ensure that the profile surfaces are clean and that the corner cleat is properly seated inside the profile. If necessary, it should be secured using screws or a crimping method. The use of corner bonding adhesives and sealants is strongly recommended. This application directly affects the overall structural integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


FİTİL KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI/
GASKET CORNER JOINING DETAILS





A01.2009


10 mm İÇ BİNİ FİTİLİ
(10 mm Rebate Gasket)





A01.2021


5 mm KASA DIŞ BİNİ FİTİLİ
(5 mm Outer Frame Gasket)





A01.2022

5 mm KASA İÇ BİNİ FİTİLİ
(5 mm Outer Rebate Gasket)




A01.2015
TOZLUK FİTİLİ
(Central Gasket)

Fitil Köşe Birleşim ve Kesim Esasları:Kusursuz bir sızdırmazlık ve görsel bütünlük elde etmek için, fitillerin köşe birleşim noktalarında mutlaka 45 derece açıyla hassas kesim yapılmalıdır. Montaj öncesinde fitil kanallarının temiz olması, 45 derece kesilen yüzeylerin birbirine tam öpüşmesi ve bu noktalarda özel EPDM yapıştırıcı kimyasalları ile sızdırmazlık silikonlarının kullanılması zorunludur. Köşelerde bütünsel bir bariyer oluşturan bu uygulama, sistemin rüzgâr, hava ve su yalıtım performansını doğrudan etkiler.

Principles for Gasket Corner Joining and Cutting:To achieve flawless sealing and visual integrity, gaskets must be precisely cut at a 45-degree angle at the corner joints. Prior to installation, it is mandatory that the gasket channels are clean, the 45-degree cut surfaces perfectly match each other, and special EPDM adhesives along with sealing silicones are applied at these junctions. This application, which creates a continuous barrier at the corners, directly affects the wind, air, and water insulation performance of the system.

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





















Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

AKSESUAR LİSTESİ /














ACCESSORY LIST











Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	A01.2001 2 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 41 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2002 3 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 53 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2003 4 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 67 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2003.1 4 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 83 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2004 5 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 81 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2005 6 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 83 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2006 7 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 89 gr/m	













ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	A01.2007 8 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 99 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2008 9 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 102 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2009 10 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* :110 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2010 11 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 117 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2011 12 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 132 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2012 13 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 140 gr/m	
 Ölçek : 1/1	A01.2013 14 mm İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 147 gr/m	











Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.2014** TOZLUK FİTİLİ TİP 1 (Anti-Dust Gasket Type 1) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 103.3 gr/m	
 Ölçek : 1/2	**A01.2015** TOZLUK FİTİLİ TİP 2 (Anti-Dust Gasket Type 2) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 183 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.2016** 4 mm DIŞ BİNİ FİTİLİ (External Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 88 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.2017** SİLİKON DERZ FİTİLİ (Silicone Joint Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 115 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.2018** ORTA BİNİ FİTİLİ (Central Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 117 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.2019** TOZLUK FİTİLİ TİP 1 (Anti-Dust Gasket Type 1) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 87 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.2020** DERZ ARASI İZOLATÖR (Inter-Joint Insulator)	















ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1004** 3.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1005** 2.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 34.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1013** 4 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 89.4 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1025** 5 MM İÇ BİNİ FİTİLİ (Internal Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 29.1 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.2021** KASA DIŞ FİTİLİ (Frame External Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 47 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.2022** KASA İÇ FİTİLİ (Frame Internal Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 41.7 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.2023** YATAY KERTME ALTI FİTİLİ (Under-Notching Horizontal Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 28.6 gr/m	









Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	A02.2001 18 mm ISI BARİYERİ (Insulation Bar) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
	A02.2002 19.8 mm ISI BARİYERİ (Insulation Bar) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
	A02.2003 22 mm ISI BARİYERİ (Insulation Bar) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
	A02.2004 26 mm ISI BARİYERİ (Insulation Bar) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
	A02.2005 30 mm ISI BARİYERİ (Insulation Bar) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
	A02.2006 34 mm ISI BARİYERİ (Insulation Bar) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	A02.2007 40 mm ISI BARİYERİ (Insulation Bar) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : - gr/m	
	A02.2008 KASA BİTİŞ PLASTİĞİ (Frame End Cap) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : - gr/m	
	A02.2009 MESAFE BELİRLEYİCİ SABİTLEME PARÇASI (Spacer for Structural Cells) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : - gr/m	
	A02.2010 KASET HİZALAMA PARÇASI (Alignment Piece for Structural Cells) Malzeme / *Material* :PVC Ağırlık / *Weight* : - gr/m	
	A02.2024 FR60-56T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-56T) Malzeme / *Material* :PVC	

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	A02.2025 FR60-66T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-66T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2026 FR60-86T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-86T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2027 FR60-106T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-106T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2028 FR60-126T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-126T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2029 FR60-136T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-136T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2030 FR60-146T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-146T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2031 FR60-156T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-156T) Malzeme / *Material* :PVC	




ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
	A02.2032 FR60-166T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-166T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2033 FR60-186T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-186T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2034 FR60-206T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-206T) Malzeme / *Material* :PVC	
	A02.2035 FR60-226T için GENLEŞME CONTASI (Expansion Gasket for FR60-226T) Malzeme / *Material* :PVC	

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	A03.2001 10" CEPHE MAKASI (10" Friction Stay)
	A03.2002 12" CEPHE MAKASI (12" Friction Stay)
	A03.2003 14" CEPHE MAKASI (14" Friction Stay)
	A03.2004 16" CEPHE MAKASI (16" Friction Stay)
	A03.2005 18" CEPHE MAKASI (18" Friction Stay)
	A03.2006 20" CEPHE MAKASI (20" Friction Stay)
	A03.2007 22" CEPHE MAKASI (22" Friction Stay)

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	A03.2008 24" CEPHE MAKASI (24" Friction Stay)
	A03.2009 26" CEPHE MAKASI (26" Friction Stay)
	A03.2010 28" CEPHE MAKASI (28" Friction Stay)
	A03.2011 CEPHE LİMİTLEME MAKASI (LİMİTÖR) (Window Safety Restrictor Stay)
	A03.2012 CEPHE KÖŞE AKTARMA (Facade Corner Drive Mechanism)

Almin® Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	A04.2001 CEPHE EKSENEL DÜZ KOL ÇİFT MAÇALI (Facade Cremone Handle with Double Forks)
	A04.2002 CEPHE EKSENEL KIVRIK KOL ÇİFT MAÇALI (Facade Cremone Handle with Double Forks (Curved Design))
	A04.2003 CEPHE EKSENEL MASTER KOL GÖVDESİ ÇİFT MAÇALI (Facade Master Cremone Handle Body with Double Forks)
	A04.2004 CEPHE EKSENEL MASTER KOL KULP (Facade Master Cremone Handle Grip / Lever)
	A04.2005 CEPHE KOL MAÇA BAĞLANTI PABUCU (Facade Handle Fork Connection Shoe / Drive Rod Adapter)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	A05.2001 CEPHE SABİT PİM (Facade Fixed Locking Pin)
	A05.2002 CEPHE AYARLI PİM (Facade Adjustable Locking Pin)
	A05.2003 CEPHE SABİT ZAMAK KARŞILIK (Facade Fixed Zamak Striking Plate)
	A05.2004 CEPHE AYARLI ZAMAK KARŞILIK (Facade Adjustable Zamak Striking Plate)
	A05.2005 ÜST ORTA KİLİTLEME (Top-Medium Multi-Point Locking Unit)

Almin® Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ALMİN

ARCHITECTURAL SYSTEMS

STRADA LINE FAÇADE SERIES

FR60
CEPHE SERİSİ

Façade Series

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cd. No:9 Sincan
/ANKARA/TÜRKİYE

+90 (312) 267 58 80

almin@alminprofil.com.tr

www.alminprofil.com.tr