NEW SERIES

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS




ROUTE LINE

AR60
YALITIMSIZ PENCERE KAPI SERİSİ

Uninsulated Door and Window Series

Almin® Alüminyum Profil Tescilli Markasıdır.



6+
KITA
CONTINENTS

80+
ÜLKE
COUNTRIES

500+
PROJE
PROJECTS

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cd. No:9 Sincan
/ANKARA/TÜRKİYE
+90 (312) 267 58 80
almin@alminprofil.com.tr
www.alminprofil.com.tr

Almin®
Alüminyum Profil

DAHA İYİ
BİR YARIN İÇİN
ALÜMİNYUM

ALUMINIUM
FOR A BRIGHTER
TOMORROW

ÜRETİMİN GÜCÜ

THE POWER OF MANUFACTURING

2006 yılında kurulan ALMIN Alüminyum, modern üretim teknolojileri, mühendislik birikimi ve kalite odaklı yaklaşımıyla alüminyum profil sektöründe faaliyet göstermektedir.

Ekstrüzyondan kalıp üretimine, elektrostatik toz boyadan eloksal yüzey işlemlerine ve mekanik işlemeye kadar uzanan entegre üretim altyapımızla, mimari sistemlerden endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Güçlü üretim altyapımız, deneyimli ekibimiz ve sürdürülebilir yaklaşımımızla, daha iyi bir gelecek için alüminyum çözümleri üretiyoruz.

Established in 2006, ALMIN Aluminium operates in the aluminium profile industry with modern production technologies, engineering expertise and a quality-oriented approach.

With an integrated production infrastructure covering extrusion, die manufacturing, powder coating, anodizing and precision machining, we offer a wide range of solutions from architectural systems to industrial applications. With our strong manufacturing capability, experienced team and sustainable approach, we produce aluminium solutions for a better tomorrow.



25.000 m²
Toplam Tesis Alanı
Total Facility Area



18.000 ton
Yıllık Profil Üretim Kapasitesi
Annual Profile Production Capacity



6.000 ton
Toz Boya Kapasitesi
Powder Coating Capacity



7.500 ton
Eloksal Kapasitesi
Anodizing Capacity

ENTEGRE ÜRETİMDEN MİMARİ SİSTEMLERE

FROM INTEGRATED MANUFACTURING TO ARCHITECTURAL SYSTEMS

Almin Alüminyum olarak, ekstrüzyon, kalıp üretimi, elektrostatik toz boya, eloksal ve hassas mekanik işlemeden oluşan entegre üretim altyapımızla yenilikçi çözümler sunuyoruz. Üretim tecrübemizi ve mühendislik birikimimizi modern mimarinin estetik ve teknik gereklilikleriyle buluşturarak yüksek kaliteli alüminyum sistemler geliştiriyoruz.

At Almin Aluminium, we deliver innovative solutions through our integrated manufacturing capabilities in extrusion, die manufacturing, powder coating, anodizing, and precision machining. We combine our manufacturing experience and engineering expertise with the aesthetic and technical demands of modern architecture to develop high-quality aluminium systems.



Güçlü üretim altyapımızdan doğan ALMİN Mimari Sistemler, çağdaş yapıların ihtiyaçlarına yönelik bütüncül çözümler sunar. Pencere, kapı, cephe, sürme ve diğer mimari sistemlerimiz; estetik, işlevsellik, dayanıklılık ve kullanım konforunu bir araya getirerek mimari tasarımlara değer katar.

Built on our strong manufacturing foundation, ALMIN Architectural Systems provides comprehensive solutions for contemporary buildings. Our window, door, façade, sliding, and other architectural systems combine aesthetics, functionality, durability, and user comfort to enhance architectural projects.



Mühendislik odaklı yaklaşımımızı, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve QUALANOD belgeleriyle desteklenen kalite anlayışımızla birleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ve uluslararası standartlara verdiğimiz önemle, modern mimariye güvenilir, uzun ömürlü ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

We combine our engineering-driven approach with a commitment to quality supported by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and QUALANOD certifications. With a focus on sustainability and international standards, we deliver reliable, durable, and innovative solutions for modern architecture.



SÜRME /Sliding



KATLANIR /Folding



PENCERE / Window



CEPHE/ Façade

SERTİFİKALAR/ Certification



İÇİNDEKİLER
CONTENTS

1 GENEL BİLGİLER 1-3
General Information
- ÜRÜN KONSEPTİ 2
- TEKNİK ÖZELLİKLER 3

2 PROFİL LİSTESİ 4-7
Profile List

3 PROFİLLER 8-36
Profiles
- SİSTEM PROFİLLERİ 9
- AKSESUAR PROFİLLERİ 24
- CAM ÇITALARI VE SEÇİM TABLOSU 25
- KÖŞE TAKOZLARI VE SEÇİM TABLOSU 30
- ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ 36

4 İMALAT DETAYLARI 37-78
Manufacturing Details
- PENCERE DETAYLARI 59
- KAPI DETAYLARI 74

5 KESİM ÖLÇÜLERİ 79-81
Cutting Dimensıons
- TEK KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ 80
- ÇİFT KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ 81

6 ATÖLYE MONTAJ/ UYGULAMA DETAYLARI 82-96
Workshop Assembly Details
- KÖŞE TAKOZU - KASA PROFİLİ UYG. DETAYI 83
- ORTA KAYIT PROFİLLERİ KERTME DETAYI 85
- BAĞLANTI PROFİLLERİ BİRLEŞİM DETAYLARI 86
- KÖŞE TAKOZU - KANAT PROFİLİ UYG. DETAYI 87
- ORTA BİNİ FİTİLİ BİRLEŞİM DETAYI 89
- VULKANİZE KÖŞE CONTASI BİRLEŞİM DETAYI 91
- FİTİL KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI 93
- DAMLALIK DELİĞİ DETAYLARI 94

7 AKSESUAR LİSTESİ 97-108
Accessory List

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

GENEL BİLGİLER /

GENERAL INFORMATION

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ÜRÜN KONSEPTİ / PRODUCT CONCEPT

AR60 Alüminyum Doğrama Sistemi, 60 mm kasa derinliği ile modern mimari projelerin temel gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarlanmış, çok yönlü ve ekonomik bir doğrama çözümüdür. Dengeli profil yapısı sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel beklentileri karşılar.

Sistem; içe açılır, dışa açılır, vasistas ve çift açılım seçenekleri ile farklı kullanım senaryolarına uyum sağlar. İnce ve sade hatları, mekânlarda ferah bir görünüm oluştururken maksimum gün ışığı geçişine olanak tanır.

AR60, ısı yalıtımsız yapısıyla; ofis bölmeleri, mağaza cepheleri, iç mekân uygulamaları ve iklimlendirme gereksinimi olmayan alanlar için ideal bir çözümdür. EPDM contalar ve yüksek kaliteli aksesuar uyumluluğu sayesinde hava ve su sızdırmazlığı açısından güvenilir performans sunar.

Farklı cam kalınlıkları, eloksal ve elektrostatik boya gibi yüzey kaplama alternatifleriyle projeye özel çözümler sunan AR60 sistemi; dayanıklılığı, uygulama kolaylığı ve maliyet avantajı ile öne çıkar.



Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical Specifications)

KASA DERİNLİĞİ (Frame Depth)	60 mm
KANAT DERİNLİĞİ (Sash Depth)	60 mm
PROFİL ET KALINLIĞI (Profile Wall Thickness)	1,4 / 1,8 /2,0 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI (Max. Glass Thickness)	36 mm
YALITIM BARİYERİ (Thermal Break)	-

KULLANIM SEÇENEKLERİ (Application Options)

İÇ AÇILIM PENCERE (Inward Opening Window / Inswing Window)	+
İÇ AÇILIM KAPI (Inward Opening Door / Inswing Door)	+
DIŞ AÇILIM PENCERE (Outward Opening Window / Outswing Window)	-
DIŞ AÇILIM KAPI (Outward Opening Door / Outswing Door)	+
VASİSTAS PENCERE (Bottom-Hung Window / Transom Window)	+
ÇİFT EKSENEL AÇILIM (Tilt & Turn Opening)	+

PERFORMANS DEĞERLERİ (Performance Values)

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (Air Permeability)	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK - EN 12208 (Watertightness)	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM - EN 12210 (Wind Load Resistance)	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM - EN 12210 (Deflection)	CLASS C (L/300)
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (System Uf Value (Thermal Transmittance)) 	-




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

PROFİL LİSTESİ /



PROFILE LIST

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

Profil Listesi / List of Profile

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
1		AR-6001	1487	Dar Kasa Profili 1.8 mm *(Narrow Frame Profile)*	0.912 kg/m	12.73	0.88
2		AR-6002	3212	Orta Kasa Profili 1.4 mm *(Medium Frame Profile)*	0.972 kg/m	17.98	11.50
3		AR-6003	1683	Orta Kasa Profili 1.4 mm *(Medium Frame Profile)*	1.007 kg/m	18.51	12.69
4		AR-6004	1482	Orta Kasa Profili 1.8 mm *(Medium Frame Profile)*	1.216 kg/m	22.04	14.14
5		AR-6005	YZ-601	Orta Kasa Profili 2.0 mm *(Medium Frame Profile)*	1.326 kg/m	23.88	15.31
6		AR-6006	3214	Geniş Kasa Profili 1.4 mm *(Wide Frame Profile)*	1.309 kg/m	23.57	53.06
7		AR-6007	1485	Geniş Kasa Profili 1.8 mm *(Wide Frame Profile)*	1.642 kg/m	35.25	65.87
8		AR-6008	YZ-602	Geniş Kasa Profili 2.0 mm *(Wide Frame Profile)*	1.79 kg/m	38.37	71.39
9		AR-6009	1686	Orta Kanat Profili 1.4 mm *(Medium Sash Profile)*	1.038 kg/m	22.13	14.24
10		AR-6010	3211	Orta Kanat Profili 1.4 mm *(Medium Sash Profile)*	1.034 kg/m	22.27	13.55
11		AR-6011	1483	Orta Kanat Profili 1.8 mm *(Medium Sash Profile)*	1.260 kg/m	26.13	16.10
12		AR-6012	YZ-603	Orta Kanat Profili 2.0 mm *(Medium Sash Profile)*	1.364 kg/m	27.92	17.40
13		AR-6013	1481	Geniş Kanat Profili 1.8 mm *(Wide Sash Profile)*	1.693 kg/m	36.70	75.42
14		AR-6014	YZ-604	Geniş Kanat Profili 2.0 mm *(Wide Sash Profile)*	1.841 kg/m	39.89	80.97
15		AR-6015	3643	Görünür Kasa Profili 1.8 mm *(Visible Frame Profile 1.8 mm)*	1.073 kg/m	19.65	11.12
16		AR-6016	1484	90'lık Etek Profili 1.8 mm *(Kick Plate Profile)*	1.54 kg/m	49.16	34.24
17		AR-6017	1486	133'lük Etek Profili 1.8 mm *(Kick Plate Profile)*	1.96 kg/m	143.86	47.35
18		AR-6018	4479	133'lük Etek Profili 1.6 mm *(Kick Plate Profile)*	1.715 kg/m	124.51	41.71
19		AR-6019	3215	133'lük Etek Profili 1.4 mm *(Kick Plate Profile)*	1.518 kg/m	111.28	37.04

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
20		AR-6020	1494	Köşe Profili 1.8 mm *(Corner Profile)*	1.285 kg/m	17.02	29.64
21		AR-6021	3213	Köşe Profili 1.8 mm *(Corner Profile)*	1.018 kg/m	23.85	13.70
22		AR-6022	1687	Köşe Profili 1.8 mm *(Corner Profile)*	1.051 kg/m	13.35	23.06
23		AR-6023	YZ-605	Takviyeli Orta Kayıt Profili 1.8 mm *(Reinforced Transom Profile)*	1.967 kg/m	140.13	28.96
24		AR-6024	YZ-606	Takviyeli Orta Kayıt Profili 1.8 mm *(Reinforced Transom Profile)*	1.802 kg/m	106.24	19.83
25		AR-6025	1492	Adaptör Profili 1.5 mm *(Adapter Profile)*	0.45 kg/m	---	---
26		AR-6026	3216	Adaptör Profili 1.4 mm *(Adapter Profile)*	0.415 kg/m	---	---
27		AR-6027	1720	Adaptör Profili 1.6 mm *(Adapter Profile)*	0.455 kg/m	---	---
28		AR-6028	2498	Adaptör Profili 1.8 mm *(Adapter Profile)*	0.535 kg/m	---	---
29		AR-6029	2500	Adaptör Profili 1.8 mm *(Adapter Profile)*	0.743 kg/m	---	---
30		AR-6030	YZ-607	Çarpma Kapı Kanat Adaptör Profili *(Double Acting Door Sash Adapter Profile)*	0.464 kg/m	---	---
31		AR-6031	YZ-608	Çarpma Kapı Menteşe Altı Besleme Profili *(Double Acting Door Under-Hinge Reinforcement Profile)*	0.463 kg/m	---	---
32		AR-6032	1493	Ek Kulak Profili 22 mm *(Additional Flange Profile)*	0.229 kg/m	---	---
33		AR-6033	1741	Ek Kulak Profili 22 mm *(Additional Flange Profile)*	0.266 kg/m	---	---
34		AR-6034	2522	Ek Kulak Profili 22 mm *(Additional Flange Profile)*	0.199 kg/m	---	---
35		AR-6035	1719	Ek Kulak Profili 24 mm *(Additional Flange Profile)*	0.233 kg/m	---	---
36		AR-6036	2499	Jaluzi Cam Kasa Profili *(Integrated Blind Glass Frame Profile)*	0.171 kg/m	---	---
37		AR-6037	YZ-609	Adaptör Profili *(Adapter Profile)*	1.099 kg/m	---	---
38		RC22165	3218	Cam Çıta Profili 17 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.244 kg/m	---	---

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


NO	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu / Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri j_x (cm)	Moments of Inertia j_y (cm)
39		RC22185	SC-601	Cam Çıta Profili 19 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.25 kg/m	---	---
40		RC22205	SC-602	Cam Çıta Profili 20 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.257 kg/m	---	---
41		RC22225	SC-603	Cam Çıta Profili 23 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.264 kg/m	---	---
42		RC22245	SC-604	Cam Çıta Profili 25 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.271 kg/m	---	---
43		RC22265	SC-605	Cam Çıta Profili 27 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.276 kg/m	---	---
44		RC2228-1	1685	Cam Çıta Profili 28 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.343 kg/m	---	---
45		RC22305	SC-606	Cam Çıta Profili 31 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.291 kg/m	---	---
46		RC22325	1489	Cam Çıta Profili 33 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.317 kg/m	---	---
47		RC22345	SC-607	Cam Çıta Profili 35 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.305 kg/m	---	---
48		RC22365	SC-608	Cam Çıta Profili 37 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.312 kg/m	---	---
49		RC22385	SC-609	Cam Çıta Profili 39 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.32 kg/m	---	---
50		RC22405	SC-610	Cam Çıta Profili 41 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.327 kg/m	---	---
51		RC2245-1	1684	Cam Çıta Profili 45 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.41 kg/m	---	---
52		RC17235	1490	Cam Çıta Profili 37 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.232 kg/m	---	---
53		RC1744	1488	Cam Çıta Profili 44 mm *(Glazing Bead Profile)*	0.322 kg/m	---	---
54		RKT365	ST-005	Köşe Takoz Profili 36.5 mm *(Corner Cleat Profile)*	3.40 kg/m	---	---
55		RKT350	ST-601	Köşe Takoz Profili 35.0 mm *(Corner Cleat Profile)*	3.298 kg/m	---	---

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


PROFİLLER /

PROFILES

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-6001	
Ağırlık	0.912	Kg/m
Jx	12,73	cm^4
Jy	0,88	cm^4
Et Kalınlık	1.8	mm



Kod	AR-6002	
Ağırlık	0,972	Kg/m
Jx	17.98	cm^4
Jy	11,5	cm^4
Et Kalınlık	1.4	mm


Profil Kodu	RKT358
Parça Kodu	(A)350KT568
Kesim Ölçüsü	56,8 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-6003
Ağırlık	1.007 Kg/m
Jx	18.51 cm^4
Jy	12.69 cm^4
Et Kalınlık	1.4 mm


Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(A)365KT568
Kesim Ölçüsü	56,8 mm



Kod	AR-6004
Ağırlık	1.216 Kg/m
Jx	22.04 cm^4
Jy	14.14 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT350
Parça Kodu	(A)350KT560
Kesim Ölçüsü	56,0 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



YZ-601

Kod	AR-6005
Ağırlık	1.326 Kg/m
Jx	23.88 cm^4
Jy	15.31 cm^4
Et Kalınlık	2.0 mm

Profil Kodu	RKT350
Parça Kodu	(A)350KT556
Kesim Ölçüsü	55,6 mm




3214


Kod	AR-6006
Ağırlık	1.309 Kg/m
Jx	28.57 cm^4
Jy	53.06 cm^4
Et Kalınlık	1.4 mm

Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(A)365KT568
Kesim Ölçüsü	56,8 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-6007
Ağırlık	1.642 Kg/m
Jx	35.25 cm^4
Jy	65.87 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm
Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(A)365KT560
Kesim Ölçüsü	56,0 mm




Kod	AR-6008
Ağırlık	1.79 Kg/m
Jx	38.37 cm^4
Jy	71.39 cm^4
Et Kalınlık	2.0 mm
Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(A)365KT556
Kesim Ölçüsü	51,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-6009	
Ağırlık	1.038	Kg/m
Jx	22.13	cm^4
Jy	14.24	cm^4
Et Kalınlık	1.4	mm


Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(A)365KT568
Kesim Ölçüsü	56,0 mm



Kod	AR-6010	
Ağırlık	1.034	Kg/m
Jx	22.27	cm^4
Jy	13.55	cm^4
Et Kalınlık	1.4	mm


Profil Kodu	RKT358
Parça Kodu	(A)358KT568
Kesim Ölçüsü	56,8 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-6011
Ağırlık	1.26 Kg/m
Jx	26.13 cm^4
Jy	16.10 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT350
Parça Kodu	(A)350KT560
Kesim Ölçüsü	56,0 mm



Kod	AR-6012
Ağırlık	1.364 Kg/m
Jx	27.92 cm^4
Jy	17.40 cm^4
Et Kalınlık	2.0 mm


Profil Kodu	RKT350
Parça Kodu	(A)350KT556
Kesim Ölçüsü	55,6 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-6013
Ağırlık	1.693 Kg/m
Jx	36.70 cm^4
Jy	75.42 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(A)365KT560
Kesim Ölçüsü	56,0 mm



Kod	AR-6014
Ağırlık	1.841 Kg/m
Jx	39.89 cm^4
Jy	80.97 cm^4
Et Kalınlık	2.0 mm

Profil Kodu	RKT365
Parça Kodu	(A)365KT560
Kesim Ölçüsü	56,0 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



3643

Kod	AR-6015
Ağırlık	1.073 Kg/m
Jx	19.65 cm^4
Jy	11.12 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT350
Parça Kodu	(A)350KT560
Kesim Ölçüsü	56,0 mm




1484

Kod	AR-6016
Ağırlık	1.54 Kg/m
Jx	49.16 cm^4
Jy	34.24 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-6017
Ağırlık	1.96 Kg/m
Jx	143.86 cm^4
Jy	47.35 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm



Kod	AR-6018
Ağırlık	1.715 Kg/m
Jx	124.51 cm^4
Jy	41.71 cm^4
Et Kalınlık	1.6 mm

Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	AR-6019	
Ağırlık	1.518	Kg/m
Jx	111.28	cm^4
Jy	37.04	cm^4
Et Kalınlık	1.4	mm


Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	AR-6020
Ağırlık	1.285 Kg/m
Jx	17.02 cm^4
Jy	29.64 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm



Kod	AR-6021
Ağırlık	1.018 Kg/m
Jx	23.85 cm^4
Jy	13.70 cm^4
Et Kalınlık	1.4 mm


Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm



Kod	AR-6022
Ağırlık	1.051 Kg/m
Jx	13.35 cm^4
Jy	23.06 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT150
Parça Kodu	(A)150KT510
Kesim Ölçüsü	51,0 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



YZ-605

Kod	AR-6023
Ağırlık	1.97 Kg/m
Jx	140.13 cm^4
Jy	28.96 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm

Profil Kodu	RKT350
Parça Kodu	(A)350KT558
Kesim Ölçüsü	55,8 mm




YZ-606

Kod	AR-6024
Ağırlık	1.802 Kg/m
Jx	106.24 cm^4
Jy	19.83 cm^4
Et Kalınlık	1.8 mm


Profil Kodu	RKT350
Parça Kodu	(A)350KT558
Kesim Ölçüsü	55,8 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ADAPTÖR PROFİLLERİ / PROFILES




Kod	AR-6025
Ağırlık	0.45 Kg/m




Kod	AR-6026
Ağırlık	0.415 Kg/m



Kod	AR-6027
Ağırlık	0.455 Kg/m




Kod	AR-6028
Ağırlık	0.535 Kg/m




Kod	AR-6029
Ağırlık	0.743 Kg/m

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




YZ-607

Kod	AR-6030
Ağırlık	0.464 Kg/m




YZ-608

Kod	AR-6031
Ağırlık	0.463 Kg/m




1493

Kod	AR-6032
Ağırlık	0.229 Kg/m




1741

Kod	AR-6033
Ağırlık	0.266 Kg/m




2522

Kod	AR-6034
Ağırlık	0.199 Kg/m




1719

Kod	AR-6035
Ağırlık	0.233 Kg/m



2499

Kod	AR-6036
Ağırlık	0.171 Kg/m




YZ-609

Kod	AR-6037
Ağırlık	1.099 Kg/m


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

CAM ÇITALARI / GLAZING BEAD PROFILES




3218

Kod	RC22165
Ağırlık	0.244 Kg/m




SC-601

Kod	RC22185
Ağırlık	0.25 Kg/m




SC-602

Kod	RC22205
Ağırlık	0.257 Kg/m




SC-603

Kod	RC22225
Ağırlık	0.264 Kg/m




SC-604

Kod	RC22245
Ağırlık	0.271 Kg/m




SC-605

Kod	RC22265
Ağırlık	0.276 Kg/m




1685

Kod	RC2228-1
Ağırlık	0.343 Kg/m



SC-606


Kod	RC22305
Ağırlık	0.291 Kg/m



1489


Kod	RC22325
Ağırlık	0.317 Kg/m

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




SC-607

Kod	RC22345
Ağırlık	0.305 Kg/m




SC-608

Kod	RC22365
Ağırlık	0.312 Kg/m




SC-609

Kod	RC22385
Ağırlık	0.32 Kg/m




SC-610

Kod	RC22405
Ağırlık	0.327 Kg/m




1684

Kod	RC2245-1
Ağırlık	0.41 Kg/m



1490


Kod	RC17235
Ağırlık	0.232 Kg/m



1488

Kod	RC1744
Ağırlık	0.322 Kg/m

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	RKT365
Ağırlık	3.40 Kg/m
	75.3
	46.4

RKT365

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-6003	365KT568	56,8 mm
AR-6006	365KT568	56,8 mm
AR-6007	365KT560	56,0 mm
AR-6008	365KT558	55,8 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-6009	365KT568	56,8 mm
AR-6013	365KT560	56,0 mm
AR-6014	365KT556	55,6 mm

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



Kod	RKT350
Ağırlık	3.298 Kg/m

RKT350

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-6002	350KT568	56,8 mm
AR-6004	350KT560	56,0 mm
AR-6005	350KT556	55,6 mm
AR-6010	350KT568	56,8 mm
AR-6011	350KT560	56,0 mm

Kullanıldığı Profil Kodu / Use Profile code	Parça Kodu / Part Code	Kesim ölçüsü/ Cuttıng Dimensions
AR-6012	350KT556	55,6 mm
AR-6015	350KT560	56,0 mm
AR-6023	350KT558	55,8 mm
AR-6024	350KT558	55,8 mm


Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

İMALAT DETAYLARI/


MANUFACTURING DETAILS


Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KAPI AÇILIM TİPLERİ/
DOOR OPENING TYPES





Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ÇARPMA KAPI DETAYI






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ÇARPMA KAPI DETAYI






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


ÇARPMA KAPI DETAYI






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇARPMA KAPI DETAYI






Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ATÖLYE MONTAJ DETAYLARI/

WORKSHOP ASSEMBLY DETAILS

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KÖŞE TAKOZU KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CORNER CLEAT FRAME PROFILE JOINING DETAIL




Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, köşe takozunun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme (köşe presi) yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma kimyasallarının ve sızdırmazlık silikonlarının kullanımı tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.

Before assembly, it is highly recommended to ensure that the profile surfaces are clean and that the corner cleat is properly seated inside the profile. If necessary, it should be secured using screws or a crimping method. The use of corner bonding adhesives and sealants is strongly recommended. This application directly affects the overall structural integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

KÖŞE TAKOZU KANAT PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI/
CORNER CLEAT VENT PROFILE JOINING DETAIL




Birleşim öncesinde profil yüzeylerinin temiz olması, köşe takozunun profil içerisine doğru şekilde oturtulması ve gerekirse vida veya presleme (köşe presi) yöntemiyle sabitlenmesi önerilir. Köşe yapıştırma kimyasallarının ve sızdırmazlık silikonlarının kullanımı tavsiye edilir. Bu uygulama, sistemin bütünlüğünü ve uzun vadeli performansını doğrudan etkiler.

Before assembly, it is highly recommended to ensure that the profile surfaces are clean and that the corner cleat is properly seated inside the profile. If necessary, it should be secured using screws or a crimping method. The use of corner bonding adhesives and sealants is strongly recommended. This application directly affects the overall structural integrity and long-term performance of the system.

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYI /
T JOINT DETAIL



























Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

AKSESUAR LİSTESİ /


ACCESSORY LIST

Almin Alüminyum Profil *TESCİLLİ MARKASIDIR.*
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1004** 3.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 45 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1005** 2.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 34.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1010** 1.5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 38.9 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1011** 2 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 39 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1012** 3 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 76.6 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1013** 4 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 89.4 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1014** 5 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 94.8 gr/m	






ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
 Ölçek : 1/1	**A01.1015** 6 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 98.5 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1016** 7 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 137.7 gr/m	
 Ölçek : 1/1	**A01.1017** 8 mm İÇ CAM FİTİLİ (Internal Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 146.2 gr/m	
	**A01.1037** 2.5 MM BİNİ FİTİLİ (Rebate Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 32.7 gr/m	
	**A01.1038** 4.2 mm DIŞ CAM FİTİLİ (External Glazing Gasket) Malzeme / *Material* : EPDM Ağırlık / *Weight* : 93.75 gr/m	

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A02.1001** KASA TAHLİYE KAPAĞI PVC (Weep Hole Cover)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.





ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1001** PENCERE YERLİ SİSTEM MENTEŞE (Local System Window Hinge)
	**A03.1002** PENCERE İTHAL SİSTEM MENTEŞE (Imported System Window Hinge)
	**A03.1003** KAPI YERLİ SİSTEM MENTEŞE (Local System Door Hinge)
	**A03.1004** KAPI İTHAL SİSTEM MENTEŞE (Imported System Door Hinge)
	**A03.1005** KAPI YERLİ YÜZEYDEN MENTEŞE 2'Lİ (Local Surface Mounted Door Hinge (2-Part))
	**A03.1006** KAPI YERLİ YÜZEYDEN MENTEŞE 3'LÜ (Local Surface Mounted Door Hinge (3-Part))
	**A03.1007** KAPI İTHAL YÜZEYDEN MENTEŞE 2'Lİ (Imported Surface Mounted Door Hinge (2-Part))

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1008** KAPI İTHAL YÜZEYDEN MENTEŞE 3'LÜ (Imported Surface Mounted Door Hinge (3-Part))
	**A03.1015** KAPI ALTI FIRÇASI (Door Bottom Brush Seal)
	**A03.1016** KAPI MENTEŞESİ PVC (Door Hinge)
	**A03.1017** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.30 ÇİFT TARAFLI KADMİYUM (Double Acting Spring Hinge No.30 (Cadmium Plated))
	**A03.1018** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.33 ÇİFT TARAFLI SAC (Double Acting Spring Hinge No.33 (Steel))
	**A03.1019** ÇARPMA KAPI YAYLI MENTEŞE NO.36 ÇİFT TARAFLI SATEN (Double Acting Spring Hinge No.36 (Satin Finished))
	**A03.1020** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:30 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.30)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A03.1021** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:33 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.33)
	**A03.1022** ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI BESLEME PARÇASI NO:36 (Backup Plate for Double Acting Hinge No.36)
	**A03.1023** ISI YALITIM İZO DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE YERLİ (Local System Hinge for Insulated Outward Opening Doors)
	**A03.1024** ISI YALITIM DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE YERLİ (ÇAKIR 400209) (Local System Hinge for Insulated Outward Opening Doors (Cakir 400209))
	**A03.1025** ISI YALITIM DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE İTHAL (Imported System Hinge for Insulated Outward Opening Doors)
	**A03.1026** SİSTEM ISI YALITIM VASİSTAS MAKAS 22CM (Top-Hung / Bottom-Hung Window Friction Stay (22 cm))
	**A03.1027** PİVOT PENCERE MENTEŞESİ 55MM (Pivot Window Hinge (55 mm))

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1001** YAYLI BASMA KOL KAPI KOLU (Spring-Loaded Lever Door Handle)
	**A04.1002** EKSENEL PENCERE KOLU (Espagnolette / Axial Window Handle)
	**A04.1003** ÇEKME AKBANK KOL 2300 MM (Tubular Pull Handle (Akbank Type - 2300 mm))
	**A04.1004** ÇEKME YAY KOL (Arched / Curved Pull Handle)
	**A04.1005** AKBANK KOL APARATI (Pull Handle Bracket / Mounting Hardware for Tubular Handle)
	**A04.1006** HAVUZ TİPİ AKBANK KOL 2300 MM (Flush Recessed Tubular Pull Handle (2300 mm))
	**A04.1007** ÇEKME KAPI KOLU PASLANMAZ 1500MM (Stainless Steel Pull Door Handle (1500 mm))


ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1008** DIŞA AÇILIR KANAT PENCERE KOLU (Outward Opening Window Sash Handle)
	**A04.1009** 30 cm KIVRIK KOL Ø:25mm (30 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm))
	**A04.1010** 40 cm KIVRIK KOL Ø:25 mm (40 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm)
	**A04.1011** 40cm H KOL Ø:30mm AKS:30cm (40 cm H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 30 cm))
	**A04.1012** 40cm YAY KOL Ø:30mm (40 cm Arched Pull Handle (Ø30 mm))
	**A04.1013** 50cm KÖŞELİ H KOL Ø:30mm AKS: 40cm (50 cm Rectangular H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 40 cm))
	**A04.1014** 50 cm YAY KOL Ø:30mm (50 cm Arched Pull Handle (Ø30 mm))

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.








ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A04.1015** 60 cm KÖŞELİ H KOL Ø:30mm- AKS:50 cm (60 cm Rectangular H-Type Pull Handle (Ø30 mm - C2C: 50 cm))
	**A04.1016** YANGIN KAPI KİLİTLİ DIŞ KOL SAĞ-SOL YÖNE UYGUN (Lockable External Lever Handle for Fire Doors (Reversible Right/Left))
	**A04.1017** 50 cm KIVRIK KOL Ø:25mm (50 cm Offset Pull Handle (Ø25 mm))
	**A04.1018** 50 cm KIVRIK KOL Ø:30mm (50 cm Offset Pull Handle (Ø30 mm))




Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A05.1001** DİLLİ KİLİT (Latch Bolt Mortise Lock)
	**A05.1002** SİLİNDİRLİ KİLİT (Cylinder Mortise Lock)
	**A05.1003** VASİSTAS MANDAL KİLİT (Bottom-Hung / Transom Window Latch Lock)
	**A05.1004** DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI (Strike Plate for Latch Lock)
	**A05.1005** SİLİNDİRLİ KİLİT KARŞILIĞI (Strike Plate for Cylinder Lock)
	**A05.1006** PİM KARŞILIĞI (Pin Strike Plate)
	**A05.1007** PİM (Locking Pin)








ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A05.1008** KANAT KALDIRMA KİTİ (Latch Bolt Mortise Lock)
	**A05.1009** SİSTEM KAPI SÜRGÜ (System Door Flush Bolt)
	**A05.1010** ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI (Electric Door Release)
	**A05.1011** ALDOKS KİLİT KARŞILIĞI DİLLİ (Aldoks Latch Striking Plate)
	**A05.1012** ALDOKS KİLİT KARŞILIĞI MAKARALI (Aldoks Roller Striking Plate)
	**A05.1013** SAVİO C60 SİSTEM SÜRGÜ KÖŞELİ UZUN (Savio C60 System Corner Flush Bolt (Long))
	**A05.1014** SİSTEM ÜNİVERSAL ISI SÜRGÜ ATLAMASIZ AÇILIM (System Universal Latch Bolt (Continuous Opening))

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
 A 26 B 32 L 68	**A06.1001** BAREL 68mm (26+10+32) (Lock Cylinder)
 A 26 B 40 L 76	**A06.1002** BAREL 76mm (26+10+40) (Lock Cylinder)
 A 26 B 50 L 86	**A06.1003** BAREL 86mm (26+10+50) (Lock Cylinder)
 A 26 B 54 L 90	**A06.1004** BAREL 90mm (26+10+54) (Lock Cylinder)
 A 35 B 45 L 90	**A06.1005** BAREL 90mm (35+10+45) (Lock Cylinder)
 A 26 B 60 L 96	**A06.1006** BAREL 96mm (26+10+60) (Lock Cylinder)
	**A06.1007** BAREL AYNASI (OVAL) (Oval Cylinder Rose)

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A06.1008** BAREL AYNASI (KARE) (Square Cylinder Rose)
	**A06.1009** BAREL AYNASI (DAİRESEL) (Circular Cylinder Rose)
	**A06.1010** MASTER BAREL 68mm (Lock Cylinder)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A07.1000** PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Turn Mechanism Set for PVC Groove)
	**A07.1200** TİJ KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Turn Mechanism Set for Eurogroove (Drive Rod)
	**A07.1500** TBT ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (TBT (Tilt Before Turn) Mechanism Set)
	**A07.1700** TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Side-Hung / Single Opening Mechanism Set)
	**A07.1800** GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Concealed Hinge Tilt & Turn Mechanism Set)
	**A07.1900** GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Concealed Hinge Side-Hung Mechanism Set)
	**A07.2000** VOLKSWAGEN PENCERE AÇILIM MEKANİZMA SETİ (Tilt & Slide (Volkswagen Type) Window Mechanism Set)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A08.1001** KAPI HİDROLİĞİ KALE NO:4 DİRSEK KOLLU (Kale Overhead Door Closer No:4 with Scissor Arm (Standard Arm))
	**A08.1002** KAPI HİDROLİĞİ DORMA TS89F EN3-6 KAYAR KOLLU (Dorma TS89F EN3-6 Door Closer with Cam-Action Slide Channel)
	**A08.1003** KAPI HİDROLİĞİ DORMA TS89F EN3-6 DİRSEK KOLLU (Dorma TS89F EN3-6 Door Closer with Scissor Arm (Standard Arm))
	**A08.1004** PANİK BAR TEK KANAT TEK NOKTA KİLİTLEME (Panic Exit Device for Single Door (Single-Point Locking) / Panic Bar)
	**A08.1005** KAPI STOPER BASMALI (Foot-Operated Door Stopper / Plunger-Type Door Holder)
	**A08.1006** KABLO GEÇİŞ SPİRALİ GÖMME TİP 30CM PASLANMAZ (Concealed Cable Door Loop 30cm (Stainless Steel))
	**A08.1007** KAPI HİDROLİĞİ EN2-6 KAYAR KOLLU (Door Closer EN2-6 with Cam-Action Slide Channel)

ÇİZİM / DRAWING	ÜRÜN BİLGİLERİ/ PRODUCT DESCRIPTION
	**A08.1008** DIŞ MÜDAHALE KOLU BARELLİ (Outside Access Device with Cylinder (OAD Handle for Panic Bars))
	**A08.1009** KAPI HAREKET STOPER BASMALI ZAMAK KROM KAPLI PASLANMAZ (Foot-Operated Door Position Stopper (Zamak Chrome Plated / Stainless Look))
	**A08.1010** KEPLİ MAKARA Ø:30mm GALVANİZLİ (Galvanized Sheave/Pulley with Bracket Ø30mm (Sliding Door Roller))
	A08.1011 PVC LAMALI PLASTİK DENGE TEKERİ (Plastic Guiding Wheel with PVC Flat Bar / Guide Roller)
	**A08.1012** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU ALÜMİNYUM YUVARLAK (Floor-Mounted Round Aluminum Door Stop with Rubber Buffer)
	**A08.1013** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU PASLANMAZ YUVARLAK (Floor-Mounted Round Stainless Steel Door Stop with Rubber Buffer)
	**A08.1014** ZEMİN KANAT ÇARPMA STOPERİ KAUÇUKLU PASLANMAZ (KÖŞELİ YUVARLAK) (Floor-Mounted Cylindrical Stainless Steel Door Stop with Rubber Buffer (Square-Base/Heavy Duty)

Almin Alüminyum Profil TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

ALMİN
ARCHITECTURAL SYSTEMS

ROUTE LINE DOOR& WINDOW SERIES

AR60 YALITIMSIZ PENCERE& KAPI SERİSİ

Uninsulated Window and Door Series

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cd. No:9 Sincan /ANKARA/TÜRKİYE

+90 (312) 267 58 80

almin@alminprofil.com.tr

www.alminprofil.com.tr