

RT55

YALITIMLI PENCERE & KAPI SERİSİ


GENEL BİLGİLER

- 14,8 mm ISI BARIYERLİ YALITIM SİSTEMİ
- 55 mm KASA DERİNLİĞİ
- 65 mm KANAT DERİNLİĞİ

6 - 36 mm ARALIĞINDA CAM MONTAJ İMKANI

EURO NORM STANDARTLARINDA AKSESUAR UYGUNLUĞU

STATİK TALEPLERE UYGUN ORTA KAYIT PROFİL SEÇENEĞİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

KASA DERİNLİĞİ	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	1,5 / 1,8 / 2,0 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI	36,0 mm
YALITIM BARİYERİ	14,8 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ

İÇ AÇILIM PENCERE	+
İÇ AÇILIM KAPI	+
DIŞ AÇILIM PENCERE	-
DIŞ AÇILIM KAPI	+
VASİSTAS PENCERE	+
ÇİFT EKSENEL AÇILIM	+
PVC AKSESUAR	+
PARALEL SÜRME	+
KATLANIR KAPI	+
PİVOT	+

PERFORMANS DEĞERLERİ

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK - EN 12208	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM - EN 12210	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM - EN 12210	CLASS C (L/300)
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2	3,20 W/m² K

İÇİNDEKİLER

Profil Listesi / List of Profile


No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
1		55RT 01	Y-1802 Y-1801	Kasa Profili	1.31 kg/m	11.80	5.13
2		55RT 02	Y-1517 Y-1516	Kasa Profili	1.23 kg/m	11.10	4.96
3		55RT 03	Y-1804 Y-1803	Kasa Profili	1.46 kg/m	14.00	9.30
4		55RT 04	Y-1502 Y-1501	Kasa Profili	1.36 kg/m	13.05	8.90
5		55RT 05	Y-2001 Y-2002	Kasa Profili	1.56 kg/m	14.85	9.76
6		55RT 06	Y-1508 Y-1509	Kasa Profili	1.85 kg/m	16.00	30.40
7		55RT 07	Y-1806 Y-1805	Kasa Profili	1.56 kg/m	18.48	10.62
8		55RT 08	Y-1519 Y-1518	Kanat Profili	1.341 kg/m	19.30	4.80
9		55RT 09	Y-1808 Y-1807	Kanat Profili	1.621 kg/m	24.13	9.40
10		55RT 10	Y-2003 Y-2004	Kanat Profili	1.56 kg/m	25.31	9.76
11		55RT 11	Y-1810 Y-1809	Kanat Profili	2.01 kg/m	35.50	23.40
12		55RT 12	Y-2005 Y-2006	Kanat Profili	2.18 kg/m	37.1	25.21
13		55RT 13	Y-1812 Y-1811	Kanat Profili	2.068 kg/m	23.40	40.55
14		55RT 14	Y-2007 Y-2008	Kanat Profili	2.25 kg/m	25.00	42.70
15		55RT 15	Y-1814 Y-1813	PVC Kanallı Kanat Profili	1.663 kg/m	24.30	9.00
16		55RT 16	Y-2003 Y-2009	PVC Kanallı Kanat Profili	1.78 kg/m	25.62	9.70
17		55RT 17	Y-1810 Y-1815	PVC Kanallı Kanat Profili	2.052 kg/m	35.60	22.70
18		55RT 18	Y-2005 Y-2010	PVC Kanallı Kanat Profili	2.2 kg/m	37.41	24.90
19		55RT 19	Y-1520 Y-1516	Orta Kayıt Profili	1.335 kg/m	12.10	8.75

No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
20		55RT 20	Y-1522 Y-1521	Orta Kayıt Profili	1.512 kg/m	13.70	9.00
21		55RT 21	Y-1816 Y-1803	Orta Kayıt Profili	1.567 kg/m	14.85	14.50
22		55RT 22	Y-2011 Y-2012	Orta Kayıt Profili	1.83 kg/m	17.08	15.41
23		55RT 23	Y-1817 Y-1803	Takviyeli Orta Kayıt Profili	2.36 kg/m	96.00	22.22
24		55RT 24	Y-1818 Y-1803	Takviyeli Orta Kayıt Profili	2.516 kg/m	69.80	27.50
25		55RT 25	Y-2013 Y-2014	Orta Kayıt Profili	2.00 kg/m	16.00	15.04
26		55RT 26	Y-2015 Y-2016	Orta Kayıt Profili	1.55 kg/m	13.85	9.00
27		55RT 27	Y-2017 Y-2018	Eşik Profili	1.011 kg/m	0.8	12.22
28		55RT 28	Y-1512 Y-1513	Etek Profili	1.94 kg/m	28.80	26.40
29		55RT 29	Y-1819 Y-1820	Etek Profili	2.33 kg/m	54.25	32.90
30		55RT 30	Y-1821 Y-1822	Kasa Adaptörü Profili	1.128 kg/m	9.30	3.90
31		55RT 31	Y-1505 Y-1506	Kanat Adaptörü Profili	1.36 kg/m	12.30	7.40
32		55RT 32	Y-1824 Y-1823	Köşe Profili	1.227 kg/m	7.87	11.07
33		55RT 33	Y-1301 Y-1523	Köşe Profili	1.303 kg/m	13.05	18.90
34		RO-001	SO-001	Tij Profili	0.09 kg/m		
35		RO-002	SO-002	Damlalık Profili	0.17 kg/m		
36		RO-003	SO-006	Eşik Fitol Damlalık Profili	0.17 kg/m		
37		RO-004	SO-007	Köşe Çıta Profili	0.23 kg/m		
38		RO-005	SO-005	Köşe Çıta Profili	0.32 kg/m		


No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
39		RC2212	SC001	Cam Çita Profili 12mm	0.230 kg/m		
40		RC2216	SC002	Cam Çita Profili 16mm	0.246 kg/m		
41		RC2220	SC003	Cam Çita Profili 20mm	0.249 kg/m		
42		RC2222	SC004	Cam Çita Profili 22mm	0.254 kg/m		
43		RC2226	SC005	Cam Çita Profili 26mm	0.268 kg/m		
44		RC2230	SC006	Cam Çita Profili 30mm	0.281 kg/m		
45		RC2208	SC007	Cam Çita Profili 8mm	0.227 kg/m		
46		RC2210	SC008	Cam Çita Profili 10mm	0.235 kg/m		
47		RC2214	SC009	Cam Çita Profili 14mm	0.238 kg/m		
48		RC2218	SC010	Cam Çita Profili 18mm	0.241 kg/m		
49		RC2224	SC011	Cam Çita Profili 24mm	0.262 kg/m		
50		RC2228	SC012	Cam Çita Profili 12mm	0.276 kg/m		
51		RC2232	SC013	Cam Çita Profili 13mm	0.289 kg/m		
52		RC2234	SC014	Cam Çita Profili 14mm	0.295 kg/m		
53		RC2236	SC015	Cam Çita Profili 15mm	0.303 kg/m		
54		RC2238	SC016	Cam Çita Profili 16mm	0.311 kg/m		
55		RKT240	ST001	Köşe Takoz Profili 24mm	3.10 kg/m	79.30	32.70
56		RKT440	ST002	Köşe Takoz Profili 44mm	5.31 kg/m	101.1	63.80
57		RKT165	ST003	Köşe Takoz Profili 16.5mm	2.04 kg/m	33.80	12.40

No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
58		RKT150	ST004	Köşe Takoz Profili 15mm	2.01 kg/m	34.00	11.70
59		RKT365	ST005	Köşe Takoz Profili 36.5mm	3.40 kg/m	75.30	46.40
60		RKT236	ST-006	Köşe Takoz Profili 23.6 mm	3.013 kg/m	76.80	32.10
61		RKT436	ST-007	Köşe Takoz Profili 43.6 mm	3.53 kg/m	73.20	54.70
62		RKT161	ST-008	Köşe Takoz Profili 16.1 mm	1.96 kg/m	33.15	12.00
63		RKT146	ST-009	Köşe Takoz Profili 14.6 mm	1.93 kg/m	33.30	11.40
64		RKT361	ST-010	Köşe Takoz Profili 36.1 mm	3.34 kg/m	75.14	45.30
65		RO130	SO-003	Orta Kayıt Bağlantı Profili	0.64 kg/m		
66		RO194	SO-004	Orta Kayıt Bağlantı Profili	0.75 kg/m		


PROFİLLER




Kod	55RT 01
Ağırlık	1.31 Kg/m
Jx	11.8 cm ⁴
Jy	5.13 cm ⁴




Kod	55RT 02
Ağırlık	1.23 Kg/m
Jx	11.1 cm ⁴
Jy	4.96 cm ⁴




Kod	55RT 03
Ağırlık	1.46 Kg/m
Jx	14 cm ⁴
Jy	9.3 cm ⁴




Kod	55RT 04
Ağırlık	1.36 Kg/m
Jx	13.05 cm ⁴
Jy	8.90 cm ⁴




Kod	55RT 05
Ağırlık	1.56 Kg/m
Jx	14.85 cm ⁴
Jy	9.80 cm ⁴




Kod	55RT 06
Ağırlık	1.85 Kg/m
Jx	16.00 cm ⁴
Jy	30.40 cm ⁴




Kod	55RT 07
Ağırlık	1.56 Kg/m
Jx	18.48 cm ⁴
Jy	10.62 cm ⁴




Kod	55RT 08
Ağırlık	1.341 Kg/m
Jx	19.30 cm ⁴
Jy	4.8 cm ⁴




Kod	55RT 09
Ağırlık	1.621 Kg/m
Jx	24.13 cm ⁴
Jy	9.40 cm ⁴




Kod	55RT 10
Ağırlık	1.75 Kg/m
Jx	25.30 cm ⁴
Jy	10.00 cm ⁴




Kod	55RT 11
Ağırlık	2.01 Kg/m
Jx	35.50 cm ⁴
Jy	23.40 cm ⁴




Kod	55RT 12
Ağırlık	2.18 Kg/m
Jx	37.10 cm ⁴
Jy	25.20 cm ⁴




Kod	55RT 13
Ağırlık	2.06 Kg/m
Jx	23.40 cm ⁴
Jy	40.55 cm ⁴




Kod	55RT 14
Ağırlık	2.25 Kg/m
Jx	25.00 cm ⁴
Jy	42.70 cm ⁴




Kod	55RT 15
Ağırlık	1.63 Kg/m
Jx	24.35 cm ⁴
Jy	9.20 cm ⁴




Kod	55RT 16
Ağırlık	1.78 Kg/m
Jx	25.60 cm ⁴
Jy	9.7 cm ⁴




Kod	55RT 17
Ağırlık	2.052 Kg/m
Jx	35.70 cm ⁴
Jy	23.15 cm ⁴




Kod	55RT 18
Ağırlık	2.2 Kg/m
Jx	37.40 cm ⁴
Jy	24.90 cm ⁴




Kod	55RT 19
Ağırlık	1.335 Kg/m
Jx	12.10 cm ⁴
Jy	8.75 cm ⁴




Kod	55RT 20
Ağırlık	1.512 Kg/m
Jx	13.70 cm ⁴
Jy	9.00 cm ⁴




Kod	55RT 21
Ağırlık	1.567 Kg/m
Jx	14.85 cm ⁴
Jy	14.50 cm ⁴




Kod	55RT 22
Ağırlık	1.83 Kg/m
Jx	17.10 cm ⁴
Jy	15.40 cm ⁴




Kod	55RT 23
Ağırlık	2.36 Kg/m
Jx	96.00 cm ⁴
Jy	22.22 cm ⁴



Kod	55RT 24
Ağırlık	2.516 Kg/m
Jx	69.80 cm ⁴
Jy	27.50 cm ⁴



Kod	55RT 25
Ağırlık	2.00 Kg/m
Jx	16.00 cm ⁴
Jy	15.05 cm ⁴




Kod	55RT 26
Ağırlık	1.55 Kg/m
Jx	13.85 cm ⁴
Jy	9.00 cm ⁴




ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

55RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS



Kod	55RT 27
Ağırlık	1.11 Kg/m
Jx	8.00 cm ⁴
Jy	12.20 cm ⁴




Kod	55RT 28
Ağırlık	1.94 Kg/m
Jx	28.80 cm ⁴
Jy	26.40 cm ⁴




Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


Almin TESCİLLİ MARKASIDIR.




Kod	55RT 29
Ağırlık	2.33 Kg/m
Jx	54.25 cm ⁴
Jy	32.90 cm ⁴




Kod	55RT 30
Ağırlık	1.128 Kg/m
Jx	10.50 cm ⁴
Jy	4.00 cm ⁴




Kod	55RT 31
Ağırlık	1.36 Kg/m
Jx	12.30 cm ⁴
Jy	7.40 cm ⁴




Kod	55RT 32
Ağırlık	1.227 Kg/m
Jx	7.87 cm ⁴
Jy	11.05 cm ⁴




Kod	55RT 33
Ağırlık	1.303 Kg/m
Jx	13.05 cm ⁴
Jy	18.90 cm ⁴




Kod	55RT 34
Ağırlık	1.477 Kg/m
Jx	13.80 cm ⁴
Jy	14.30 cm ⁴




Kod	RO-001
Ağırlık	0.09 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-002
Ağırlık	0.17 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-005
Ağırlık	0.32 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-006
Ağırlık	0.17 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-007
Ağırlık	0.23 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2212
Ağırlık	0.230 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2216
Ağırlık	0.246 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2220
Ağırlık	0.249 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2222
Ağırlık	0.254 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2226
Ağırlık	0.268 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2230
Ağırlık	0.281 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2208
Ağırlık	0.227 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2210
Ağırlık	0.235 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2214
Ağırlık	0.238 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2218
Ağırlık	0.241 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2224
Ağırlık	0.262 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2228
Ağırlık	0.276 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2232
Ağırlık	0.289 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴



Kod	RC2234
Ağırlık	0.295 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴



Kod	RC2236
Ağırlık	0.303 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴



Kod	RC2238
Ağırlık	0.311 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




ROUTE

MİMARİ SİSTEMLER






55RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS








TESCİLLİ MARKASIDIR.


Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


RKT240

RKT440

RKT365

RKT165

RKT150


Köşe Takoz No	Köşe Takoz Kodu	Kalıp Kodu	Kullanıldığı Profil Kodu	Parça Kodu	Kesim Ölçüsü
	RKT240	ST-001	55RT03	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			55RT04	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			55RT05	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			55RT07	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			55RT09	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			55RT10	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			55RT15	---	---
			55RT16	240KT54	5,4 mm
			55RT21	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			55RT25	240KT139 240KT130	13,9 mm 13,0 mm
			55RT06	440RT193 440RT130	19,3 mm 13,0 mm
			55RT11	440RT293 440RT54	29,3 mm 5,4 mm
	RKT440	ST-002	55RT12	440RT293 440RT54	29,3 mm 5,4 mm
			55RT13	440RT54 440RT238	5,4 mm 23,8 mm
			55RT14	440RT54 440RT238	5,4 mm 23,8 mm
			55RT17	---	---
			55RT18	440RT54	5,4 mm
			55RT19	---	---
	RKT365	ST-005	55RT17	440KT293 ---	29,3 mm ---
			55RT18	440KT293 ---	29,3 mm ---
	RKT165	ST-003	55RT15	165KT293 ---	29,3 mm ---
			55RT16	165KT293 ---	29,3 mm ---
	RKT150	ST-004	55RT01	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			55RT02	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			55RT08	150KT293 150KT54	29,3 mm 5,4 mm
			55RT19	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			55RT26	150KT139 150KT130	13,9 mm 13,0 mm
			55RT27	---	---


RKT236

RKT436

RKT361

RKT161

RKT146


Köşe Takoz No	Köşe Takoz Kodu	Kalıp Kodu	Kullanıldığı Profil Kodu	Parça Kodu	Kesim Ölçüsü
	RKT236	ST-006	55RT05	236KT126 236KT189	12,6 mm 18,9 mm
			55RT10	236KT50 236KT289	50 mm 28,9 mm
			55RT16	236KT50 ----	50 mm ----
			55RT25	236KT126 236KT133	12,6 mm 13,3mm
	RKT436	ST-007	55RT12	436KT50 436KT289	50 mm 28,9 mm
			55RT14	436KT50 436KT234	50 mm 23,4mm
			55RT18	436KT50 ----	50 mm ----
	RKT361	ST-010	55RT18	---- 361KT289	---- 28,9 mm
	RKT161	ST-008	55RT26	---- 161KT289	---- 28,9 mm
	RKT146	ST-009	55RT16	146KT126 146KT289	12,6 mm 28,9 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT240	55RT03	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	55RT04	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	55RT05	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	55RT07	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	55RT09	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	55RT10	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	55RT15	---	---
		240KT54	5,4 mm
	55RT16	---	---
		240KT54	5,4 mm
	55RT21	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	55RT25	240KT139	13,9 mm
		240KT130	13,0 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT440	55RT06	440RT193	19,3 mm
		440RT130	13,0 mm
	55RT11	440RT293	29,3 mm
		440RT54	5,4 mm
	55RT12	440RT293	29,3 mm
		440RT54	5,4 mm
	55RT13	440RT54	5,4 mm
		440RT238	23,8 mm
	55RT14	440RT54	5,4 mm
		440RT238	23,8 mm
	55RT17	---	---
		440RT54	5,4 mm
	55RT18	---	---
		440RT54	5,4 mm




KULLANILDIĞI PROFİL KODU	KÖŞE TAKOZ KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
55RT15	RKT165	165KT293	29,3 mm
	---	---	---
55RT16	RKT165	165KT293	29,3 mm
	---	---	---




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT150	55RT01	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	55RT02	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	55RT08	150KT293	29,3 mm
		150KT54	5,4 mm
	55RT19	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	55RT26	150KT139	13,9 mm
		150KT130	13,0 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT365	55RT17	440KT293	29,3 mm
		---	---
	55RT18	440KT293	29,3 mm
		---	---




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT236	55RT05	236KT126	12,6mm
		236KT189	18,9 mm
	55RT10	236KT50	50 mm
		236KT289	28,9
	55RT16	236KT50	50 mm
		----	----
	55RT25	236KT126	12,6mm
		236KT133	13,3 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT436	55RT12	436KT50	50 mm
		436KT289	28,9 mm
	55RT14	436KT50	50 mm
		436KT234	23,4
	55RT18	436KT50	50 mm
		----	----




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT161	55RT26	----	----
		161KT289	28,9 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT146	55RT16	146KT126	12,6 mm
		146KT289	28,9 mm



KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT361	55RT18	----	----
		361KT289	28,9 mm





PROFİL KODU	ORTA KAYIT PROFİLİ	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ	PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RO130	55RT 19	130RO150	15,0 mm	RO193	193RO150	19,3 mm
	55RT 20	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	55RT 23	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	55RT 24	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	55RT 28	130RO440	44,0 mm		193RO440	44,0 mm
	55RT 29	130RO640	64,0 mm		193RO640	64,0 mm




UYGULAMA DETAYLARI



PENCERE AÇILIM TİPLERİ











KAPI AÇILIM TİPLERİ



























































ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER



55RT



DOOR & WINDOW SYSTEMS







Almin
Alüminyum Profil



Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.
























KESİM ÖLÇÜLERİ

TEK KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ




PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KESİM SHAPE	KESİM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs		W
	2 Ad. / Pcs		H
KANAT VENT	2 Ad. / Pcs		GVw = W - 2A
	2 Ad. / Pcs		GVh = H - 2A
CAM ÇİTASI GLEASING BEAD	2 Ad. / Pcs		GBw = GVw - 2B
	2 Ad. / Pcs		GBh = GVh - (2B+44)

$A = D - 6 \text{ mm}$	D: Kasa Yüksekliği
------------------------	--------------------






ÇİFT KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ



PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KESİM SHAPE	KESİM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	W
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	H
KANAT VENT	4 Ad. / Pcs	45° - 45°	$GVw [W - (2A + 5mm)] / 2$
	4 Ad. / Pcs	45° - 45°	$GVh = H - 2A$
KANAT ADAPTÖR DOUBLE SASH ADAPTER	1 Ad. / Pcs	90° - 90°	$GVh = XXX \text{ mm}$
CAM ÇİTASI GLEASING BEAD	4 Ad. / Pcs	90° - 90°	$GBw = GVw - 2B$
	4 Ad. / Pcs	90° - 90°	$GBh = GVh - (2B + 44)$


$A = D - 6 \text{ mm}$	D: Kasa Yüksekliği
------------------------	--------------------






ATÖLYE MONTAJ UYGULAMA DETAYLARI


KÖŞE TAKOZU KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI





KÖŞE TAKOZU KANAT PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI








ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI
































DAMLALIK DELİĞİ DETAYI










AKSESUARLAR

	A01.1001 3.5mm DIŞ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m		A01.1006 ORTA BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 144 gr/m
	A01.1002 5mm İÇ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m		A01.1007 KANAT BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 55 gr/m
	A01.1003 3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 26 gr/m		A02.1001 PVC TAHLİYE KAPAĞI
	A01.1004 3.5mm İÇ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 45 gr/m		A02.1002 PVC ADAPTÖR KAPAĞI (ALT - ÜST)
	A01.1005 2.5mm İÇ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 32 gr/m		A02.1003 PVC ADAPTÖR KAPAĞI (ALT - ÜST)

	A02.1004 CAM ALTI TAKOZU Boy: 150 mm		A04.1001 KAPI KOLU
	A03.1001 PENCERE MENTEŞESİ		A04.1002 PENCERE KOLU
	A03.1002 KAPI MENTEŞESİ		A04.1003 AKBANK KOL
	A03.1003 KAPI MENTEŞESİ		A04.1004 YAY KOL
	A03.1004 KAPI MENTEŞESİ		A05.1001 DİLLİ KİLİT

	A05.1002 SİLİNDİRLİ KİLİT		A07.1003 KANAT KALDIRMA KİTİ						
	A05.1003 VASİSTAS MANDAL		A07.1004 DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI						
 <table border="1" data-bbox="261 1184 378 1234"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>45</td><td>80</td></tr></tbody></table>	A	B	L	25	45	80	A06.1001 BAREL		A07.1005 SİLİNDİRLİ KİLİT KARŞILIĞI
A	B	L							
25	45	80							
	A07.1001 PİM KARŞILIĞI		A08.1001 KAPI ALTI VE ÜSTÜ KİLİTLEME						
	A07.1002 PİM		A09.1001 KAPI ALTI FIRÇASI						

	A10.1001 PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.2001 T1J KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A10.3001 TBT ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.4001 TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A10.5001 GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.6001 GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A01.2001 A01.1006 VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM		