

64RT

YALITIMLI PENCERE & KAPI SERİSİ


GENEL BİLGİLER

- 24 mm ISI BARIYERLİ YALITIM SİSTEMİ
- 64 mm KASA DERİNLİĞİ
- 74 mm KANAT DERİNLİĞİ

6 - 46 mm ARALIĞINDA CAM MONTAJ İMKANI

EURO NORM STANDARTLARINDA AKSESUAR UYGUNLUĞU

STATİK TALEPLERE UYGUN ORTA KAYIT PROFİL SEÇENEĞİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

KASA DERİNLİĞİ	64 mm
KANAT DERİNLİĞİ	74 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	1,5 / 1,8 / 2,0 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI	46,0 mm
YALITIM BARİYERİ	24 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ

İÇ AÇILIM PENCERE	+
İÇ AÇILIM KAPI	+
DIŞ AÇILIM PENCERE	-
DIŞ AÇILIM KAPI	+
VASİSTAS PENCERE	+
ÇİFT EKSENEL AÇILIM	+
PVC AKSESUAR	+
PARALEL SÜRME	+
KATLANIR KAPI	+
PİVOT	+

PERFORMANS DEĞERLERİ

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK - EN 12208	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM - EN 12210	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM - EN 12210	CLASS C (L/300)
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2	2.80 W/m ² K

İÇİNDEKİLER

Profil Listesi / List of Profile


No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
1		64RT 01	Y-1802 Y-1801	Kasa Profili	1.359 kg/m	17.56	5.24
2		64RT 02	Y-1517 Y-1516	Kasa Profili	1.281 kg/m	16.40	5.08
3		64RT 03	Y-1804 Y-1803	Kasa Profili	1.514 kg/m	20.44	9.67
4		64RT 04	Y-1502 Y-1501	Kasa Profili	1.407 kg/m	18.90	9.27
5		64RT 05	Y-2001 Y-2002	Kasa Profili	1.607 kg/m	21.72	10.02
6		64RT 06	Y-1508 Y-1509	Kasa Profili	1.897 kg/m	27.85	26.00
7		64RT 07	Y-1806 Y-1805	Kasa Profili	1.607 kg/m	25.08	11.65
8		64RT 08	Y-1519 Y-1518	Kanat Profili	1.394 kg/m	25.65	5.20
9		64RT 09	Y-1808 Y-1807	Kanat Profili	1.674 kg/m	31.85	10.00
10		64RT 10	Y-2003 Y-2004	Kanat Profili	1.79 kg/m	33.57	10.59
11		64RT 11	Y-1810 Y-1809	Kanat Profili	2.063 kg/m	43.50	26.15
12		64RT 12	Y-2005 Y-2006	Kanat Profili	2.24 kg/m	45.98	28.37
13		64RT 13	Y-1812 Y-1811	Kanat Profili	2.121 kg/m	38.25	34.80
14		64RT 14	Y-2007 Y-2008	Kanat Profili	2.285 kg/m	41.01	36.53
15		64RT 15	Y-1814 Y-1813	PVC Kanallı Kanat Profili	1.716 kg/m	32.20	9.82
16		64RT 16	Y-2003 Y-2009	PVC Kanallı Kanat Profili	1.82 kg/m	34.07	10.27
17		64RT 17	Y-1810 Y-1815	PVC Kanallı Kanat Profili	2.105 kg/m	44.00	26.20
18		64RT 18	Y-2005 Y-2010	PVC Kanallı Kanat Profili	2.25 kg/m	46.59	27.90
19		64RT 19	Y-1520 Y-1516	Orta Kayıt Profili	1.382 kg/m	26.60	16.80

No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
20		64RT 20	Y-1522 Y-1521	Orta Kayıt Profili	1.559 kg/m	20.56	9.00
21		64RT 21	Y-1816 Y-1803	Orta Kayıt Profili	1.614 kg/m	22.06	14.50
22		64RT 22	Y-2011 Y-2012	Orta Kayıt Profili	1.88 kg/m	25.58	15.41
23		64RT 23	Y-1817 Y-1803	Takviyeli Orta Kayıt Profili	2.407 kg/m	111.63	22.22
24		64RT 24	Y-1818 Y-1803	Takviyeli Orta Kayıt Profili	2.563 kg/m	90.00	27.50
25		64RT 25	Y-2013 Y-2014	Orta Kayıt Profili	2.002 kg/m	23.94	15.05
26		64RT 26	Y-2015 Y-2016	Orta Kayıt Profili	1.6 kg/m	20.78	9.01
27		64RT 27	Y-2017 Y-2018	Eşik Profili	1.057 kg/m	0.8	18.61
28		64RT 28	Y-1512 Y-1513	Etek Profili	1.987 kg/m	25.40	43.80
29		64RT 29	Y-1819 Y-1820	Etek Profili	2.377 kg/m	54.75	47.75
30		64RT 30	Y-1821 Y-1822	Kasa Adaptörü Profili	1.175 kg/m	14.10	4.00
31		64RT 31	Y-1505 Y-1506	Kanat Adaptörü Profili	1.407 kg/m	18.30	7.45
32		64RT 32	Y-1824 Y-1842	Köşe Profili	1.274 kg/m	11.76	20.00
33		64RT 33	Y-1301 Y-1531	Köşe Profili	1.35 kg/m	24.64	26.05
34		RO-001	SO-001	Tij Profili	0.09 kg/m		
35		RO-002	SO-002	Damlalık Profili	0.17 kg/m		
36		RO-003	SO-006	Eşik Fitol Damlalık Profili	0.17 kg/m		
37		RO-004	SO-007	Köşe Çıta Profili	0.23 kg/m		
38		RO-005	SO-005	Köşe Çıta Profili	0.32 kg/m		


No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
39		RC2212	SC001	Cam Çita Profili 12mm	0.230 kg/m		
40		RC2216	SC002	Cam Çita Profili 16mm	0.246 kg/m		
41		RC2220	SC003	Cam Çita Profili 20mm	0.249 kg/m		
42		RC2222	SC004	Cam Çita Profili 22mm	0.254 kg/m		
43		RC2226	SC005	Cam Çita Profili 26mm	0.268 kg/m		
44		RC2230	SC006	Cam Çita Profili 30mm	0.281 kg/m		
45		RC2208	SC007	Cam Çita Profili 8mm	0.227 kg/m		
46		RC2210	SC008	Cam Çita Profili 10mm	0.235 kg/m		
47		RC2214	SC009	Cam Çita Profili 14mm	0.238 kg/m		
48		RC2218	SC010	Cam Çita Profili 18mm	0.241 kg/m		
49		RC2224	SC011	Cam Çita Profili 24mm	0.262 kg/m		
50		RC2228	SC012	Cam Çita Profili 28mm	0.276 kg/m		
51		RC2232	SC013	Cam Çita Profili 32mm	0.289 kg/m		
52		RC2234	SC014	Cam Çita Profili 34mm	0.295 kg/m		
53		RC2236	SC015	Cam Çita Profili 36mm	0.303 kg/m		
54		RC2238	SC016	Cam Çita Profili 38mm	0.311 kg/m		
55		RKT240	ST001	Köşe Takoz Profili 24mm	3.10 kg/m	79.30	32.70
56		RKT440	ST002	Köşe Takoz Profili 44mm	5.31 kg/m	101.1	63.80
57		RKT165	ST003	Köşe Takoz Profili 16.5mm	2.04 kg/m	33.80	12.40

No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
58		RKT150	ST004	Köşe Takoz Profili 15mm	2.01 kg/m	34.00	11.70
59		RKT365	ST005	Köşe Takoz Profili 36.5mm	3.40 kg/m	75.30	46.40
60		RKT236	ST-006	Köşe Takoz Profili 23.6 mm	3.013 kg/m	76.80	32.10
61		RKT436	ST-007	Köşe Takoz Profili 43.6 mm	3.53 kg/m	73.20	54.70
62		RKT161	ST-008	Köşe Takoz Profili 16.1 mm	1.96 kg/m	33.15	12.00
63		RKT146	ST-009	Köşe Takoz Profili 14.6 mm	1.93 kg/m	33.30	11.40
64		RKT361	ST-010	Köşe Takoz Profili 36.1 mm	3.34 kg/m	75.14	45.30
65		RO130	SO-003	Orta Kayıt Bağlantı Profili	0.64 kg/m		
66		RO194	SO-004	Orta Kayıt Bağlantı Profili	0.75 kg/m		


PROFİLLER




Kod	64RT 01
Ağırlık	1.359 Kg/m
Jx	17.56 cm ⁴
Jy	5.24 cm ⁴




Kod	64RT 02
Ağırlık	1.281 Kg/m
Jx	16.40 cm ⁴
Jy	5.08 cm ⁴




Kod	64RT 03
Ağırlık	1.514 Kg/m
Jx	20.44 cm ⁴
Jy	9.67 cm ⁴




Kod	64RT 04
Ağırlık	1.407 Kg/m
Jx	18.90 cm ⁴
Jy	9.27 cm ⁴




Kod	64RT 05
Ağırlık	1.607 Kg/m
Jx	21.70 cm ⁴
Jy	10.00 cm ⁴




Kod	64RT 06
Ağırlık	1.897 Kg/m
Jx	27.85 cm ⁴
Jy	26.00 cm ⁴




Kod	64RT 07
Ağırlık	1.607 Kg/m
Jx	25.08 cm ⁴
Jy	11.65 cm ⁴




Kod	64RT 08
Ağırlık	1.394 Kg/m
Jx	25.65 cm ⁴
Jy	5.2 cm ⁴




Kod	64RT 09
Ağırlık	1.674 Kg/m
Jx	31.85 cm ⁴
Jy	10.00 cm ⁴




Kod	64RT 10
Ağırlık	1.79 Kg/m
Jx	33.60 cm ⁴
Jy	10.60 cm ⁴




Kod	64RT 11
Ağırlık	2.063 Kg/m
Jx	43.50 cm ⁴
Jy	26.15 cm ⁴




Kod	64RT 12
Ağırlık	2.24 Kg/m
Jx	46.00 cm ⁴
Jy	28.40 cm ⁴




Kod	64RT 13
Ağırlık	2.121 Kg/m
Jx	38.25 cm ⁴
Jy	34.80 cm ⁴



Kod	64RT 14
Ağırlık	2.285 Kg/m
Jx	41.00 cm ⁴
Jy	36.55 cm ⁴



Kod	64RT15
Ağırlık	1.716 Kg/m
Jx	32.20 cm ⁴
Jy	9.82 cm ⁴




Kod	64RT 16
Ağırlık	1.82 Kg/m
Jx	34.10 cm ⁴
Jy	10.30 cm ⁴




ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

64RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS



Kod	64RT17
Ağırlık	2.105 Kg/m
Jx	44.00 cm ⁴
Jy	26.20 cm ⁴




Kod	64RT 18
Ağırlık	2.25 Kg/m
Jx	46.60 cm ⁴
Jy	27.90 cm ⁴




Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


TESCİLLİ MARKASIDIR.




Kod	64RT19
Ağırlık	1.382 Kg/m
Jx	26.60 cm ⁴
Jy	16.8 cm ⁴




Kod	64RT 20
Ağırlık	1.559 Kg/m
Jx	20.56 cm ⁴
Jy	9.00 cm ⁴




Kod	64RT21
Ağırlık	1.614 Kg/m
Jx	22.06 cm ⁴
Jy	14.50 cm ⁴




Kod	64RT22
Ağırlık	1.88 Kg/m
Jx	25.60 cm ⁴
Jy	15.40 cm ⁴




Kod	64RT23
Ağırlık	2.407 Kg/m
Jx	111.63 cm ⁴
Jy	22.22 cm ⁴




Kod	64RT24
Ağırlık	2.563 Kg/m
Jx	90.00 cm ⁴
Jy	27.50 cm ⁴




Kod	64RT25
Ağırlık	2.002 Kg/m
Jx	23.95 cm ⁴
Jy	15.05 cm ⁴



Kod	64RT26
Ağırlık	1.6 Kg/m
Jx	20.80 cm ⁴
Jy	9.00 cm ⁴



Kod	64RT27
Ağırlık	1.157 Kg/m
Jx	0.8 cm ⁴
Jy	18.60 cm ⁴




Kod	64RT28
Ağırlık	1.982 Kg/m
Jx	25.40 cm ⁴
Jy	43.80 cm ⁴



ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

64RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS




Kod	64RT29
Ağırlık	2.377 Kg/m
Jx	54.75 cm ⁴
Jy	47.75 cm ⁴




Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.


TESCİLLİ MARKASIDIR.




Kod	64RT30
Ağırlık	1.175 Kg/m
Jx	14.10 cm ⁴
Jy	4.00 cm ⁴




Kod	64RT31
Ağırlık	1.407 Kg/m
Jx	18.30 cm ⁴
Jy	7.45 cm ⁴




Kod	64RT 34
Ağırlık	1.368 Kg/m
Jx	13.80 cm ⁴
Jy	14.30 cm ⁴




Kod	64RT32
Ağırlık	1.274 Kg/m
Jx	11.76 cm ⁴
Jy	20.00 cm ⁴




Kod	64RT33
Ağırlık	1.35 Kg/m
Jx	24.64 cm ⁴
Jy	26.05 cm ⁴




Kod	RO-001
Ağırlık	0.09 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-002
Ağırlık	0.17 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-005
Ağırlık	0.32 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-006
Ağırlık	0.17 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-007
Ağırlık	0.23 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2212
Ağırlık	0.230 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2216
Ağırlık	0.246 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2220
Ağırlık	0.249 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2222
Ağırlık	0.254 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2226
Ağırlık	0.268 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2230
Ağırlık	0.281 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2208
Ağırlık	0.227 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2210
Ağırlık	0.235 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2214
Ağırlık	0.238 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2218
Ağırlık	0.241 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2224
Ağırlık	0.262 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2228
Ağırlık	0.276 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2232
Ağırlık	0.289 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2234
Ağırlık	0.295 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴








Kod	RC2236
Ağırlık	0.303 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴








Kod	RC2238
Ağırlık	0.311 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴







Köşe Takoz No	Köşe Takoz Kodu	Kalıp Kodu	Kullanıldığı Profil Kodu	Parça Kodu	Kesim Ölçüsü
	RKT240	ST-001	64RT03	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			64RT04	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			64RT05	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			64RT07	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			64RT09	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			64RT10	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			64RT15	- 240KT54	- 5,4 mm
			64RT16	- 240KT54	- 5,4 mm
			64RT21	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			64RT25	240KT139 240KT130	13,9 mm 13,0 mm
	RKT440	ST-002	64RT06	440RT193 440RT130	19,3 mm 13,0 mm
			64RT11	440RT293 440RT54	29,3 mm 5,4 mm
			64RT12	440RT293 440RT54	29,3 mm 5,4 mm
			64RT13	440RT54 440RT238	5,4 mm 23,8 mm
			64RT14	440RT54 440RT238	5,4 mm 23,8 mm
			64RT17	--- 440RT54	--- 5,4 mm
			64RT18	--- 440RT54	--- 5,4 mm
	RKT365	ST-005	64RT17	440KT293 -	29,3 mm -
			64RT18	440KT293 -	29,3 mm -
	RKT165	ST-003	64RT15	165KT293 -	29,3 mm -
			64RT16	165KT293 -	29,3 mm -
	RKT150	ST-004	64RT01	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			64RT02	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			64RT08	150KT293 150KT54	29,3 mm 5,4 mm
			64RT19	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			64RT26	150KT139 150KT130	13,9 mm 13,0 mm


RKT236

RKT436

RKT361

RKT161

RKT146


Köşe Takoz No	Köşe Takoz Kodu	Kalıp Kodu	Kullanıldığı Profil Kodu	Parça Kodu	Kesim Ölçüsü
	RKT236	ST-006	64RT05	236KT126 236KT189	12,6 mm 18,9 mm
			64RT10	236KT50 236KT289	50 mm 28,9 mm
			64RT16	236KT50 ----	50 mm ----
			64RT25	236KT126 236KT133	12,6 mm 13,3mm
	RKT436	ST-007	64RT12	436KT50 436KT289	50 mm 28,9 mm
			64RT14	436KT50 436KT234	50 mm 23,4mm
			64RT18	436KT50 ----	50 mm ----
	RKT361	ST-010	64RT18	---- 361KT289	---- 28,9 mm
	RKT161	ST-008	64RT26	---- 161KT289	---- 28,9 mm
	RKT146	ST-009	64RT16	146KT126 146KT289	12,6 mm 28,9 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT240	64RT03	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	64RT04	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	64RT05	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	64RT07	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	64RT09	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	64RT10	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	64RT15	---	---
		240KT54	5,4 mm
	64RT16	---	---
		240KT54	5,4 mm
	64RT21	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	64RT25	240KT139	13,9 mm
		240KT130	13,0 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT440	64RT06	440RT193	19,3 mm
		440RT130	13,0 mm
	64RT11	440RT293	29,3 mm
		440RT54	5,4 mm
	64RT12	440RT293	29,3 mm
		440RT54	5,4 mm
	64RT13	440RT54	5,4 mm
		440RT238	23,8 mm
	64RT14	440RT54	5,4 mm
		440RT238	23,8 mm
	64RT17	---	---
		440RT54	5,4 mm
	64RT18	---	---
		440RT54	5,4 mm




KULLANILDIĞI PROFİL KODU	KÖŞE TAKOZ KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
64RT15	RKT165	165KT293	29,3 mm
	---	---	---
64RT16	RKT165	165KT293	29,3 mm
	---	---	---




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT150	64RT01	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	64RT02	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	64RT08	150KT293	29,3 mm
		150KT54	5,4 mm
	64RT19	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	64RT26	150KT139	13,9 mm
		150KT130	13,0 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT365	64RT17	440KT293	29,3 mm
		---	---
	64RT18	440KT293	29,3 mm
		---	---




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT236	64RT05	236KT126	12,6mm
		236KT189	18,9 mm
	64RT10	236KT50	50 mm
		236KT289	28,9
	64RT16	236KT50	50 mm
		----	----
	64RT25	236KT126	12,6mm
		236KT133	13,3 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT436	64RT12	436KT50	50 mm
		436KT289	28,9 mm
	64RT14	436KT50	50 mm
		436KT234	23,4
	64RT18	436KT50	50 mm
		----	----




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT161	64RT26	----	----
		161KT289	28,9 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT146	64RT16	146KT126	12,6 mm
		146KT289	28,9 mm



KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT361	64RT18	----	----
		361KT289	28,9 mm





PROFİL KODU	ORTA KAYIT PROFİLİ	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ	PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RO130	64RT 19	130RO150	15,0 mm	RO193	193RO150	19,3 mm
	64RT 20	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	64RT 23	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	64RT 24	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	64RT 28	130RO440	44,0 mm		193RO440	44,0 mm
	64RT 29	130RO640	64,0 mm		193RO640	64,0 mm




UYGULAMA DETAYLARI



PENCERE AÇILIM TİPLERİ









KAPI AÇILIM TİPLERİ













ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

64RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS






4




Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



TESCİLLİ MARKASIDIR.











6























13







ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

64RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS



Almin TESCİLLİ MARKASIDIR.
Alüminyum Profil



Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER


64RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS



Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

TESCİLLİ MARKASIDIR.







ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER



64RT



DOOR & WINDOW SYSTEMS





Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

TESCİLLİ MARKASIDIR.











ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

64RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS



Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



TESCİLLİ MARKASIDIR.



ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

64RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS




Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.

TESCİLLİ MARKASIDIR.


KESİM ÖLÇÜLERİ




TEK KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ




PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KESİM SHAPE	KESİM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	W
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	H
KANAT VENT	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVw = W - 2A
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVh = H - 2A
CAM ÇİTASI GLEASING BEAD	2 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBw = GVw - 2B
	2 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBh = GVh - (2B+44)



$A = D - 6 \text{ mm}$	D: Kasa Yüksekliği
------------------------	--------------------






ÇİFT KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ



PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KESİM SHAPE	KESİM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	W
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	H
KANAT VENT	4 Ad. / Pcs	45° - 45°	$GVw [W - (2A + 5mm)] / 2$
	4 Ad. / Pcs	45° - 45°	$GVh = H - 2A$
KANAT ADAPTÖR DOUBLE SASH ADAPTER	1 Ad. / Pcs	90° - 90°	$GVh = XXX \text{ mm}$
CAM ÇİTASI GLEASING BEAD	4 Ad. / Pcs	90° - 90°	$GBw = GVw - 2B$
	4 Ad. / Pcs	90° - 90°	$GBh = GVh - (2B + 44)$


$A = D - 6 \text{ mm}$	D: Kasa Yüksekliği
------------------------	--------------------






ATÖLYE MONTAJ UYGULAMA DETAYLARI


KÖŞE TAKOZU KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI




KÖŞE TAKOZU KANAT PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI



ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI








ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

64RT






DOOR & WINDOW SYSTEMS











Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.









TESCİLLİ MARKASIDIR.










DAMLALIK DELİĞİ DETAYI










AKSESUARLAR

	A01.1001 3.5mm DIŞ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m		A01.1007 ORTA BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 187 gr/m
	A01.1002 5mm İÇ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m		A01.1007 KANAT BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 55 gr/m
	A01.1003 3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 26 gr/m		A02.1001 PVC TAHLİYE KAPAĞI
	A01.1004 3.5mm İÇ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 45 gr/m		A02.1002 PVC ADAPTÖR KAPAĞI (ALT - ÜST)
	A01.1005 2.5mm İÇ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 32 gr/m		A02.1003 PVC ADAPTÖR KAPAĞI (ALT - ÜST)

	A02.1004 CAM ALTI TAKOZU Boy: 150 mm		A04.1001 KAPI KOLU
	A03.1001 PENCERE MENTEŞESİ		A04.1002 PENCERE KOLU
	A03.1002 KAPI MENTEŞESİ		A04.1003 AKBANK KOL
	A03.1003 KAPI MENTEŞESİ		A04.1004 YAY KOL
	A03.1004 KAPI MENTEŞESİ		A05.1001 DİLLİ KİLİT

	A05.1002 SİLİNDİRLİ KİLİT		A07.1003 KANAT KALDIRMA KİTİ						
	A05.1003 VASİSTAS MANDAL		A07.1004 DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI						
 <table data-bbox="261 1184 373 1240"><tr><th>A</th><th>B</th><th>L</th></tr><tr><td>25</td><td>45</td><td>80</td></tr></table>	A	B	L	25	45	80	A06.1001 BAREL		A07.1005 SİLİNDİRLİ KİLİT KARŞILIĞI
A	B	L							
25	45	80							
	A07.1001 PİM KARŞILIĞI		A08.1001 KAPI ALTI VE ÜSTÜ KİLİTLEME						
	A07.1002 PİM		A09.1001 KAPI ALTI FIRÇASI						

	A10.1001 PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.2001 T1J KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A10.3001 TBT ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.4001 TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A10.5001 GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.6001 GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A01.2002 A01.1007 VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM		