

RT 75

YALITIMLI PENCERE & KAPI SERİSİ


GENEL BİLGİLER

- 35 mm ISI BARIYERLİ YALITIM SİSTEMİ
- 75 mm KASA DERİNLİĞİ
- 85 mm KANAT DERİNLİĞİ

16-46 mm ARALIĞINDA CAM MONTAJ İMKANI

EURO NORM STANDARTLARINDA AKSESUAR UYGUNLUĞU

STATİK TALEPLERE UYGUN ORTA KAYIT PROFİL SEÇENEĞİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

KASA DERİNLİĞİ	75 mm
KANAT DERİNLİĞİ	85 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	1,5 / 1,8 / 2,0 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI	46,0 mm
YALITIM BARIYERİ	35,0 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ

İÇ AÇILIM PENCERE	+
İÇ AÇILIM KAPI	+
DIŞ AÇILIM PENCERE	-
DIŞ AÇILIM KAPI	+
VASİSTAS PENCERE	+
ÇİFT EKSENEL AÇILIM	+
PVC AKSESUAR	+
PARALEL SÜRME	+
KATLANIR KAPI	+
PİVOT	+

PERFORMANS DEĞERLERİ

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK - EN 12208	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM - EN 12210	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM - EN 12210	CLASS C (L/300)
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2	3,20 W/m² K

İÇİNDEKİLER

Profil Listesi / List of Profile

No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
1		75RT 01	Y-1802 Y-1801	Kasa Profili	1.423 kg/m	26.30	5.30
2		75RT 02	Y-1517 Y-1516	Kasa Profili	1.345 kg/m	24.50	5.15
3		75RT 03	Y-1804 Y-1803	Kasa Profili	1.78 kg/m	30.35	9.80
4		75RT 04	Y-1502 Y-1501	Kasa Profili	1.471 kg/m	28.00	9.40
5		75RT 05	Y-2001 Y-2002	Kasa Profili	1.67 kg/m	32.31	10.15
6		75RT 06	Y-1508 Y-1509	Kasa Profili	1.961 kg/m	40.00	27.20
7		75RT 07	Y-1806 Y-1805	Kasa Profili	1.671 kg/m	35.72	12.30
8		75RT 08	Y-1519 Y-1518	Kanat Profili	1.484 kg/m	35.20	5.45
9		75RT 09	Y-1808 Y-1807	Kanat Profili	1.764 kg/m	43.50	10.50
10		75RT 10	Y-2003 Y-2004	Kanat Profili	1.88 kg/m	46.02	11.03
11		75RT 11	Y-1810 Y-1809	Kanat Profili	2.153 kg/m	57.30	28.55
12		75RT 12	Y-2005 Y-2006	Kanat Profili	2.324 kg/m	61.03	37.26
13		75RT 13	Y-1812 Y-1811	Kanat Profili	2.211 kg/m	53.00	35.70
14		75RT 14	Y-2007 Y-2008	Kanat Profili	2.374 kg/m	57.19	37.26
15		75RT 15	Y-1814 Y-1813	PVC Kanallı Kanat Profili	1.806 kg/m	44.10	10.30
16		75RT 16	Y-2003 Y-2009	PVC Kanallı Kanat Profili	1.914 kg/m	46.78	10.69
17		75RT 17	Y-1810 Y-1815	PVC Kanallı Kanat Profili	2.195 kg/m	58.10	28.10
18		75RT 18	Y-2005 Y-2010	PVC Kanallı Kanat Profili	2.344 kg/m	61.98	29.75
19		75RT 19	Y-1520 Y-1516	Orta Kayıt Profili	1.446 kg/m	27.10	8.75

No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
20		75RT 20	Y-1522 Y-1521	Orta Kayıt Profili	1.623 kg/m	31.00	9.00
21		75RT 21	Y-1816 Y-1803	Orta Kayıt Profili	1.678 kg/m	33.00	14.50
22		75RT 22	Y-2011 Y-2012	Orta Kayıt Profili	1.941 kg/m	38.36	15.41
23		75RT 23	Y-1817 Y-1803	Takviyeli Orta Kayıt Profili	2.471 kg/m	133.2	22.22
24		75RT 24	Y-1818 Y-1803	Takviyeli Orta Kayıt Profili	2.63 kg/m	111.20	24.54
25		75RT 25	Y-2013 Y-2014	Orta Kayıt Profili	2.066 kg/m	35.91	15.05
26		75RT 26	Y-2015 Y-2016	Orta Kayıt Profili	1.661 kg/m	31.23	9.01
27		75RT 27	Y-2017 Y-2018	Eşik Profili	1.221 kg/m	0.81	28.30
28		75RT 28	Y-1512 Y-1513	Etek Profili	2.06kg/m	26.80	61.06
29		75RT 29	Y-1819 Y-1820	Etek Profili	2.45 kg/m	49.15	78.27
30		75RT 30	Y-1821 Y-1822	Kasa Adaptörü Profili	1.24 kg/m	21.42	4.00
31		75RT 31	Y-1505 Y-1506	Kanat Adaptörü Profili	1.47 kg/m	27.46	7.45
32		75RT 32	Y-1824 Y-1843	Köşe Profili	1.34 kg/m	21.90	23.46
33		75RT 33	Y-1301 Y-1532	Köşe Profili	1.41 kg/m	28.60	43.40
34		RO-001	SO-001	Tij Profili	0.09 kg/m		
35		RO-002	SO-002	Damlalık Profili	0.17 kg/m		
36		RO-003	SO-006	Eşik Fitol Damlalık Profili	0.17 kg/m		
37		RO-004	SO-007	Köşe Çıta Profili	0.23 kg/m		
38		RO-005	SO-005	Köşe Çıta Profili	0.32 kg/m		

No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
39		RC2212	SC001	Cam Çita Profili 12mm	0.230 kg/m		
40		RC2216	SC002	Cam Çita Profili 16mm	0.246 kg/m		
41		RC2220	SC003	Cam Çita Profili 20mm	0.249 kg/m		
42		RC2222	SC004	Cam Çita Profili 22mm	0.254 kg/m		
43		RC2226	SC005	Cam Çita Profili 26mm	0.268 kg/m		
44		RC2230	SC006	Cam Çita Profili 30mm	0.281 kg/m		
45		RC2208	SC007	Cam Çita Profili 8mm	0.227 kg/m		
46		RC2210	SC008	Cam Çita Profili 10mm	0.235 kg/m		
47		RC2214	SC009	Cam Çita Profili 14mm	0.238 kg/m		
48		RC2218	SC010	Cam Çita Profili 18mm	0.241 kg/m		
49		RC2224	SC011	Cam Çita Profili 24mm	0.262 kg/m		
50		RC2228	SC012	Cam Çita Profili 28mm	0.276 kg/m		
51		RC2232	SC013	Cam Çita Profili 32mm	0.289 kg/m		
52		RC2234	SC014	Cam Çita Profili 34mm	0.295 kg/m		
53		RC2236	SC015	Cam Çita Profili 36mm	0.303 kg/m		
54		RC2238	SC016	Cam Çita Profili 38mm	0.311 kg/m		
55		RC2240	SC017	Cam Çita Profili 40mm	0.318 kg/m		
56		RKT240	ST001	Köşe Takoz Profili 24mm	3.10 kg/m	79.30	32.70
57		RKT440	ST002	Köşe Takoz Profili 44mm	5.31 kg/m	101.1	63.80

No	Profil Şekli/ Profile	Profil Kodu Profile Code	Kalıp Kodu / Code	Profil Adı / Profile Name	Ağırlık (kg/m) Weight	Atalet Momentleri Moments of Inertia	
						J _x (cm)	J _y (cm)
58		RKT165	ST003	Köşe Takoz Profili 16.5mm	2.04 kg/m	33.80	12.40
59		RKT150	ST004	Köşe Takoz Profili 15mm	2.01 kg/m	34.00	11.70
60		RKT365	ST005	Köşe Takoz Profili 36.5mm	3.40 kg/m	75.30	46.40
61		RKT236	ST-006	Köşe Takoz Profili 23.6 mm	3.013 kg/m	76.80	32.10
62		RKT436	ST-007	Köşe Takoz Profili 43.6 mm	3.53 kg/m	73.20	54.70
63		RKT161	ST-008	Köşe Takoz Profili 16.1 mm	1.96 kg/m	33.15	12.00
64		RKT146	ST-009	Köşe Takoz Profili 14.6 mm	1.93 kg/m	33.30	11.40
65		RKT361	ST-010	Köşe Takoz Profili 36.1 mm	3.34 kg/m	75.14	45.30
66		RO130	SO-003	Orta Kayıt Bağlantı Profili	0.64 kg/m		
67		RO194	SO-004	Orta Kayıt Bağlantı Profili	0.75 kg/m		


PROFİLLER




ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT


DOOR & WINDOW SYSTEMS




Kod	75RT01
Ağırlık	1.453 Kg/m
Jx	26.30 cm ⁴
Jy	5.3 cm ⁴




Kod	75RT02
Ağırlık	1.345 Kg/m
Jx	24.50 cm ⁴
Jy	5.15 cm ⁴



Kod	75RT03
Ağırlık	1.578 Kg/m
Jx	30.35 cm ⁴
Jy	9.8 cm ⁴



Kod	75RT04
Ağırlık	1.471 Kg/m
Jx	28.00 cm ⁴
Jy	9.40 cm ⁴




Kod	75RT05
Ağırlık	1.67 Kg/m
Jx	32.30 cm ⁴
Jy	10.15 cm ⁴




ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS




Kod	75RT06
Ağırlık	1.961 Kg/m
Jx	40.00 cm ⁴
Jy	27.20 cm ⁴




Kod	75RT07
Ağırlık	1.671 Kg/m
Jx	35.72 cm ⁴
Jy	12.30 cm ⁴




Almin® TESCİLLİ MARKASIDIR.
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.




Kod	75RT08
Ağırlık	1.484 Kg/m
Jx	35.20 cm ⁴
Jy	5.45 cm ⁴




Kod	75RT09
Ağırlık	1.764 Kg/m
Jx	43.50 cm ⁴
Jy	10.50 cm ⁴



Kod	75RT10
Ağırlık	1.88 Kg/m
Jx	46.00 cm ⁴
Jy	11.00 cm ⁴



Kod	75RT11
Ağırlık	2.153 Kg/m
Jx	57.30 cm ⁴
Jy	28.55 cm ⁴




Kod	75RT12
Ağırlık	2.324 Kg/m
Jx	61.00 cm ⁴
Jy	30.30 cm ⁴




ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT


DOOR & WINDOW SYSTEMS




Kod	75RT13
Ağırlık	2.211 Kg/m
Jx	53.00 cm ⁴
Jy	35.70 cm ⁴



Kod	75RT14
Ağırlık	2.374 Kg/m
Jx	57.20 cm ⁴
Jy	37.30 cm ⁴



Kod	75RT15
Ağırlık	1.806 Kg/m
Jx	44.10 cm ⁴
Jy	10.30 cm ⁴




Kod	75RT16
Ağırlık	1.914 Kg/m
Jx	46.80 cm ⁴
Jy	10.70 cm ⁴




ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT


DOOR & WINDOW SYSTEMS




Kod	75RT17
Ağırlık	2.195 Kg/m
Jx	58.10 cm ⁴
Jy	28.10 cm ⁴




Kod	75RT18
Ağırlık	2.344 Kg/m
Jx	62.00 cm ⁴
Jy	29.75 cm ⁴




Kod	75RT19
Ağırlık	1.446 Kg/m
Jx	27.10 cm ⁴
Jy	8.75 cm ⁴




Kod	75RT20
Ağırlık	1.623 Kg/m
Jx	31.00 cm ⁴
Jy	9.00 cm ⁴




Kod	75RT21
Ağırlık	1.678 Kg/m
Jx	33.00 cm ⁴
Jy	14.50 cm ⁴




Kod	75RT22
Ağırlık	1.941 Kg/m
Jx	38.40 cm ⁴
Jy	15.40 cm ⁴




Kod	75RT23
Ağırlık	2.471 Kg/m
Jx	133.2 cm ⁴
Jy	22.22 cm ⁴



Kod	75RT24
Ağırlık	2.627 Kg/m
Jx	111.2 cm ⁴
Jy	24.54 cm ⁴



Kod	75RT25
Ağırlık	2.066 Kg/m
Jx	35.90 cm ⁴
Jy	15.05 cm ⁴




Kod	75RT26
Ağırlık	1.661 Kg/m
Jx	35.20 cm ⁴
Jy	9.00 cm ⁴




ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT


DOOR & WINDOW SYSTEMS



Kod	75RT27
Ağırlık	1.221 Kg/m
Jx	0.81 cm ⁴
Jy	28.30 cm ⁴



Kod	75RT28
Ağırlık	2.051 Kg/m
Jx	26.80 cm ⁴
Jy	61.06 cm ⁴




Kod	75RT29
Ağırlık	2.441 Kg/m
Jx	49.15 cm ⁴
Jy	78.27 cm ⁴




ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT


DOOR & WINDOW SYSTEMS




Kod	75RT30
Ağırlık	1.239 Kg/m
Jx	21.42 cm ⁴
Jy	4.00 cm ⁴




Kod	75RT31
Ağırlık	1.471 Kg/m
Jx	27.46 cm ⁴
Jy	7.45 cm ⁴




Kod	75RT32
Ağırlık	1.338 Kg/m
Jx	21.90 cm ⁴
Jy	23.46 cm ⁴




Kod	75RT33
Ağırlık	1.414 Kg/m
Jx	28.60 cm ⁴
Jy	43.40 cm ⁴




Kod	75RT34
Ağırlık	1.588 Kg/m
Jx	30.70 cm ⁴
Jy	14.27 cm ⁴




Kod	RO-001
Ağırlık	0.09 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-002
Ağırlık	0.17 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-005
Ağırlık	0.32 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-006
Ağırlık	0.17 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-007
Ağırlık	0.23 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2212
Ağırlık	0.230 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2216
Ağırlık	0.246 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2220
Ağırlık	0.249 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2222
Ağırlık	0.254 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2226
Ağırlık	0.268 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2230
Ağırlık	0.281 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2208
Ağırlık	0.227 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2210
Ağırlık	0.235 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2214
Ağırlık	0.238 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2218
Ağırlık	0.241 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2224
Ağırlık	0.262 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2228
Ağırlık	0.276 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RC2232
Ağırlık	0.289 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴



Kod	RC2234
Ağırlık	0.295 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴



Kod	RC2236
Ağırlık	0.303 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴



Kod	RC2238
Ağırlık	0.311 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




ROUTE

MİMARİ SİSTEMLER






75RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS








TESCİLLİ MARKASIDIR.


Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Alüminyum.




Köşe Takoz No	Köşe Takoz Kodu	Kalıp Kodu	Kullanıldığı Profil Kodu	Parça Kodu	Kesim Ölçüsü
	RKT240	ST-001	75RT03	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			75RT04	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			75RT05	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			75RT07	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			75RT09	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			75RT10	240KT293 240KT54	29,3 mm 5,4 mm
			75RT15	---	---
			75RT16	240KT54	5,4 mm
			75RT21	240KT193 240KT130	19,3 mm 13,0 mm
			75RT25	240KT139 240KT130	13,9 mm 13,0 mm
	RKT440	ST-002	75RT06	440RT193 440RT130	19,3 mm 13,0 mm
			75RT11	440RT293 440RT54	29,3 mm 5,4 mm
			75RT12	440RT293 440RT54	29,3 mm 5,4 mm
			75RT13	440RT54 440RT238	5,4 mm 23,8 mm
			75RT14	440RT54 440RT238	5,4 mm 23,8 mm
			75RT17	---	---
			75RT18	440RT54	5,4 mm
	RKT365	ST-005	75RT17	440KT293 ---	29,3 mm ---
			75RT18	440KT293 ---	29,3 mm ---
	RKT165	ST-003	75RT15	165KT293 ---	29,3 mm ---
			75RT16	165KT293 ---	29,3 mm ---
	RKT150	ST-004	75RT01	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			75RT02	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			75RT08	150KT293 150KT54	29,3 mm 5,4 mm
			75RT19	150KT193 150KT130	19,3 mm 13,0 mm
			75RT26	150KT139 150KT130	13,9 mm 13,0 mm


RKT236

RKT436

RKT361

RKT161

RKT146


Köşe Takoz No	Köşe Takoz Kodu	Kalıp Kodu	Kullanıldığı Profil Kodu	Parça Kodu	Kesim Ölçüsü
	RKT236	ST-006	75RT05	236KT126 236KT189	12,6 mm 18,9 mm
			75RT10	236KT50 236KT289	50 mm 28,9 mm
			75RT16	236KT50 ----	50 mm ----
			75RT25	236KT126 236KT133	12,6 mm 13,3mm
	RKT436	ST-007	75RT12	436KT50 436KT289	50 mm 28,9 mm
			75RT14	436KT50 436KT234	50 mm 23,4mm
			75RT18	436KT50 ----	50 mm ----
	RKT361	ST-010	75RT18	---- 361KT289	---- 28,9 mm
	RKT161	ST-008	75RT26	---- 161KT289	---- 28,9 mm
	RKT146	ST-009	75RT16	146KT126 146KT289	12,6 mm 28,9 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT240	75RT03	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	75RT04	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	75RT05	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	75RT07	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	75RT09	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	75RT10	240KT293	29,3 mm
		240KT54	5,4 mm
	75RT15	---	---
		240KT54	5,4 mm
	75RT16	---	---
		240KT54	5,4 mm
	75RT21	240KT193	19,3 mm
		240KT130	13,0 mm
	75RT25	240KT139	13,9 mm
		240KT130	13,0 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT440	75RT06	440RT193	19,3 mm
		440RT130	13,0 mm
	75RT11	440RT293	29,3 mm
		440RT54	5,4 mm
	75RT12	440RT293	29,3 mm
		440RT54	5,4 mm
	75RT13	440RT54	5,4 mm
		440RT238	23,8 mm
	75RT14	440RT54	5,4 mm
		440RT238	23,8 mm
	75RT17	---	---
		440RT54	5,4 mm
	75RT18	---	---
		440RT54	5,4 mm




KULLANILDIĞI PROFİL KODU	KÖŞE TAKOZ KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
75RT15	RKT165	165KT293	29,3 mm
	---	---	---
75RT16	RKT165	165KT293	29,3 mm
	---	---	---




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT150	75RT01	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	75RT02	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	75RT08	150KT293	29,3 mm
		150KT54	5,4 mm
	75RT19	150KT193	19,3 mm
		150KT130	13,0 mm
	75RT26	150KT139	13,9 mm
		150KT130	13,0 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT365	75RT17	440KT293	29,3 mm
		---	---
	75RT18	440KT293	29,3 mm
		---	---




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT236	75RT05	236KT126	12,6mm
		236KT189	18,9 mm
	75RT10	236KT50	50 mm
		236KT289	28,9
	75RT16	236KT50	50 mm
		----	----
	75RT25	236KT126	12,6mm
		236KT133	13,3 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT436	75RT12	436KT50	50 mm
		436KT289	28,9 mm
	75RT14	436KT50	50 mm
		436KT234	23,4
	75RT18	436KT50	50 mm
		----	----



KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT161	75RT26	----	----
		161KT289	28,9 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT146	75RT16	146KT126	12,6 mm
		146KT289	28,9 mm




KÖŞE TAKOZ KODU	KULLANILDIĞI PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RKT361	75RT18	----	----
		361KT289	28,9 mm

Kod	RO-130
Ağırlık	0.64 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴




Kod	RO-193
Ağırlık	0.75 Kg/m
Jx	- cm ⁴
Jy	- cm ⁴


PROFİL KODU	ORTA KAYIT PROFİLİ	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ	PROFİL KODU	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
RO130	75RT 19	130RO150	15,0 mm	RO193	193RO150	19,3 mm
	75RT 20	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	75RT 23	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	75RT 24	130RO240	24,0 mm		193RO240	24,0 mm
	75RT 28	130RO440	44,0 mm		193RO440	44,0 mm
	75RT 29	130RO640	64,0 mm		193RO640	64,0 mm




UYGULAMA DETAYLARI



PENCERE AÇILIM TİPLERİ









KAPI AÇILIM TİPLERİ













ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS





4



Almin TESCİLLİ MARKASIDIR.

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.







ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS







6







Almin TESCİLLİ MARKASIDIR.


Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.















11








12







13










ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS





Almin® TESCİLLİ MARKASIDIR.
Alüminyum Profil
Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER



75RT



DOOR & WINDOW SYSTEMS





TESCİLLİ MARKASIDIR.

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.











ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS



TESCİLLİ MARKASIDIR.



Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Aluminium.



ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS




TESCİLLİ MARKASIDIR.

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Alüminyum.



KESİM ÖLÇÜLERİ

TEK KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ











PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KEŞM SHAPE	KEŞM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	W
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	H
KANAT VENT	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVw = W - 2A
	2 Ad. / Pcs	45° - 45°	GVh = H - 2A
CAM ÇİTASI GLEASING BEAD	2 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBw = GVw - 2B
	2 Ad. / Pcs	90° - 90°	GBh = GVh - (2B+44)

A = D - 6 mm	D: Kasa Yüksekliği
--------------	--------------------




ÇİFT KANAT PENCERE AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ



PROFİLLER PROFILES	MİKTAR AMOUNT	KEŞM SHAPE	KEŞM ÖLÇÜLERİ SHAPE DIMENSIONS
KASA FRAME	2 Ad. / Pcs		W
	2 Ad. / Pcs		H
KANAT VENT	4 Ad. / Pcs		$GVw [W - (2A + 5mm)] / 2$
	4 Ad. / Pcs		$Gv_h = H - 2A$
KANAT ADAPTÖR DOUBLE SASH ADAPTER	1 Ad. / Pcs		$Gv_h = XXX \text{ mm}$
CAM ÇİTASI GLEASING BEAD	4 Ad. / Pcs		$GBw = GVw - 2B$
	4 Ad. / Pcs		$GBh = Gv_h - (2B + 44)$

$A = D - 6 \text{ mm}$	D: Kasa Yüksekliği
------------------------	--------------------






ROUTE
MİMARİ SİSTEMLER

75RT

DOOR & WINDOW SYSTEMS




ATÖLYE MONTAJ UYGULAMA DETAYLARI




Almin TESCİLLİ MARKASIDIR.

Her hakkı saklıdır; 2025. Almin Alüminyum'un izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © 2025. All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Almin Alüminium.


KÖŞE TAKOZU KASA PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI





KÖŞE TAKOZU KANAT PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI









ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ BİRLEŞİM DETAYI
































DAMLALIK DELİĞİ DETAYI










AKSESUARLAR

	A01.1001 3.5mm DIŞ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m		A01.1008 ORTA BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 244 gr/m
	A01.1002 5mm İÇ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m		A01.1007 KANAT BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 55 gr/m
	A01.1003 3.5mm DIŞ BİNİ FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 26 gr/m		A02.1001 PVC TAHLİYE KAPAĞI
	A01.1004 3.5mm İÇ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 45 gr/m		A02.1002 PVC ADAPTÖR KAPAĞI (ALT - ÜST)
	A01.1005 2.5mm İÇ CAM FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 32 gr/m		A02.1003 PVC ADAPTÖR KAPAĞI (ALT - ÜST)

	A05.1002 SİLİNDİRLİ KİLİT		A07.1003 KANAT KALDIRMA KİTİ						
	A05.1003 VASİSTAS MANDAL		A07.1004 DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI						
 <table data-bbox="261 1184 373 1240"><tr><td>A</td><td>B</td><td>L</td></tr><tr><td>25</td><td>45</td><td>80</td></tr></table>	A	B	L	25	45	80	A06.1001 BAREL		A07.1005 SİLİNDİRLİ KİLİT KARŞILIĞI
A	B	L							
25	45	80							
	A07.1001 PİM KARŞILIĞI		A08.1001 KAPI ALTI VE ÜSTÜ KİLİTLEME						
	A07.1002 PİM		A09.1001 KAPI ALTI FIRÇASI						

	A05.1002 SİLİNDİRLİ KİLİT		A07.1003 KANAT KALDIRMA KİTİ						
	A05.1003 VASİSTAS MANDAL		A07.1004 DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI						
 <table border="1" data-bbox="264 1191 375 1229"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>45</td><td>80</td></tr></tbody></table>	A	B	L	25	45	80	A06.1001 BAREL		A07.1005 SİLİNDİRLİ KİLİT KARŞILIĞI
A	B	L							
25	45	80							
	A07.1001 PİM KARŞILIĞI		A08.1001 KAPI ALTI VE ÜSTÜ KİLİTLEME						
	A07.1002 PİM		A09.1001 KAPI ALTI FIRÇASI						

	A10.1001 PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.2001 T1J KANALLI ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A10.3001 TBT ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.4001 TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A10.5001 GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA SETİ		A10.6001 GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM MEKANİZMA SETİ
	A01.2003 A01.1008 VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ Malzeme / Material : EPDM		